

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)699

Vol. 1970/0097

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COM(70) 699 def.

Brussel, 1 juli 1970

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende bepalingen geldend zowel voor meetmiddelen als voor metrologische controle-methoden

(door de Commissie bij de Raad ingediend)

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD
INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN
DER LID-STATEN BETREFFENDE BEPALINGEN GELDEND ZOWEL
VOOR MEETMIDDELEN ALS VOOR METROLOGISCHE
CONTOLEMETHODEN.

Toelichting

I. ALGEMEEN

Op 14 april 1966* heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake meetmiddelen in het algemeen aan de Raad doen toekomen waarmee de totale harmonisatie der in de lid-staten van kracht zijnde wettelijke en administratieve bepalingen op dit gebied wordt beoogd.

Te dien einde definieert deze kaderrichtlijn de meetmiddelen van het EEG-typ, legt een aantal principes en werkwijzen vast en kondigt bijzondere richtlijnen aan voor de verschillende categorieën meetmiddelen waarin de gemeenschappelijke technische voorwaarden worden vastgesteld betreffende de constructie, de nauwkeurigheid en de werking van deze meetmiddelen.

Voorts bepaalt deze richtlijn dat in de bijzondere richtlijnen de termijn zal worden vastgesteld na verloop waarvan de nationale bepalingen zullen worden vervangen door communautaire bepalingen.

De Commissie heeft deze kaderrichtlijn vergezeld doen gaan van drie bijzondere richtlijnen die respectievelijk betrekking hebben op cylindergewichten, blokgewichten en koortsthermometers, welke eveneens vanuit het gezichtspunt der totale harmonisatie zijn opgezet.

* P.B. N° 182 der Europese Gemeenschappen van 12.10.1966.

Sedertdien heeft de Commissie vijf verdere voorstellen voor bijzondere richtlijnen ingediend; de opzet hiervan is echter meer in de geest van een optionele harmonisatie.

De optionele harmonisatie onderscheidt zich in dit verband van de totale harmonisatie door het feit dat hierbij geen data worden vastgesteld waarop in de lid-staten de nationale bepalingen moeten worden afgeschaft die van toepassing zijn op gelijksoortige meetmiddelen als bedoeld in de bijzondere richtlijnen. De optionele harmonisatie heeft ten doel de juridische voorwaarden te scheppen op grond waarvan twee stelsels kunnen worden toegepast, namelijk het communautaire en het nationale stelsel. N.a.w. de communautaire bepalingen zullen parallel met de nationale bepalingen van kracht zijn. De uit de lid-staten afkomstige meetmiddelen moeten, om tot de invoer te kunnen worden toegelaten, voldoen hetzij aan de communautaire voorschriften hetzij aan de voorschriften van de importerende lid-staat.

Bijgaand voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten betreffende bepalingen geldend zowel voor meetmiddelen als metrologische controlemethoden, dat het vroegere voorstel wijzigt voor een kaderrichtlijn betreffende meetmiddelen, overeenkomstig artikel 149, lid 2 van het Verdrag, is zodanig ontworpen dat het zowel de totale als de optionele harmonisatie mogelijk maakt.

Uit de besprekingen die sedert 1966 zijn gevoerd, toen het vroegere voorstel voor een richtlijn bij de Raad werd ingediend, zowel in de Raad in verband met het "Algemeen programma voor de opheffing van handelsbelemmeringen voortvloeiend uit verschillen tussen de wettelijke en administratieve bepalingen der lid-staten", welk programma op 28 mei 1969[§] door de Raad werd goedgekeurd, als in de werkgroepen van de Commissie, blijkt dat het niet mogelijk is reeds thans in alle gevallen de totale harmonisatie der bepalingen voor meetmiddelen te realiseren aangezien een aantal voorwaarden nog niet is vervuld.

§ P.B. N° C 76/1 der Europese Gemeenschappen van 17.6.1969

Voor bepaalde meetinstrumenten, zou de totale harmonisatieoplossing namelijk principieel inhouden dat op een betrekkelijk korte termijn een groot aantal bepalingen zou moeten worden aangepast die betrekking hebben op :

- de toepassingsgebieden van de nationale regelingen, die zodanig kunnen afwijken dat de ene lid-staat alle meetmiddelen van een bepaalde categorie kan keuren, terwijl een andere slechts die meetmiddelen kan keuren die worden gebruikt voor handelstransacties en ter bescherming van het algemeen belang, terwijl weer een andere lid-staat geen enkele van deze meetmiddelen aan een keuring kan onderwerpen.
- de keuringsstelsels, die kunnen afwijken : voor een zelfde categorie meetmiddelen kan de ene lid-staat alle klassieke keuringsprocedures eisen, een andere lid-staat een enkele, terwijl een derde lid-staat de keuring achteraf kan voorschrijven of de fabrikant ertoe kan verplichten zich te houden aan de voorschriften of de uitvoering der keuringen.
- de omvang der keuringsprocedures, die verschillend kan zijn : de modelgoedgekeuring kan betekenen dat een meetmiddel wordt toegelaten tot de eerste ijk of dat het op de markt mog worden gebracht na eventueel te zijn geijkt.
- het feit dat de verantwoordelijke persoon die aantoonst dat een meetmiddel behoorlijk een officiële controle heeft ondergaan, naar gelang van de lid-staat zowel de fabrikant als de gebruiker kan zijn.
- het feit dat de verschillende controlepraktijken zijn gebaseerd ofwel op teksten ofwel op nationale tradities.
- het feit dat de organisatie en de middelen der ijkdiensten teveel uiteenlopen.
- de keuringstaksen, die verschillend zijn voor keuringsprocedures die in principe dezelfde zijn.
- de ontwikkeling der inzichten over metrologische keuringen, die ongelijk verloopt in de lid-staten. Sommige lid-staten passen namelijk keuring achteraf toe, d.w.z. zij voeren steekproefsgewijze technische keuringen uit op meetmiddelen in bedrijf, ofwel zij dragen sommige keuringen over op gespecialiseerde en goed toegeruste gebruikers. Zo worden bepaalde keuringen in een lid-staat tot dusverre bij overdracht verricht, en wel in de sector van de elektriciteitsmeters. Deze keuringen bij overdracht zullen voortaan tevens geschieden voor gasmeters en vloeistofmeters.

De optionele harmonisatieoplossing daarentegen is soepel genoeg om de industriële toegang tot de gehele gemeenschappelijke markt te verschaffen, zonder dat deze zijn onderworpen aan zes stelsels met verschillende voorschriften en zonder dat zij veelvuldige controles behoeven te ondergaan, daar de wederzijdse erkenning der keuringen en keuringscertificaten immers in elke bijzondere richtlijn is vastgelegd.

Daarentegen, wanneer aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan om een totale harmonisatie der overige richtlijnen mogelijk te maken treft de Commissie dienstige maatregelen.

a
en

Daar de problemen die rijzen door de totale harmonisatie bij de twee voorstellen voor een richtlijn betreffende cilindrische en blokgewichten en voor koortsthermometers niet onoverkomelijk zijn stelt de Commissie niet voor de reeds gesuggereerde harmonisatieoplossing te wijzigen.

II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING VAN HET VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN.

De opzet van het vroegere voorstel voor een richtlijn is volledig gehandhaafd.

Artikel 1 definieert de voorwaarden voor het in de handel brengen en het gebruik van meetmiddelen die voldoen aan de communautaire voorschriften en waarop sanctie is verkregen in de vorm van de EEG-modelgoedkeuring en de eerste EEG-ijk, één van deze beiden of in een andere vorm vastgelegd door een bijzondere richtlijn.

In alle lid-staten is namelijk sedert geruime tijd een dubbele metrologische controleprocedure ontstaan waarvan het eerste stadium wordt genoemd modelgoedkeuring, omvattend studies, keuringen en grondige beproevingen op een of meer prototypen. In het algemeen wordt een aanvraag om modelgoedkeuring ingediend bij een ijkdienst voor een meetmiddel waarbij een nieuw ontwerp of een nieuwe technische uitvoering is toegepast. Indien het onderzoek met het oog op het ver-

lenen van de modelgoedkeuring een positief resultaat oplevert, verkrijgt de fabrikant een certificaat dat als het ware als vergunning voor seriefabricage geldt.

De tweede fase van deze dubbele metrologische controleprocedure wordt de eerste ijk gencemd. Deze bestaat in het afzonderlijk controleren van de goede werking en het aanhouden van de voorgeschreven maximaal toelaatbare fouten.

In de lid-staten zijn de beide fasen van deze dubbele controleprocedure niet altijd voorgeschreven, vooral niet bij eenvoudige meetmiddelen. In dergelijk gevallen is in de communautaire richtlijnen voor cilindrische en blokgewichten en koortsthermometers slechts één van deze beide fasen vastgelegd, namelijk de eerste ijk. Dit betekent dat geen enkele lid-staat de EEG-modelgoedkeuring noch de nationale goedkeuring kan eisen voor de invoer, de verkoop en het gebruik van deze meetmiddelen.

Wanneer in de bijzondere richtlijnen het controlestelsel niet is vastgelegd, dat wil zeggen de beide fasen of slechts één van deze beide, gaat men uit van het controlestelsel van de lid-staat van bestemming bij het bepalen van het toe te passen communautaire stelsel, d.w.z. de beide fasen, slechts één van beide of geen van beide fasen, voor zover de betrokken lid-staat deze categorie meetmiddelen niet onderwerpt aan een verplichte metrologische keuring.

Artikel 2, dat betrekking heeft op de EEG-modelgoedkeuring, beoogt evenals de krachtens de nationale bepalingen voorgeschreven modelgoedkeuringen, een principiële goedkeuring te verlenen op één op meer prototypen van meetmiddelen, voor zover deze voldoen aan door de desbetreffende bijzondere richtlijn voorgeschreven maximaal toelaatbare fouten en zij bij de boproeving in langdurig bedrijf voldoende waarborgen geven ten aanzien van de duurzaamheid van hun metrologische eigenschappen.

Een fabrikant die de EEG-modelgoedkeuring heeft verkregen hoeft praktisch de zekerheid dat de overeenkomstig het model door hem vervaardigde serie meetmiddelen met goed gevolg de voor de eerste ijk voorgeschreven controlebeproevingen zal doorstaan, dwz. de laatste controle vóór inbedrijfstelling of onmiddellijk na fabricage.

In het eerste lid van artikel 2 wordt principeel gesteld dat de fabrikant of zijn vertegenwoordiger kunnen profiteren van de EEG-modelgoedkeuring, zowel voor een eigenlijk meetmiddel als voor een hulpinrichting.

Het 2e, 3e en 4e lid van dit artikel beogen het afbakenen der administratieve problemen voortvloeiend uit de modelgoedkeuringsprocedure .

Artikel 3 geeft de voorwaarden aan waaraan de hulpinrichtingen moeten voldoen die zullen worden aangesloten op of ingebouwd in de meetmiddelen.

Artikel 4 stelt dat, indien één of meer modellen meetmiddelen in orde zijn bevonden bij het onderzoek naar het ontwerp, de technische uitvoering, de maximaal toelaatbare fouten en de duurzaamheid der metrologische eigenschappen, de lid-staat die dit onderzoek heeft uitgevoerd een EEG-goedkuring-certificaat opstelt en de aanvrager daarvan kennis geeft, die bevoegd is op elk meetmiddel dat overeenstomt met het goedkeurde model het keurmerk aan te brengen. Gewapond met dit keurmerk kan de fabrikant of diens vertegenwoordiger zijn serie meetmiddelen voor de eerste ijk aanbieden of, indien deze controle niet is vereist, zijn meetmiddel ten verkoop aanbieden.

Artikel 5 stelt vast dat de geldigheidsduur van de EEG-modelgoedkeuring tien jaar bedraagt, welke termijn kan worden verlengd.

Voorts bepaalt dit artikel dat een EEG-modelgoedkeuring van beperkte strekking kan zijn. De beperking kan tot uitdrukking komen in de geldigheidsduur, het aantal vervaardigde meetmiddelen en de kennisgeving van de plaatsen van opstelling.

De EEG-modelgoedkuring met beperkte strekking is bestemd om een EEG-goedkeuring ook mogelijk te maken voor meetmiddelen waarbij een volkomen nieuwe aanpak of een geheel nieuwe technische uitvoering is toegepast.

./.

In dat geval moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Artikel 6 betreft het geval dat één der fazen van de dubbele metrologische controleprocedure, en wel de eerste, namelijk de EEG-modelgoedkeuring, krachtens een bijzondere richtlijn komt te vervallen. Slechts de eerste EEG-ijk blijft verplicht wanneer deze is voorgeschreven door een bijzondere richtlijn of, bij ontbreken daarvan, wanneer zij wordt verlangd door de lid-staat van bestemming.

Artikel 7 geeft de voorwaarden aan waarop een modelgoedkeuring kan of moet worden ingetrokken.

Artikel 8, dat betrekking heeft op de eerste EEG-ijk boogt, evenals de door de nationale bepalingen voorgeschreven eerste ijk, meetmiddelen in bedrijf te stellen die alle vereiste metrologische waarborgen geven voor handelstransacties en meetbewerkingen met het oog op de bescherming van het algemeen belang (b.v. : controle van de wegenspolitie, meetbewerkingen voor fiscale of douanedoelinden).

Artikel 9 definieert de administratieve modaliteiten en technische beproevingen die de dienst van het ijkwezen moet verrichten met het oog op de verloning van de eerste EEG-ijk.

Artikel 10 legt vast dat de lid-staten de ijkstempels voor de eerste EEG-ijk aanbrengen op elk meetmiddel dat op bevredigende wijze de beproevingen en keuringen als vastgesteld voor de eerste ijk heeft ondergaan.

Lid 2 van dit artikel zegt dat de modellen en kenmerken van de EEG-ijkmerken in bijlage III worden vastgelegd.

Artikel 11 geeft aan dat bij bijzondere richtlijn een categorie meetmiddelen wordt vrijgesteld van de eerste EEG-ijk. Slechts de EEG-modelgoedkeuring blijft verplicht, voor zover deze is voorgeschreven door een bijzondere richtlijn of, bij ontbreken daarvan, indien deze wordt verlangd door de lid-staat van bestemming.

De combinatie van de artikelen 6 en 11 biedt de mogelijkheid dat een meetmiddel wordt vrijgesteld van iedere EEG-modelgoedkeuring en van iedere eerste EEG-ijk. In dat geval worden in de daarop betrekking hebbende bijzondere richtlijn de speciale keuringsvoorwaarden vastgelegd.

Artikel 12 beoogt het voorkomen van iedere verwarring tussen de communautaire en nationale merktokens en symbolen.

Artikel 13 betreft de maximaal toelaatbare fouten in bedrijf. In dit artikel is het advies van het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité verwerkt. De werkzaamheden in de verschillende werkgroepen hebben namelijk de noodzaak aangetoond in sommige gevallen de maximaal toelaatbare fouten in bedrijf vast te leggen ten einde ieder eventuele discriminatie ten opzichte van EEG-meetmiddelen in bedrijf te vermijden.

Artikel 14 is nieuw. Het is ingelast met het oog op een aantal gevallen van aanpassing der wettelijke en administratieve bepalingen die niet alleen gericht zijn op meetmiddelen doch tevens op meet- en controlemethoden, met name door het nemen van steekproeven en het uitvoeren van gecompliceerde meetbewerkingen zoals het iken van schepetanks, vrachtautos en tankwagens, alsmede het meten van het natuurgewicht van granen waarbij juist de werkwijze zeer belangrijk is.

De artikelen 15, 16 en 17 regelen de aanpassing van de richtlijnen aan de vooruitgang van de techniek. Het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben eveneens geadviseerd deze kwestie te regelen. Deze artikelen steunen geheel op het Besluit van de Raad in het kader van het op 28 mei 1969 goedgekeurde Algemeen programma, inzake de procedure aan de hand waarvan de richtlijnen aan de vooruitgang van de techniek kunnen worden aangepast.

De artikelen 18, 19 en 20 bevatten slotbepalingen.

De bijlagen I en II hebben geen wijziging ondergaan.

Bijlage III definieert de modellen en kenmerken van de merken voor de eerste EEG-ijk bestemd voor het stempelen van meetmiddelen die voldoen aan een bijzondere EEG-richtlijn. Het eerste voorstel voor een richtlijn hield in dat de Commissie de modellen en kenmerken van deze merken zou vaststellen.

BIJLAGE
BIJ DE TOELICHTING

op het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lid-staten betreffende gemeenschappelijke bepalingen voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden.

1. - BELGIE.

- Wet van 1 oktober 1855, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1922 en bij koninklijk besluit N° 79 van 28 november 1939.

2. - DUITSLAND.

- Wet op de maten en gewichten (Mass- und Gewichtsgesetz) van 13.12.1935.
- Wet op het ijken van maten en gewichten (Eichgesetz) van 11 juli 1969.
- Regeling betreffende maten en gewichten (Eichordnung).

3. - FRANKRIJK.

- Wet van 4 juli 1837, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1944, betreffende het metrieke stelsel en het ijken van maten en gewichten.
- Besluit van 30 november 1944 houdende regeling van de Openbare Administratie inzake de controle op meetmiddelen.
- Besluit van 3 mei 1961, gewijzigd bij besluit van 5 januari 1966, betreffende maateenheden en de controle op meetmiddelen.

4. - ITALIE.

- Wetten op de maten en gewichten (Leggi sui Pesi e sulle Misure) van 23.8.1890, N° 7088 en de achtereenvolgende wijzigingen daarop.
- Regeling voor de vervaardiging van maten, gewichten, weegwerktuigen en meetmiddelen van 12.6.1902 en de achtereenvolgende wijzigingen daarop.

5. - LUXEMBURG.

- Wet op de maten en gewichten van 17 mei 1882.
- Groot-Hertogelijk besluit van 30 mei 1882 voor de uitvoering van de wet op de maten en gewichten.

6. - NEDERLAND.

- Ijkwet van 22 april 1937, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juni 1968.
- Koninklijk besluit van 29 april 1939, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 januari 1962.

./.

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD

INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN
BETREFFENDE BEPALINGEN DIE ZOWEL VOOR MEETMIDDELEN ALS VOOR METRO-
LOGISCHE CONTROLEMETHODEN GELDEN

(door de Commissie bij de Raad ingediend)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gelet op het verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, met name op artikel 100,

gezien het voorstel van de Commissie,

gezien het advies van het Europese Parlement,

gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

overwegende dat in elke lid-staat de technische kenmerken ten aanzien
van meetmiddelen en metrologische controlemethodes zijn vastgelegd in
bepalingen van dwingend recht; dat deze voorschriften van land tot
land verschillend zijn; dat zij door hun dispariteit het handelsverkeer
belemmeren en ongelijke concurrentievoorwaarden binnen de Europese
Economische Gemeenschap kunnen schoppen;

overwegende dat deze belemmeringen voor de oprichting en de werking van
de gemeenschappelijke markt kunnen worden verminderd en opgeheven
indien alle lid-staten dezelfde voorschriften toepassen, in een eerste
stadium als aanvulling van de bestaande nationale bepalingen en ver-
volgens, wanneer aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan, in de
plaats daarvan;

overwegende dat de communautaire voorschriften, ook gedurende de periode
waarin deze parallel met de nationale bepalingen bestaan, de onder-
nemingen de mogelijkheid bieden hun produkten met uniforme technische
kenmerken te vervaardigen, die dan na het ondergaan van de EEG-keurin-
gen binnen de gehele Gemeenschap in de handel gebracht en gebruikt
kunnen worden;

overwegende dat communautaire voorschriften voor de technische uitvoe-
ring en de werking moeten worden vastgesteld die waarborgen dat de
meetmiddelen, naargelang van het gebruik waarvoor zij zijn bestemd,
duurzame en voldoende nauwkeurige meetresultaten opleveren;

./.

overwegende dat controle op het nakomen van de technische voorschriften gewoonlijk door de lid-staten wordt verricht vóór het in de handel brengen of het eerste gebruik of eventueel gedurende het gebruik der meetmiddelen, met name door middel van de procedures van modelgoedkeuring en ijk; dat met het oog op de verwezenlijking van het vrije handelsverkeer van deze meetmiddelen binnen de gemeenschappelijk markt tevens de erkenning van de keuringsbewerkingen tussen de lid-staten onderling moet worden vastgelegd en te dien einde passende procedures moeten worden ingesteld voor de EEG-modelgoedkeuring, de eerste EEG-ijk en communautaire metrologische keuringsmethoden, in overeenstemming met deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen;

overwegende dat de aanwezigheid op een meetmiddel of een produkt van symbolen of merktekens overeenkomend met de daarop van toepassing zijnde keuringen de veronderstelling wettigt dat dit meetmiddel of produkt voldoet aan de desbetreffende communautaire technische voorschriften, zoodat een herhaling van reeds verrichte keuringen bij de invoer en ingebruikneming daarvan overbodig wordt;

overwegende dat de nationale metrologische regelingen een groot aantal kategoriën meetmiddelen en produkten betreffen; dat het nuttig is in de onderhavige richtlijn de algemene bepalingen vast te stellen die met name betrekking hebben op de procedures van de EEG-modelgoedkeuring, de eerste EEG-ijk en communautaire metrologische controle; dat in afzonderlijke uitvoeringsrichtlijnen voor elke categorie meetmiddelen de voorschriften zullen worden vastgelegd inzake de technische uitvoering, de werking en de nauwkeurigheid, de keuringsmodaliteiten alsmede eventueel de voorwaarden waarop de communautaire technische voorschriften in de plaats treden van de bestaande;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

HOOFDSTUK I - GRONDBEGINSELEN

Artikel 1.

1. De Lid-staten mogen het in de handel brengen en het gebruik van een meetmiddel niet weigeren of verbieden dat is voorzien van de EEG-symbolen en merktekens als vastgesteld in de artikelen 4, 6 en 10.
2. In de bijzondere richtlijnen zijn de voorschriften ten aanzien van de technische uitvoering en de werking voor de betrokken categorieën meetmiddelen vastgelegd. Tevens wordt daarin bepaald of de meetmiddelen moeten worden onderworpen aan de EEG-modelgoedkeuring en aan de eerste EEG-ijk, dan wel aan één van deze controles, waarbij eventueel de modaliteiten worden aangegeven.
Indien in de bijzondere richtlijnen de van toepassing zijnde controle niet wordt bepaald, worden de EEG-modelgoedkeuring en de eerste EEG-ijk slechts door de afzonderlijke lid-staten vereist indien overeenkomstige controles zijn voorzien voor dezelfde categorie meetmiddelen, voor zo ver deze voldoen aan de nationale technische voorschriften.
3. De bijzondere richtlijnen bepalen, wanneer de voorwaarden zulks toelaten, de datum waarop elke lid-staat de nationale bepalingen die van toepassing zijn op gelijksoortige meetmiddelen als deze die voldoen aan de communautaire bepalingen, afschaffen.

HOOFDSTUK II - EEG-MODELGOEDKEURING

Artikel 2.

1. Op aanvraag van de fabrikant of diens vertegenwoordiger verlenen de lid-staten de EEG-modelgoedkeuring op ieder type meetmiddel alsmede op iedere hulpinrichting die voldoet aan de voorschriften ten aanzien van technische uitvoering en werking als vastgelegd in de bijzondere richtlijn voor deze categorie meetmiddelen.
2. Voor eenzelfde model meetmiddel is de aanvraag om een EEG-modelgoedkeuring slechts geldig indien deze wordt ingediend in één lid-staat.

3. Wijzigingen van of toevoegingen aan een goedgekeurd model vereisen een vergunning van de instantie die de EEG-modelgoedkeuring heeft afgegeven, voor zover daardoor de meetresultaten of de gestelde gebruiksvoorwaarden van het meetmiddel worden of kunnen worden beïnvloed.
4. De lid-staten verlenen de EEG-modelgoedkeuring overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk, in bijlage I sub 1 en 2 alsmede in de bijzondere richtlijnen.

Artikel 3.

Wanneer een EEG-modelgoedkeuring wordt verleend voor hulpinrichtingen worden in de goedkeuring aangegeven :

- de modellen meetmiddelen waarop deze hulpinrichtingen kunnen worden aangesloten of waarin zij kunnen worden ingebouwd;
- de algemene bedrijfsvoorwaarden voor alle meetmiddelen waarbij deze hulpinrichtingen zijn toegestaan.

Artikel 4.

Indien de uitslag van het in bijlage I sub 2 van deze richtlijn bedoelde onderzoek bevredigend is stelt de lid-staat die bedoeld onderzoek heeft verricht een EEG-goedkeuringscertificaat op ten behoeve van de aanvrager, die op elk meetmiddel dat overeenstemt met het goedgekeurde model het in dit certificaat aangegeven keurmerk aanbrengt.

De voorschriften betreffende het certificaat, het keurmerk, het eventueel deponeren van een standaardmodel alsmede de bekendmaking van de EEG-goedkeuring zijn vastgesteld in bijlage I, sub 3, 4, 5 en 6 van de onderhavige richtlijn.

Artikel 5.

1. De geldigheidsduur van de EEG-modelgoedkeuring bedraagt tien jaar. Zij kan voor achtereenvolgende perioden van ten hoogste tien jaar worden verlengd; het aantal meetmiddelen dat overeenkomstig het model mag worden vervaardigd is onbeperkt.

2. De EEG-modelgoedkeuring kan evenwel een beperkte strekking hebben. Zij wordt toegekend na overleg met de bevoegde instanties der overige lid-staten en kan volgende voorwaarden bevatten :

- beperking van de werkingsduur voor een geldigheidsduur van minder dan tien jaar;
- beperking van het aantal vervaardigde meetmiddelen;
- verplichte kennisgeving van de plaatsen van opstelling aan de bevoegde instanties.

Artikel 6.

Wanneer bijzondere richtlijnen bepaalde meetmiddelen vrijstellen, van de EEG-modelgoedkeuring, worden zij door de fabrikant onder diens verantwoordelijkheid gemerkt met het in bijlage I, sub 6.3 vastgestelde speciale merkteken. Deze meetmiddelen kunnen voor de eerste EEG-ijk worden aangeboden.

Artikel 7.

1. De EEG-modelgoedkeuring kan worden ingetrokken indien :

- a) meetmiddelen die volgens artikel 4 zijn voorzien van het keurmerk niet overeenstemmen met het goedgekeurde model;
- b) de in het goedkeuringscertificaat gestelde voorwaarden niet worden nagekomen;
- c) de onderneming die de goedkeuring heeft verkregen ophoudt te bestaan of de vervaardiging van het meetmiddel aan derden overdraagt.

2. De EEG-goedkeuring moet worden ingetrokken :

- a) indien de van keurmerk voorziene meetmiddelen in bedrijf een gebrek van algemene aard vertonen waardoor zij ongeschikt worden voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;

b) in de gevallen als bedoeld in lid 1 sub a en b voor meetmiddelen die niet aan de eerste EEG-ijk zijn onderworpen, voor zover de fabrikant na ontvangen waarschuwing deze niet in overeenstemming brengt met het goedgekeurde model of met de desbetreffende bijzondere richtlijn.

3. De intrekking van een EEG-modelgoedkeuring kan slechts geschieden door de lid-staat die haar heeft afgegeven.
4. Indien de bevoegde instanties van een andere lid-staat dan die welke de modelgoedkeuring voor een meetmiddel heeft verleend, vaststellen dat bedoelde goedkeuring moet of kan worden ingetrokken stellen zij de bevoegde instanties van de lid-staat die de goedkeuring heeft verleend hiervan in kennis.

Na overleg met de bevoegde instanties der overige lid-staten kunnen eerstbedoelde instanties de invoer, de verkoop en het gebruik van deze meetmiddelen opschorten gedurende perioden van drie maanden die verlengbaar zijn totdat de goedkeuring is ingetrokken of door een beroep op de in lid 5 van dit a. tikel bedoelde procedure het geschilpunt is opgeheven.

5. Indien de wenselijkheid van of de noodzaak tot intrekking aanleiding geeft tot een geschil tussen de bevoegde instanties van de lid-staat die de goedkeuring heeft verleend en die van een andere lid-staat, wordt het geschil aan de Commissie voorgelegd; deze roept de door elke lid-staat aangewezen deskundigen bijeen. Zo nodig beveelt zij de betrokken lid-staten maatregelen aan. Zij kan tevoren besluiten dat een nieuw deskundig onderzoek moet worden verricht en wijst de dienst of diensten van het ijkwezen aan die hiermede zullen worden belast.

HOOFDSTUK III - EERSTE EEG-IJK

Artikel 8.

Op verzoek van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger verlenen de lid-staten de eerste EEG-ijk op ieder meetmiddel dat voldoet aan de voorschriften inzake technische uitvoering en werking als vastgesteld in de bijzondere richtlijn voor deze categorie meetmiddelen.

Artikel 9.

Wanneer een meetmiddel voor de eerste EEG-ijk wordt aangeboden onderzoekt de betrokken lid-saat of dit :

- a) - behoort tot een categorie die niet is onderworpen aan de modelgoedkeuring en, zo ja, of het overeenkomt met de in de bijzondere richtlijn voor deze categorie vastgestelde voorschriften inzake technische uitvoering en werking;
- b) - de EEG-modelgoedkeuring heeft ondergaan en, zo ja, of het overeenstemt met het goedgekeurde model.

De keuringen die worden verricht bij de eerste EEG-ijk hebben, overeenkomstig de bijzondere richtlijn of richtlijnen, voornamelijk betrekking op :

- de metrologische eigenschappen;
- de maximaal toelaatbare fouten;
- de constructie, voor zover daardoor wordt gewaarborgd dat de metrologische eigenschappen niet in belangrijke mate achteruitgaan bij normaal gebruik van het meetmiddel;
- de juiste uitvoering van de voorgeschreven aanduidingen en het aanbrengen van de stempelkommen op de juiste plaats.

Artikel 10.

1. Wanneer de eerste EEG-ijk van een meetmiddel overeenkomstig het voorgaande artikel en de punten 1 en 2 van bijlage II van de onderhavige richtlijn heeft plaats gehad, brengen de lid-staten op het meetmiddel het stempel aan voor de gedeeltelijke of definitieve EEG-ijk op de wijze als bepaald in punt 3 van genoemde bijlage.
2. Het model en de kenmerken van het EEG-ijkmerk zijn opgenomen in bijlage III.

Artikel 11.

Wanneer bijzondere richtlijnen bepaalde meetmiddelen vrijstellen van de eerste EEG-ijk, worden zij door de fabrikant onder diens verantwoordelijkheid voorzien van het keurmerk als bedoeld in artikel 4 of het speciale merkteken als bedoeld in artikel 6.

HOOFDSTUK IV - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE EEG-MODELGOEDKEURING EN DE EERSTE EEG-IJK.

Artikel 12.

De lid-staten nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat voor meetmiddelen merken of opschriften worden gebruikt waardoor verwarring zou kunnen ontstaan met EEG-merktekens of-symbolen

./.

HOOFDSTUK V - MAXIMAAL TOELAATBARE FOUTEN IN BEDRIJF

Artikel 13.

Wanneer de lid-staten overgaan tot keuringen tijdens bedrijf van meetmiddelen die de EEG-contrôleprocedures hebben ondergaan en zijn voorzien van EEG-merktekens of -symbolen, moeten de controles, met name op de maximaal toelaatbare fouten in bedrijf en die welke zijn verricht vóór inbedrijfstelling, in dezelfde verhouding tot elkaar staan als die toegepast op meetmiddelen die voldoen aan de nationale technische voorschriften, voor zover in de bijzondere richtlijnen de controles en de maximaal toelaatbare fouten in bedrijf niet zijn vastgelegd.

HOOFDSTUK V - COMMUNAUTAIRE-METROLOGISCHE CONTROLEMETHODEN

Artikel 14.

Bijzondere richtlijnen kunnen de harmonisatie der metrologische meet- en controlemethoden betreffen. Daarin worden de merktekens en symbolen, eventueel van bijzondere aard, vastgelegd waaruit blijkt dat aan de voorschriften van deze richtlijnen is voldaan.

HOOFDSTUK VII - AANPASSING DER RICHTLIJNEN AAN DE VOORUITGANG VAN DE TECHNIEK

Artikel 15.

De vereiste wijzigingen voor het aanpassen aan de vooruitgang van de techniek van :

- bijlagen I en II van de onderhavige richtlijn;
- de technische bijlagen bij de bijzondere richtlijnen betreffende de verschillende categorieën meetmiddelen, de wettige maatmethoden en de communautaire-metrologische controlemethoden.

worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 17.

Artikel 16.

1. Er wordt een Comité ingesteld voor het aanpassen aan de vooruitgang van de techniek der richtlijnen beogend het opheffen van technische handelsbelemmeringen in de sector der meetmiddelen, hierna te noemen het Comité, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers der lid-staten onder voorzitterschap van een ambtenaar van de Commissie.
2. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 17.

1. Indien de in dit artikel omschreven procedure te baat wordt genomen leidt de voorzitter van het Comité deze procedure bij het Comité in, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger ^{van} een lid-staat.
2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie der betrokken aangelegenheid. Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van twaalf stemmen, waarbij de stemmen der lid-staten worden gewogen als vastgesteld in artikel 148, lid 2 van het Verdrag. De voorzitter neemt geen deel aan de stemming.
3. a) De Commissie stelt de overwogen maatregelen vast indien deze in overeenstemming zijn met het advies van het Comité.
b) Indien bedoelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité of indien een advies ontbreekt, dient de Commissie onverwijld een voorstel bij de Raad in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad beslist met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
c) Indien de Raad na verloop van drie maanden na het voorleggen van de kwestie aan deze instantie geen beslissing heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

HOOFDSTUK VIII - SLOTBEPALINGEN

Artikel 18.

Ieder besluit houdende weigering of intrekking van de EEG-modelgoedkeuring, de eerste EEG-ijk of verbod van verkoop of gebruik, genomen op grond van de bepalingen ter uitvoering van de onderhavige richtlijn en de bijzondere richtlijnen, moet nauwkeurig worden gemotiveerd. Het wordt de belanghebbende medegedeeld met opgave van de in de wettelijke voorschriften der lid-staten openstaande rechtsmiddelen en van de termijnen waarbinnen van deze rechtsmiddelen gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 19.

1. Ter voldoening aan het gestelde in deze richtlijn voeren de lid-staten binnen achttien maanden na kennisgeving ervan de nodige wettelijke of administratieve bepalingen in en stellen zij de Commissie onverwijld daarvan in kennis.
2. De lid-staten dragen er zorg voor dat de Commissie op de hoogte wordt gesteld van de tekst van belangrijke bepalingen van intern recht die zij voornemens zijn vast te stellen op het door de onderhavige richtlijn bestreken gebied.

Artikel 20.

Deze richtlijn is gericht tot de lid-staten.

Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter.

BIJLAGE I

EEG-MODELGOEDKEURING

1. Aanvraag om EEG-goedkeuring

- 1.1. De aanvraag en de correspondentie erover moeten zijn gesteld in een officiële taal in overeenstemming met de wetgeving van de lid-staat waar deze aanvraag wordt ingediend.

Hetzelfde geldt voor de bijgevoegde documenten.

De overige lid-staten worden door de aanvrager in kennis gestelde van elke aanvraag om modelgoedkeuring.

- 1.2. De aanvraag om EEG-goedkeuring moet de volgende gegevens bevatten :

- naam en woonplaats van de fabrikant van het meetmiddel, van zijn vertegenwoordiger of van de aanvrager;
- de categorie van het meetmiddel;
- het beoogde gebruik;
- de metrologische eigenschappen;
- de eventuele handelsbenaming of het type.

- 1.3. De aanvraag moet vergezeld gaan van de vereiste documenten in tweevoud ter ondersteuning ervan, met name :

- 1.3.1. een beschrijving met uiteenzetting ten aanzien van :

- de constructie en de werking van het meetmiddel;
- de veiligheidsinrichtingen die een goede werking waarborgen;
- de af- en bijstelinrichtingen;
- de plaatsen bestemd voor :
 - de ijkmerken,
 - eventueel de loodjes.

- 1.3.2. globale montageschema's en eventueel van belang zijnde detail-constructietekeningen.

- 1.3.3. een schematische voorstelling van het principe met foto, bestemd voor de bekendmaking van het modelgoedkeuring.

- 1.4. Bij de aanvraag om EEG-modelgoedkeuring moeten de documenten betreffende eventueel reeds verkregen nationale goedkeuringen worden gevoegd.

2. Onderzoek van de aanvraag.

- 2.1. Het onderzoek van de aanvraag om EEG-goedkeuring omvat :

- 2.1.1. bestudering van de documenten en onderzoek der metrologische eigenschappen van het model in de laboratoria van de dienst van het ijkwezen of in erkende laboratoria dan wel op de plaats van fabricage, aflevering of opstelling.

Bijlage I

- 2.1.2. uitsluitend bestudering van de overgelegde documenten, indien de metrologische eigenschappen van het model tot in bijzonderheden bekend zijn.
- 2.2. Het onderzoek van de aanvraag strekt zich uit tot de gehele werking van het meetmiddel onder normale bedrijfsomstandigheden. Onder deze omstandigheden moet het meetmiddel de vereiste metrologische eigenschappen behouden.
- 2.3. De aard en de omvang van het onder 2.1. bedoelde onderzoek worden vastgesteld in de bijzondere richtlijnen.
- 2.4. De dienst van het ijkwezen kan van aanvrager verlangen standaarden en materiaal of hulppersoncel ter beschikking te stellen benodigd voor het verrichten van de goedkeuringsproeven.
3. EEG-goedkeuringscertificaat en EEG-keurmerk
- 3.1. Het EEG-goedkeuringscertificaat behelst het resultaat van het onderzoek van het model en stelt de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan.
- Het goedgekeurde model wordt voorzien van een keurmerk, dat bestaat uit een gestileerde , waarin :
- in het bovenste gedeelte een hoofdletter als kenteken van de lid-staat die de goedkeuring heeft verleend (B voor België, D voor Duitsland, F voor Frankrijk, I voor Italië, L voor Luxemburg en NL voor Nederland), alsmede het jaar van de goedkeuring,
 - in het onderste gedeelte een aanduiding, te bepalen door de dienst van het ijkwezen die de goedkeuring verleent (kencijfer).
- Een model van het keurmerk is opgenomen in bijlage I, § 6.1.
- 3.2. Wanneer het een EEG-goedkeuring van beperkte strekking betreft, wordt het keurmerk aangevuld met de letter P van dezelfde afmetingen als de  en vóór deze laatste geplaatst.
- Een model van het keurmerk van beperkte strekking is opgenomen in bijlage I, § 6.2.
- 3.3. Elk meetmiddel als bedoeld in artikel 6 van de onderhavige richtlijn wordt gemerkt met een bijzonder merteken overeenkomend met het EEG-keurmerk, waarin de gestileerde letter  is vervangen door een beeldmerk dat symmetrisch staat ten opzichte van de verticaal.
- Een model van dit beeldmerk is opgenomen in bijlage I, § 6.3.

BIJLAGE I

- 3.4. De in de vorige §§ bedoelde merktekens moeten door de fabrikant op zichtbare, leesbare en onuitwisbare wijze worden aangebracht op elk meetmiddel dat voor de ijk wordt aangeboden. Indien het aanbrengen van het merkteken met technische moeilijkheden gepaard gaat, kunnen uitzonderingen in de bijzondere richtlijnen worden opgenomen of na overleg tussen de diensten van het ijkwezen van de lid-staten worden toegestaan.

4. Deponering van het model

In de gevallen als bedoeld in de bijzondere richtlijnen kan de dienst die de goedkeuring heeft verleend verlangen dat een standaardmodel van het goedgekeurde meetmiddel wordt gedeponeerd. De betrekken dienst kan toestaan dat in plaats daarvan onderdelen, maquettes of tekeningen van het meetmiddel worden gedeponeerd.

5. Bekendmaking van de goedkeuring


- 5.1. De EEG-goedkeuringen worden bekendgemaakt in een speciaale bijlage van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
- 5.2. Tegelijk met de kennisgeving aan belanghebbende worden afschriften van het EEG-goedkeuringscertificaat toegezonden aan de Commissie en aan de ijkdiensten van de overige lid-staten, die tevens afschriften van de keuringsrapporten kunnen opvragen.
- 5.3. De intrekking of weigering van een EEG-goedkeuring wordt eveneens bekendgemaakt als aangegeven in §§ 5.1. en 5.2.

./.

6. Symbolen met betrekking tot de EEG-modelgoedkeuring.

6.1. Communautair keurmerk

Voorbeeld :




EEG-goedkeuring verleend in 1966 door de dienst van het ijkwezen van de Bondsrepubliek Duitsland.

Kencijfer van de EEG-goedkeuring.

6.2. Communautair keurmerk van beperkte strekking

Voorbeeld :




EEG-goedkeuring van beperkte strekking verleend in 1966 door de dienst van het ijkwezen van de Bondsrepubliek Duitsland.

Kencijfer van de EEG-goedkeuring van beperkte strekking.

6.3. Symbool van de vrijstelling van EEG-modelgoedkeuring

Voorbeeld :



In Duitsland in 1966 gefabriceerd meetmiddel dat niet is onderworpen aan de EEG-modelgoedkeuring.

Referentienummer van de categorie meetmiddelen die niet is onderworpen aan de EEG-modelgoedkeuring, voor zover aangegeven in de bijzondere richtlijn.

BIJLAGE II

EERSTE EEG-IJK

1. Algemeen

- 1.1. De eerste ijk kan plaatsvinden in één of meer fasen, over het algemeen twee.
- 1.2. Onverlet de bepalingen vervat in de bijzondere richtlijnen geldt het volgende :
 - 1.2.1. De eerste EEG-ijk vindt plaats in één fase bij meetmiddelen die bij het verlaten van de fabriek één geheel vormen, d.w.z. meetmiddelen die in principe zonder voorafgaande demontage naar de plaats van opstelling kunnen worden overgebracht.
 - 1.2.2. De eerste EEG-ijk vindt plaats in twee of meer fasen bij meetmiddelen waarbij de juiste werking afhangt van opstellings- en gebruiksomstandigheden.
 - 1.2.3. De eerste ijkfase dient voornamelijk om te controleren of het meetmiddel in overeenstemming is met het goedgekeurde model of, bij meetmiddelen die van modelgoedkeuring zijn vrijgesteld, met de daarop van toepassing zijnde voorschriften.

2. Plaats van de eerste EEG-ijk

- 2.1. Het ijken van meetmiddelen in één fase vindt plaats ter keuze van de betrokken dienst van het ijkwezen :
 - op het ijkkantoor,
 - bij de fabrikant,
 - op de plaats van opstelling, in de in de bijzondere richtlijnen genoemde gevallen.
- 2.2. Het ijken van meetmiddelen in twee of meer fasen vindt plaats door de regionaal bevoegde dienst van het ijkwezen.
 - 2.2.1. De laatste fase moet geschieden op de plaats van opstelling.
 - 2.2.2. De overige ijkfasen geschieden overeenkomstig het bepaalde onder § 2.1.
- 2.3. Wanneer de ijk niet op het ijkkantoor plaatsvindt moet de aanvrager op verzoek van de ijkdienst :
 - standaarden, materieel en hulppersoneel benodigd voor de ijk ter beschikking stellen, overeenkomstig de bijzondere richtlijnen,
 - een afschrift van het EEG-goedkeuringscertificaat overleggen.

3. Aanbrengen van het merk van eerste EEG-ijk

3.1. EEG-ijkmerk

3.1.1. Onverlet de bepalingen in de bijzondere richtlijnen worden volgende merken voor de eerste EEG-ijk aangebracht :

3.1.1.1. Het definitieve EEG-ijkmerk bestaat uit twee stempels :

- de eerste wordt gevormd door de kleine letter "e", bevattende :
- in het bovenste deel de kenletter van het land waar de eerste ijk wordt verricht (B voor België, D voor de Bondsrepubliek Duitsland, F voor Frankrijk, I voor Italië, L voor Luxemburg, NL voor Nederland) en aangebracht op een lijn, evenwijdig aan één der zijden. Aan deze letter worden, voorzover nodig, een of twee cijfers toegevoegd, die een territoriale indeling aanduiden,
- in het onderste deel het kencijfer van de ijk of het ijk bureau,
- de tweede wordt gevormd door het jaartal aangebracht in een zeshoek.

3.1.1.2. Het gedeeltelijke EEG-ijkmerk bestaat slechts uit de eerste stempel. Zonodig doet dit ook dienst als stempelmerk.

3.2. Plaats van het merk.

3.2.1. Het definitieve EEG-ijkmerk wordt op de daarvoor bestemde plaats aangebracht op het volledig geijkte meetmiddel dat aan de EEG-voorschriften voldoet.

3.2.2. Het gedeeltelijke EEG-ijkmerk wordt aangebracht :

3.2.2.1. Bij het iken in verschillende fazen op het meetmiddel of een onderdeel daarvan dat voldoet aan de eisen voor de ijk bewerkingen die niet op de plaats van opstelling geschieden, ter plaatse van de bevestigingsschroeven van de stempelkom of iedere andere plaats die in de bijzondere richtlijnen is aangegeven.

3.2.2.2. Als stempelmerk in alle gevallen en op alle plaatsen die in de bijzondere richtlijnen zijn aangegeven.

BIJLAGE III

MERKEN VAN DE EERSTE IJK BESTELD VOOR HET STEMPELEN VAN MEETMIDDELEN DIE VOLDOEN AAN DE EEG-RICHTLIJNEN

1. De vorm, afmetingen en omtrek der letters en cijfers vastgesteld voor de merken voor de eerste EEG-ijk in § 3 van bijlage II bij de onderhavige richtlijn zijn vastgelegd in bijgevoegde tekeningen, waarvan de beide eerste de samenstellende delen van het stempel vormen, terwijl de derde een voorbeeld van het stempel geeft. De desbetreffende afmetingen van de tekeningen zijn uitgedrukt in functie van de eenheid voor de diameter van de omschreven cirkel van de kleine letter e en het zeshoekige veld.

De werkelijke diameters van de omschreven cirkel der merken bedragen 1,6 mm; 3,2 mm; 6,3 mm; 12,5 mm.

2. De ijkdiensten van de lid-staten wisselen onderling de originele tekeningen uit van de merken voor de eerste ijk die zijn uitgevoerd volgens de modellen der bijgaande tekeningen.

