

DIRETTIVI

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2037

tal-21 ta' Novembru 2016

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-aerosol dispensers biex id-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-ittikkettar jiġu adattati għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE tal-20 ta' Mejju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-aerosol dispensers ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva 75/324/KEE tistabbilixxi regoli għat-tqeghid fis-suq ta' aerosol dispensers. Din tarmonizza r-rekwiżiti tas-sikurezza għall-aerosol dispensers, inklużi r-rekwiżiti dwar il-kapaċitajiet nominali, il-mili u perikli oħra tal-pressjoni u r-rekwiżiti tal-ittikkettar tal-aerosol dispensers li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha u li jitqiegħdu fis-suq skont id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva.
- (2) Il-progress tekniku u l-innovazzjoni wasslu f'dawn l-aħhar snin għall-iżvilupp ta' aerosol dispensers bi propellanti innovattivi mhux fjamabbli, prinċipalment gassijiet ikkompresati bħan-nitroġenu, l-arja kompressata jew id-diossidu tal-karbonju. Madankollu, il-pressjoni massima attwalment permessa tal-aerosol dispensers prevista fid-Direttiva 75/324/KEE tillimita l-iżvilupp tal-aerosol dispensers bi propellanti mhux fjamabbli peress li dan jolqot negattivament l-effettività ta' tali aerosol dispensers tul hajjithom kollha. B'mod partikolari, il-waqgħa ta' pressjoni ta' tali aerosol dispensers matul l-użu tagħhom tirriżulta f'rendiment inqas effiċjenti tal-kontenuti u f'deterjorament notevoli fil-prestazzjoni tagħhom.
- (3) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/47/KE ⁽²⁾ ziedet il-pressjoni massima permessa tal-aerosol dispensers bi propellant mhux fjamabbli minn 12 għal 13,2 bar, li dak iż-żmien kien il-limitu massimu tal-pressjoni li jippermetti li tkun garantita s-sikurezza. Madankollu, aktar progress tekniku u innovazzjoni jagħmlu possibbli l-adattament għid ta' dak il-limitu mingħajr ma tintlaqat is-sikurezza ta' dawk l-aerosol dispensers. Huwa għalhekk possibbli li tiġi permessa zieda għida sabiex jittejbu r-rata tal-hruġ u l-kwalità tal-isprej ta' tali aerosol dispensers imqiegħda fis-suq, u b'hekk dan jagħti għażla usa' u aktar effettiva lill-konsumaturi.
- (4) Iż-zieda fil-pressjoni permessa tal-aerosol dispensers bi propellant mhux fjamabbli jipprovdi għażla usa' għall-manifatturi u b'hekk il-possibbiltà li tali aerosol dispensers jintużaw għal aktar applikazzjonijiet. Għalhekk, dan jippermetti il-qalba safejn ikun possibbli minn propellanti fjamabbli għal mhux fjamabbli, u b'hekk l-effiċjenza u l-prestazzjoni ambjentali tal-aerosol dispensers jittejbu u fl-istess hin il-livelli attwali ta' sikurezza previsti fid-Direttiva 75/324/KEE jiġu ggarantiti.
- (5) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾ jipprevedi l-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanzi u t-taħlitiet fl-Unjoni. Minkejja li d-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar

⁽¹⁾ ĠU L 147, 9.6.1975, p. 40.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/47/KE tat-8 ta' April 2008 li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress tekniku, id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-dispensuri tal-ajrusols (ĠU L 96, 9.4.2008, p. 15).

⁽³⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

tad-Direttiva 75/324/KEE digà ġew allinjati ma' dak ir-Regolament mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2013/10/UE ⁽¹⁾, adattament ulterjuri huwa mehtieg sabiex jiġu kkunsidrati l-modifiki sussegwenti previsti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013 ⁽²⁾. Għaldaqstant huwa xieraq li tiżdied iċ-ċarezza legali u l-koerenza mar-rekwiżiti tal-ittikkettar tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 minghajr madankollu ma jiġi impost xi obbligu ġdid.

- (6) Id-Direttiva 75/324/KEE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan.
- (7) Billi ż-żieda tal-pressjoni massima permessa tal-aerosol dispensers bi propellanti mhux fjamabbli ma tirriżultax f'xi obbligi godda għall-manifatturi iżda tippredvi biss għażla addizzjonali f'każ ta' użu ta' propellanti mhux fjamabbli, mhuwiex mehtieg li jsir provvedimenti għal perjodu tranżizzjonali.
- (8) Huwa mehtieg li jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni l-ġdida tapplika mill-istess data għall-Istati Membri kollha, indipendentement mid-data tat-traspożizzjoni.
- (9) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Addattament għall-Progress Tekniku tad-Direttiva dwar l-aerosol dispensers;

ADO TTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 75/324/KEE

L-Anness tad-Direttiva 75/324/KEE huwa emendat kif ġej:

- (a) Il-punt 2.2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.2. Tikkettar

Minghajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, kull aerosol dispenser għandu juri b'mod viżibbli l-immarkar li ġej b'mod legibbli u li ma jithassarx:

- (a) fejn l-aerosol huwa kklassifikat bħala 'mhux fjamabbli' skont il-kriterji tal-punt 1.9, il-kelma bħala sinjal 'Twissija' u l-elementi l-oħra tat-tikketta għal Aerosols tal-Kategorija 3 previsti fit-Tabella 2.3.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;
- (b) fejn l-aerosol huwa kklassifikat bħala 'fjamabbli' skont il-kriterji tal-punt 1.9, il-kelma bħala sinjal 'Twissija' u l-elementi l-oħra tat-tikketta għal Aerosols tal-Kategorija 2 previsti fit-Tabella 2.3.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;
- (c) Fejn l-aerosol huwa kklassifikat bħala 'estremament fjamabbli' skont il-kriterji tal-punt 1.9, il-kelma bħala sinjal 'Periklu' u l-elementi l-oħra tat-tikketta għal Aerosols tal-Kategorija 1 previsti fit-Tabella 2.3.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;
- (d) fejn l-aerosol dispenser huwa prodott tal-konsumatur, id-dikjarazzjoni ta' prekawzjoni P102 prevista fil-Parti 1, Tabella 6.1 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;
- (e) kwalunkwe prekawzjoni operattiva addizzjonali li twissi lill-konsumaturi dwar il-perikli speċifiċi tal-prodott; jekk l-aerosol dispenser ikun akkumpanjat minn istruzzjonijiet għall-użu separati, dawn tal-ahhar għandhom jirriflettew wkoll dawn il-prekawzjonijiet operattivi.”

⁽¹⁾ Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2013/10/UE tad-19 ta' Marzu 2013 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-aerosol dispensers biex id-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-ittikkettar jiġu adattati għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (GU L 77, 20.3.2013, p. 20).

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013 tat-8 ta' Mejju 2013 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (GU L 149, 1.6.2013, p. 1).

(b) Il-punt 3.1.2 jinbidel b'dan li ġej:

“3.1.2 f 50 °C, il-pressjoni fl-aerosol dispenser ma għandhiex taqbeż il-valuri previsti fit-tabella li ġejja, u dan skont il-kontenut ta' gassijiet fl-aerosol dispenser:

Kontenut ta' gassijiet	Pressjoni f 50 °C
Gass likwifikat jew tahlita ta' gassijiet li għandhom firxa fjamabbli mal-arja f 20 °C u pressjoni standard ta' 1,013 bar	12 bar
Gass likwifikat jew tahlita ta' gassijiet li għandhom firxa fjamabbli mal-arja f 20 °C u pressjoni standard ta' 1,013 bar	13,2 bar
Gass ikkompresat jew gassijiet dissolti taħt pressjoni u li ma għandhomx firxa fjamabbli mal-arja f 20 °C u pressjoni standard ta' 1,013 bar	15 bar”

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-12 ta' Diċembru 2017 il-ġejjiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mit-12 ta' Frar 2018.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER