

DIREKTĪVAS

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/59/ES

(2011. gada 13. maijs),

ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1) Pēc zinātniskā pētījuma "Pastāvīgo matu krāsu lietošana un urīnpūšļa vēža risks" publicēšanas 2001. gadā Zinātniskā komiteja patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos, ko vēlāk aizstāja Patērētāju preču zinātniskā komiteja ("SCCP"), ievērojot Komisijas Lēmumu 2004/210/EK ⁽²⁾, secināja, ka pastāv potenciāli riski. SCCP Komisijai ieteica veikt matu krāsu sastāvdaļu lietošanas kontroles pasākumus.

(2) SCCP turklāt ieteica vispārēju matu krāsošanai paredzēto krāsvielu drošuma novērtēšanas stratēģiju, kura ietvertu prasības, kā testēt matu krāsošanas produktos izmantotās vielas attiecībā uz to potenciālo genotoksicitāti/mutagenitāti.

(3) Lai reglamentētu matu krāsās izmantotās vielas, Komisija, saņemusi SCCP atzinumus, vienojās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām par vispārēju stratēģiju, kura paredz, ka nozarei jāiesniedz dokumenti ar atjauninātu zinātnisku informāciju par matu krāsošanai paredzēto krāsvielu drošumu, lai SCCP varētu novērtēt risku.

(4) SCCP, ko vēlāk aizstāja Patērētāju drošības zinātniskā komiteja ("SCCS"), ievērojot Komisijas 2008. gada 5. augusta Lēmumu 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK ⁽³⁾, novērtēja atsevišķu vielu drošumu, par kurām nozare iesniedza atjauninātu dokumentāciju.

(5) Pēdējais posms drošuma novērtēšanas stratēģijā bija novērtēt iespējamo risku patērētāju veselībai, ko izraisa reakcijas produkti, kurus matu krāsošanas laikā veido oksidējošas matu krāsošanai paredzētas krāsvielas. SCCS 2010. gada 21. septembra atzinumā nepauda nopietnas bažas par pašlaik Savienībā izmantoto matu krāsu un to reakcijas produktu genotoksicitāti un kancerogenitāti.

(6) Ievērojot Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, līdz 2010. gada 31. decembrim matu krāsošanas līdzekļos ir provizoriski atļauts izmantot dažas matu krāsošanai paredzētas krāsvielas.

(7) Ņemot vērā iesniegto drošuma datu riska novērtējumu un SCCS sniegtos galīgos atzinumus par atsevišķu vielu un reakcijas produktu drošumu, Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 1. daļā ir lietderīgi iekļaut provizoriski atļautas matu krāsošanai paredzētas krāsvielas, kas pašlaik uzskaitītas minētā pielikuma 2. daļā.

(8) SCCS līdz 2010. gada 31. decembrim nespēja pabeigt drošuma novērtējumu vielām *hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine* un *HC Red No 10 + HC Red No 11*, kas iekļautas Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļā. Tāpēc jāpagarina provizoriskā atļauja izmantot šīs vielas līdz 2011. gada 31. decembrim.

⁽¹⁾ OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

⁽²⁾ OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

⁽³⁾ OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.

(9) Par vielu *o-aminophenol* SCCS 2010. gada 22. jūnijā sniedza atzinumu, kurā teikts, ka, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav iespējams izdarīt galīgos secinājumus par vielas drošumu. Pamatojoties uz minēto atzinumu, *o-aminophenol* nevar uzskatīt par drošu matu krāsošanas līdzekļos, un tas jāiekļauj Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā.

(10) Direktīva 76/768/EEK tāpēc attiecīgi jāgroza.

(11) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/768/EEK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 3. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2012. gada 3. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara zināmu Komisijai tiesību aktu svarīgāko noteikumu tekstu, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 13. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

Direktīvu 76/768/EEK groza šādi:

1) direktīvas II pielikumā pievieno šādu ierakstu:

Atsauces numurs	Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. / EK Nr.
"1372	2-aminofenols (<i>o</i> -Aminophenol; CI 76520) un tā sāļi	CAS Nr. 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 EK Nr. 202-431-1/267-335-4"

2) direktīvas III pielikumu groza šādi:

a) šā pielikuma 1. daļu groza šādi:

i) pievieno šādus ierakstus:

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
"215	4-amino-3-nitrophenol (CAS Nr. 610-81-1) (EK Nr. 210-236-8)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā b) Minēts 208. ierakstā f slejā
216	2,7-Naphthalenediol (CAS Nr. 582-17-2) (EK Nr. 209-478-7)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
217	<i>m</i> -Aminophenol (CAS Nr. 591-27-5) (EK Nr. 209-711-2) un tā sāļi <i>m</i> -Aminophenol HCl (CAS Nr. 51-81-0) (EK Nr. 200-125-2) <i>m</i> -Aminophenol sulfate (CAS Nr. 68239-81-6) (EK Nr. 269-475-1) sodium <i>m</i> -Aminophenol (CAS Nr. 38171-54-9)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 %.	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
218	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS Nr. 84540-47-6) (EK Nr. 283-141-2)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
222	2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS Nr. 99610-72-7) (EK Nr. 412-520-9)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
223	p-Methylaminophenol (CAS Nr. 150-75-4) (EK Nr. 205-768-2) un tā sulfāts p-Methylaminophenol sulfate (CAS Nr. 55-55-0/1936-57-8) (EK Nr. 200-237-1/217-706-1)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,68 % (kā sulfāts) — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
225	2-[4-[etil[(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]etanol, (CAS Nr. 104516-93-0) un tā hidrohlorīds HC Blue No 12 (CAS Nr. 132885-85-9) (EK Nr. 407-020-2)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,75 % (kā hidrohlorīds) Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
		b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,5 % (kā hidrohlorīds)		
227	3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS Nr. 61693-42-3) (EK Nr. 262-909-0) un tā hidrohlorīds 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (CAS Nr. 61693-43-4)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	 b) 1,5 % (kā hidrohlorīds)	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā hidrohlorīds)	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
230	Phenyl methyl pyrazolone (CAS Nr. 89-25-8) (EK Nr. 201-891-0)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %.	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
232	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (CAS Nr. 55302-96-0) (EK Nr. 259-583-7)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
234	Hydroxybenzomorpholine (CAS Nr. 26021-57-8) (EK Nr. 247-415-5)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %. — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
237	2,2'-[(4-amino-3-nitrofenil)imino]-bis-etanols (CAS Nr. 29705-39-3) un tā hidrohlorīds HC Red No 13 (CAS Nr. 94158-13-1) (EK Nr. 303-083-4)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,5 % (kā hidrohlorīds)	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,25 % (kā hidrohlorīds)	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
238	2,6-dimetokdi-3,5-piridīndiāmins (CAS Nr. 85679-78-3 (brīvā bāze)) un tā hidrohlorīds 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS Nr. 56216-28-5) (EK Nr. 260-062-1)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 % (kā hidrohlorīds)	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
239	HC Violet No 1 (CAS Nr. 82576-75-8) (EK Nr. 417-600-7)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 0,28 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā b) Minēts 208. ierakstā f slejā
241	1,5-Naphthalenediol (CAS Nr. 83-56-7) (EK Nr. 201-487-4)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
242	Hidroksipropil-bis-(N-hidroksietil-p-fenilēndiamīns) (CAS Nr. 128729-30-6) un tā tetrahidrohlorīds <i>Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl</i> (CAS Nr. 128729-28-2) (EK Nr. 416-320-2)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,4 % (kā tetrahidrohlorīds)	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
243	4-Amino-2-hydroxytoluene (CAS Nr. 2835-95-2) (EK Nr. 220-618-6)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
244	2,4-diaminofenoksietanols (CAS Nr. 70643-19-5), tā hidrohlorīds un sulfāts <i>2,4-Diaminophenoxyethanol HCl</i> (CAS Nr. 66422-95-5) (EK Nr. 266-357-1) <i>2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate</i> (CAS Nr. 70643-20-8) (EK Nr. 274-713-2)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 % (kā hidrohlorīds)	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
245	2-Methylresorcinol (CAS Nr. 608-25-3) (EK Nr. 210-155-8)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,8 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,8 %.	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
246	4-Amino-m-cresol (CAS Nr. 2835-99-6) (EK Nr. 220-621-2)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
248	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (CAS Nr. 83763-47-7) (EK Nr. 280-733-2) un tā sulfāts 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (CAS Nr. 83763-48-8) (EK Nr. 280-734-8)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā sulfāts) — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
249	Hidroksietil-3,4-metilēndioksianilīns un tā hidrohlorīds Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (CAS Nr. 94158-14-2) (EK Nr. 303-085-5)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā
250	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (CAS Nr. 65235-31-6) (EK Nr. 265-648-0)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,85 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3,0 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošām sistēmām — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā b) Minēts 208. ierakstā f slejā
251	4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS Nr. 27080-42-8) (EK Nr. 410-700-1)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 0,5 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā

Atsauces numurs	Viela	Ierobežojumi			Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi
		Piemērošanas un/vai lietošanas joma	Maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī	Citi ierobežojumi un prasības	
252	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS Nr. 6358-09-4) (EK Nr. 228-762-1)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 %.	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā b) Minēts 208. ierakstā f slejā

ii) 201. ierakstu aizstāj ar šādu:

"201	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS Nr. 131657-78-8) (EK Nr. 411-440-1)	a) Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) Krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 3,0 %	a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %. Saistībā ar a) un b): — Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem — Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg — Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus	a) Minēts 205. ierakstā f slejas a) punktā"
------	--	--	----------	---	---

b) šā pielikuma 2. daļu groza šādi:

i) ierakstus ar atsauces numuriem 3 līdz 6, 11, 12, 16, 19 līdz 22, 25, 27, 31 līdz 39, 44, 48, 49, 55 un 56 svīturo;

ii) ierakstos ar atsauces numuriem 10 un 50 g slejā datumu "31.12.2010." aizstāj ar "31.12.2011.".