

KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/76/EB

2005 m. lapkričio 8 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 90/642/EEB ir 86/362/EEB dėl jose nustatytos didžiausios metilkreksimo, ciromazino, bifentrino, metalaksilo ir azoksistrobino likučių koncentracijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo ⁽¹⁾, ypač į jos 10 straipsnį,atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo ⁽²⁾, ypač į jos 7 straipsnį,atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ⁽³⁾, ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

- (1) Pagal Direktyvą 91/414/EEB valstybės narės yra atsakingos už tam tikroms kultūroms skirtų augalų apsaugos produktų leidimus. Tokie leidimai privalo būti grindžiami poveikio žmogaus bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai įvertinimu. Atliekant tokį įvertinimą, būtina atsižvelgti į operatoriaus ir pašalinių asmenų sąlytį su kenksminga medžiaga, jos poveikį sausumos, vandens bei oro aplinkai bei tai, kokių poveikį apdorotų kultūrų suvartojimas turi žmonėms bei gyvūnams.
- (2) Didžiausia pesticidų likučių koncentracija (toliau – DLK) rodo mažiausią veiksmingai augalų apsaugai reikalingą panaudotų pesticidų kiekį, naudojant juos taip, kad likučių kiekis būtų mažiausias įmanomas ir toksikologiniu aspektu priimtinas, ypač pagal apskaičiuotą jų suvartojimą per maistą.
- (3) Pesticidų DLK turi būti nuolat tikslinama. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į naują informaciją ir duomenis.

(4) Apatinė analizinio nustatymo riba nustatoma kaip didžiausia likučių koncentracija, jei dėl leidžiamų naudoti augalų apsaugos priemonių pesticidų likučių koncentracija maisto produkte arba ant jo yra mažesnė nei galima aptikti, arba jei nėra leidimo naudoti, arba jei valstybių narių leidimai naudoti nebuvo patvirtinti reikiamais duomenimis, arba jei dėl leidimų naudoti trečiosiose šalyse likučių kiekis maisto produktuose, galinčiuose patekti į Bendrijos rinką, ir ant jų, nebuvo patvirtintas tokiais būtiniais duomenimis.

(5) Komisijai buvo pateikta informacija apie naują arba kitokią tam tikrų pesticidų, kuriems taikomos Direktyvos 90/642/EEB ir Direktyvos 86/362/EEB nuostatos, naudojimą. Šie pesticidai – tai metilkreksimas, ciromazinas, bifentrinas, metalaksilas ir azoksistrobinas.

(6) Visą gyvenimą patiriamas šių pesticidų poveikis vartotojams per maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų likučių, yra įvertintas ir nustatytas skaičiais pagal tvarką ir praktiką, taikomas Bendrijoje, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas ⁽⁴⁾. Apskaičiuota, jog nustačius atitinkamas DLK vertes, leistina paros norma nebūtų viršyta.

(7) Įvertinus turimą informaciją, padaryta išvada, kad ŪPED nebūtina nustatyti, todėl trumpalaikis jų poveikio įvertinimas nėra reikalingas.

(8) Todėl reikėtų nustatyti naujas didžiausias šių pesticidų likučių koncentracijas.

(9) Tokių laikinųjų DLK verčių nustatymas ar pakeitimas Bendrijos lygiu valstybėms narėms netrukdo nustatyti metalaksilui laikinąsias DLK vertes pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir jos VI priedą. Manoma, kad ketverių metų turėtų pakakti kitiems metalaksilo arba metalaksilo-M naudojimo atvejams nustatyti. Tuomet laikinosios Bendrijos DLK vertės turėtų tapti galutinės.

⁽¹⁾ OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/48/EB (OL L 219, 2005 8 24, p. 29).

⁽²⁾ OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/48/EB.

⁽³⁾ OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/34/EB (OL L 125, 2005 5 18, p. 5).

⁽⁴⁾ Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių normą (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(10) Todėl Direktyvas 90/642/EEB ir 86/362/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 86/362/EEB II priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 90/642/EEB II priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 9 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2006 m. gegužės 10 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU
Komisijos narys

I PRIEDAS

Direktyvos 86/362/EEB II priedo A dalyje metalaksilui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Pesticidų likutis	Didžiausia koncentracija (mg/kg)
„Metalakšilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)	0,05 (*) (P) GRŪDAI

(*) Nurodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(P) Nurodo, kad didžiausia likučių koncentracija buvo laikinai nustatyta pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą.“

II PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB II priedo A dalyje metilkreksimui, ciromaziniui, bifentrinui, metalaksinui ir azoksistrobinui skirti įrašai pakeičiami taip:

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)					
Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK vertės, grupės ir pavyzdžiai	Metilkreksimas	Ciromazinas	Bifentrinas	Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)	Azoksistrobinas
„1. Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, šaldyti, į kuriuos ne pridėta cukraus; riešutai					
i) CITRUSINIAI VAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5 (P)	1
Greipfrutai					
Citrinos					
Žaliosios citrinos					
Mandarinai (įskaitant klementinas ir panašius hibridus)					
Apelsinai					
Didieji greipfrutai					
Kiti					
ii) MEDŽIŲ RIEŠUTAI (su kevalais arba be jų)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
Migdolai					
Braziliniai riešutai					
Anakardžių (<i>cashew</i>) riešutai					
Kaštainiai					
Kokoso riešutai					
Lazdyno riešutai					
Makadamijos riešutai					
Pekanai					
Kedro riešutai					
Pistacijos					
Graikiniai riešutai					
Kiti					
iii) SĖKLAVAISIAI	0,2	0,05 (*)	0,3	1 (P)	0,05 (*)
Obuoliai					
Kriaušės					
Svarainiai					
Kiti					
iv) KAULAVAISIAI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Abrikosai					
Vyšnios					
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)					

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK vertės, grupės ir pavyzdžiai	Metilkrezoksimas	Ciromazinas	Bifentrinas	Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)	Azoksistrobinas
Slyvos					
Kiti					
v) UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI		0,05 (*)			
a) Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti	1		0,2		2
Valgomosios vynuogės				2 (P)	
Vynuogės vynui gaminti				1 (P)	
b) Braškės (išskyrus žemuoges)	1		0,5	0,5 (P)	2
c) Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)	0,05 (*)			0,05 (*) (P)	
Gervuogės (<i>Rubus fruticosus</i>)			0,3		3
Gervuogės (<i>Rubus caesius</i>)					
Loganberijos					
Avietės			0,3		3
Kitos			0,05 (*)		0,05 (*)
d) Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)				0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Mėlynės					
Spanguolės					
Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)	1		0,5		
Agrastai	1				
Kiti	0,05 (*)		0,05 (*)		
e) Miško uogos ir vaisiai	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
vi) KITI VAISIAI		0,05 (*)		0,05 (*) (P)	
Avokados					
Bananai			0,1		2
Datulės					
Figos					
Kiviai					
Kinkanai					
Ličiai					
Mangai					0,2
Alyvuogės	0,2				
Papajos					0,2
Pasifloros vaisiai					
Ananasai					

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK vertės, grupės ir pavyzdžiai	Metilkrezoksimas	Ciromazinas	Bifentrinas	Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)	Azoksistrobinas
Granatai					
Kiti	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
2. Daržovės, šviežios arba nevirtos, šaldytos ar džiovintos					
i) ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBLIAVAISIAI	0,05 (*)		0,05 (*)		
Burokėliai					
Morkos		<u>1</u>		<u>0,1 (P)</u>	0,2
Manijokai					
Salierai					0,3
Krienai				<u>0,1 (P)</u>	0,2
Topinambai					
Pastarnokai				0,1 (P)	0,2
Petražolių šaknys					0,2
Ridikai				<u>0,1 (P)</u>	0,2
Geltekklės					0,2
Dioskorėjos					
Griežčiai					
Ropės					
Batatai					
Kiti		<u>0,05 (*)</u>		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
ii) SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Česnakai				0,5 (P)	
Svogūnai				0,5 (P)	
Askaloniniai česnakai				0,5 (P)	
Svogūnlaiškiai				0,2 (P)	2
Kiti				0,05 (*) (P)	0,05 (*)
iii) VAISINĖS DARŽOVĖS					
a) Bulvinių šeimos		<u>1</u>	0,2		2
Pomidorai	0,5			0,2 (P)	
Paprikos	1			0,5 (P)	
Baklažanai	0,5				
Kiti	0,05 (*)			0,05 (*) (P)	
b) Moliūginių šeimos (valgoma luoba)	0,05 (*)	1	0,1		1
Agurkai				0,5 (P)	
Kornišonai					
Cukinijos					

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK vertės, grupės ir pavyzdžiai	Metilkrezoksimas	Ciromazinas	Bifentinas	Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)	Azoksistrobinas
Kiti				0,05 (*) (P)	
c) Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)	0,2		0,05 (*)		0,5
Melionai		0,3		0,2 (P)	
Moliūgai					
Arbūzai		0,3		0,2 (P)	
Kiti		0,05 (*)		0,05 (*) (P)	
d) Cukriniai kukurūzai	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
iv) KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS	0,05 (*)	0,05 (*)			
a) Žiedinės			0,2	0,1 (P)	0,5
Brokoliai (įskaitant <i>Calabrese</i>)					
Žiediniai kopūstai					
Kiti					
b) Gūžinės			1		0,3
Briuselio kopūstai					
Gūžiniai kopūstai				1 (P)	
Kiti				0,05 (*) (P)	
c) Lapinės			0,05 (*)		5
Kininiai kopūstai					
Lapiniai kopūstai				0,2 (P)	
Kiti				0,05 (*) (P)	
d) Kalioropės			0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,2
v) LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS PRIESKONINĖS ŽOLĖS	0,05 (*)				
a) Salotos ir panašios daržovės		15	2		3
Pipirnės					
Sultenės					
Salotos				2 (P)	
Salotinės trūkažolės				1 (P)	
Kiti				0,05 (*) (P)	
b) Špinatai ir panašios daržovės		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Špinatai					
Mangoldai					
Kiti					
c) Rėžiukai		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
d) Salotinės cikorijos		0,05 (*)	0,05 (*)	0,3 (P)	0,2

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK vertės, grupės ir pavyzdžiai	Metilkrezoksimas	Ciromazinas	Bifentinas	Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalakzilą-M (bendras izomerų kiekis)	Azoksistrobinas
e) Prieskoninės žolės		<u>15</u>	0,05 (*)	1 (P)	3
Builiai					
Laiškiniai česnakai					
Petražolės					
Salierų lapai					
Kiti					
vi) ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	0,05 (*)			0,05 (*) (P)	
Pupelės (su ankštimis)		<u>5</u>	0,5		1
Pupelės (be ankščių)					0,2
Žirniai (su ankštimis)		<u>5</u>	0,1		0,5
Žirniai (be ankščių)					0,2
Kiti		<u>0,05 (*)</u>	0,05 (*)		0,05 (*)
vii) STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)			0,05 (*)		
Šparagai					
Dygieji (Ispanijos) artiškai					
Salierai		2			5
Pankoliai					
Artišokai		2			1
Porai	<u>5</u>			0,2 (P)	0,1
Rabarbarai					
Kiti	<u>0,05 (*)</u>	0,05 (*)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
viii) GRYBAI	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Grybai (išskyrus miško)		5			
b) Miško grybai		0,05 (*)			
3. Ankštiniai	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,1
Pupos					
Lęšiai					
Žirniai					
Kiti					
4. Aliejinių augalų sėklos	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*) (P)	
Sėmenys					
Žemės riešutai					
Aguonos					
Sezamo sėklos					
Saulėgrąžos					

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK vertės, grupės ir pavyzdžiai	Metilkrezoksimas	Ciromazinas	Bifentrinas	Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, tarp jų ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)	Azoksistrobinas
Rapsų sėklos					0,5
Sojos pupelės					0,5
Garstyčių sėklos					
Medvilnės sėklos					
Kiti					0,05 (*)
5. Bulvės	0,05 (*)	1	0,05 (*)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Šviežios bulvės					
Bulvės sandėliavimui					
6. Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,05 (*)	5	0,1 (*) (P)	0,1 (*)
7. Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,1 (*)	0,05 (*)	10	10 (P)	20

(*) Nurodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(P) Nurodo, kad didžiausia likučių koncentracija buvo laikinai nustatyta pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą."