

32002L0100

2003 1 7

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

L 2/33

KOMISIJOS DIREKTYVA 2002/100/EB

2002 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausios azoksistrobino likučio koncentracijos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo ⁽¹⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/79/EB ⁽²⁾, ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ⁽³⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/81/EB ⁽⁴⁾, ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

- (1) Nauja veiklioji medžiaga azoksistrobinas Komisijos direktyva 98/47/EB ⁽⁵⁾ buvo įtraukta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą naudoti tik kaip fungicidas, tačiau neapibrėžiant konkrečių sąlygų, darančių įtaką pasėliams, kurie galėtų būti apdoroti augalų apsaugos produktais, turinčiais šios veikliosios medžiagos.
- (2) Didžiausios azoksistrobino likučių koncentracijos (DLK) vertės visuose produktuose, kuriems taikoma Direktyva 90/642/EEB, ir ant jų yra nustatytos tose direktyvose su pakeitimais, konkrečiai padarytais Komisijos direktyvomis 1999/71/EB ⁽⁶⁾, 2000/48/EB ⁽⁷⁾, 2001/48/EB ⁽⁸⁾ ir 2002/23/EB ⁽⁹⁾.
- (3) DLK vertės, nustatytos toje direktyvoje, rodo leidžiamus azoksistrobino naudojimo atvejus kai kuriems pasėliams. Jei naudoti pasėliams leidimo nėra, nustatoma DLK vertė, atitinkanti apatinę analizinio nustatymo ribą (LOD). Apskritai likučiai, panaudojus azoksistrobiną, bus didesni

kaip LOD. Taigi, jei siūlomas naujas naudojimo atvejis, prieš išduodant leidimus naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje būtų šios veikliosios cheminės medžiagos, iš valstybių narių reikalaujama nustatyti naują laikinąją nacionalinę DLK pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą. Tam tikros valstybės narės pateikė atitinkamą informaciją apie papildomus naudojimo atvejus. Turima informacija buvo patikrinta ir jos pakanka Bendrijos lygiu pakeisti laikinąsias didžiausias likučių koncentracijos vertes tiems pasėliams, kuriems valstybės narės siūlo leisti naudoti azoksistrobino turinčius augalų apsaugos produktus.

- (4) Prieš įtraukiant azoksistrobiną į Direktyvos 91/414/EEB I priedą jos techninis ir mokslinis įvertinimas buvo baigtas 1998 m. balandžio 22 d. pateikus Komisijos ekspertizės ataskaitą. Nustatyta cheminės medžiagos leistinoji paros dozė (LPD) yra lygi 0,1 mg/kg b.m./parai. Azoksistrobinu apdorotų maisto produktų poveikis per visą vartotojų gyvenimo trukmę yra įvertintas ir apskaičiuotas pagal Bendrijos metodikas ir nusistovėjusią praktiką, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas ⁽¹⁰⁾ ir Augalų mokslinio komiteto nuomonę ⁽¹¹⁾ apie taikomus metodus, ir yra apskaičiuota, kad dėl pasiūlytų DLK verčių LPD nebus viršyta.
- (5) Šios direktyvos projektą Komisija pateikė Pasaulio prekybos organizacijai ir į gautas pastabas yra atsižvelgta rengiant galutinį direktyvos variantą.
- (6) Buvo atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto pareikštas nuomones, ypač į patarimus ir rekomendacijas dėl pesticidais apdorotų maistinių kultūrų vartotojų apsaugos.

⁽¹⁾ OL L 350, 1990 12 14, p. 71.

⁽²⁾ OL L 291, 2002 10 28, p. 1.

⁽³⁾ OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

⁽⁴⁾ OL L 276, 2002 10 12, p. 28.

⁽⁵⁾ OL L 191, 1998 7 7, p. 50.

⁽⁶⁾ OL L 194, 1999 7 27, p. 36.

⁽⁷⁾ OL L 197, 2000 8 3, p. 26.

⁽⁸⁾ OL L 180, 2001 7 3, p. 26.

⁽⁹⁾ OL L 64, 2002 3 7, p. 13.

⁽¹⁰⁾ Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių dozę (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FOS/FOS/97.7).

⁽¹¹⁾ Augalų mokslinio komiteto nuomonė apie problemas, susijusias su Tarybos direktyvų 86/362/EEB (OL L 221, 1986 8 7, p. 7), 86/363/EEB (OL L 221, 1986 8 7, p. 43) ir 90/642/EEB priedų pakeitimais (Augalų mokslinio komiteto pareikšta nuomonė, 1998 m. liepos 14 d.) (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

- (7) Direktyva 90/642/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiama.
- (8) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Didžiausios pesticido azoksistrobino likučių koncentracijos vertės Direktyvos 90/642/EEB II priede keičiamos didžiausiomis pesticido likučio koncentracijos vertėmis šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1. Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. kovo 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3. Šias nuostatas jos taiko nuo 2003 m. balandžio 1 d.

4. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys

PRIEDAS

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia likučių koncentracija, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija
	Azoksistrobinas
1. Vaisiai: švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, be cukraus; riešutai	
i) CITRUSŲ VAISIAI Greipfrutai Citrinos Citrinos (laimai) Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus) Apelsinai Greipfrutai (pomelos) Kita	1 (p)
ii) MEDŽIŲ RIEŠUTAI (neišgliaudyti arba išgliaudyti) Migdolai Braziliniai riešutai Anakardžio riešutai Kaštainiai Kokoso riešutai Lazdyno riešutai Makadamijos (Australijos riešutai) Pekano riešutai Kedro riešutai Pistacijos Graikiniai riešutai Kita	0,1 (p) (*)
iii) OBUOLIŲ ŠEIMA Obuoliai Kriaušės Svarainiai Kita	0,05 (p) (*)
iv) VAISIAI SU KAULIUKAIS Abrikosai Vyšnios Persikai (įskaitant nektarinus ir kitus hibridus) Slyvos Kita	0,05 (p) (*)
v) UOGOS IR MAŽI VAISIAI a) Valgomosios ir vyno vynuogės Valgomosios vynuogės Vyno vynuogės b) Braškės (išskyrus miško žemuoges) c) <i>Rubus</i> šeimos uogos (išskyrus laukines) Gervuogės Gervuogės (<i>Rubus flagellaris</i>) Gervuogės ir avietės hibridas Avietės Kita	2 2 (p) 0,05 (p) (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia likučių koncentracija, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija
	Azoksistrobinas
d) Kiti maži vaisiai ir uogos (išskyrus laukines)	0,05 (p) (*)
Mėlynės	
Spanguolės	
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)	
Agrastai	
Kita	
e) Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai	0,05 (p) (*)
vi) ĮVAIRŪS VAISIAI	
Avokados	
Bananai	2
Datulės	
Figos	
Kiviai	
Kinkanai	
Ličiai	
Mangai	
Alyvos	
Pasifloros	
Ananasai	
Granatai	
Kita	0,05 (p) (*)
2. Daržovės: šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos	
i) ŠAKNIAVAISIŲ IR GUMBAVAISIŲ DARŽOVĖS	
Burokėliai	
Morkos	0,2 (p)
Salierai	
Krienai	0,2 (p)
Topinambai	
Pastarnokai	0,2 (p)
Petražolės	0,2 (p)
Ridikai	
Valgomieji pūteliai	0,2 (p)
Saldžiosios bulvės	
Griežčiai	
Ropės	
Batatai	
Kita	0,05 (p) (*)
ii) SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,05 (p) (*)
Valgomieji česnakai	
Svogūnai	
Askaloniniai česnakai	
Pavasariniai svogūnai	
Kita	
iii) VAISINĖS DARŽOVĖS	
a) Bulvinių šeimos	
Pomidorai	2 (p)
Pipirai	2 (p)
Baklažanai	2 (p)
Kita	0,05 (p) (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia likučių koncentracija, grupės ir pavyzdžiai		Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija
		Azoksistrobinas
b)	Moliūginės – valgoma odelė Agurkai Dygliuotieji agurkai Aguročiai Kita	1 (p)
c)	Moliūginės – nevalgoma odelė Melionai Moliūgai Arbūzai Kita	0,5 (p)
d)	Saldusis kukurūzas	0,05 (p) (*)
iv)	BASTUČIO GENTIES DARŽOVĖS	0,05 (p) (*)
a)	Žiediniai kopūstai Brokoliai Žiediniai kopūstai Kita	
b)	Gūžiniai kopūstai Briuselio kopūstai Gūžiniai kopūstai Kita	
c)	Lapiniai kopūstai Kininiai kopūstai Lapiniai kopūstai Kita	
d)	Kaliaropės	
v)	LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS ŽOLĖS	
a)	Salotos ir panašios Pipirnės Salotos (<i>valerianella locusta</i>) Salotos (sėjamosios) Salotos (<i>cichorium endivia</i>) Kita	3 (p)
b)	Špinatai ir panašios Špinatai Burokų lapai (mangoldas) Kita	0,05 (p) (*)
c)	Rėžiukas	0,05 (p) (*)
d)	Cikorijos	0,2 (p)
e)	Žolės Daržiniai builiai Laiškiniai česnakai Petražolės Salierų lapai Kita	3 (p)
vi)	ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	
	Pupos (su ankštimis)	1 (p)
	Pupos (išlukštentos)	0,2 (p)
	Žirniai (su ankštimis)	0,5 (p)

Atskirų produktų, kuriems taikoma didžiausia likučių koncentracija, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija
	Azoksistrobinas
Žirniai (išlukštenti)	0,2 (p)
Kita	0,05 (p) (*)
vii) STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	
Šparagai	
Artišokai (Ispanijos)	
Salierai	5 (p)
Paprastieji pankoliai	
Tikrieji artišokai	1 (p)
Porai	0,1 (p)
Rabarbarai	
Kita	0,05 (p) (*)
viii) GRYBAI	0,05 (p) (*)
a) Kultūriniai grybai	
b) Laukiniai grybai	
3. Ankštiniai	0,1 (p)
Pupos	
Lęšiai	
Žirniai	
Kita	
4. Aliejinių augalų sėklos	
Linų sėmenys	
Žemės riešutai	
Aguonos	
Sezamo sėklos	
Saulėgrąžų sėklos	
Rapso sėklos	0,5 (p)
Sojos pupelės	
Garstyčių sėklos	
Medvilnės sėklos	
Kita	0,05 (p) (*)
5. Bulvės	0,05 (p) (*)
Ankstyvosios bulvės	
Valgomosios bulvės	
6. Arbata (<i>Camellia sinensis</i> lapai ir stiebai, džiovinti, fermentuoti arba ne)	0,1 (p) (*)
7. Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	20 (p)

(p) Žymi laikiną didžiausią likučių koncentraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą. Nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. ši likučių koncentracija laikoma galutine pagal Direktyvos 90/624/EEB 3 straipsnį.

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.