

32002L0079

28.10.2002

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 291/1

KOMISJONI DIREKTIIV 2002/79/EÜ,

2. oktoober 2002,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ (vastavalt teraviljas, loomses toidus ja teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta) lisasid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, ⁽¹⁾ viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/71/EÜ, ⁽²⁾ eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, ⁽³⁾ viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/76/EÜ, ⁽⁴⁾ eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, ⁽⁵⁾ viimati muudetud direktiiviga 2002/71/EÜ, eelkõige selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, ⁽⁶⁾ viimati muudetud direktiiviga 2002/76/EÜ, eelkõige selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

- (1) Direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisad koosnevad pestitsiidide jääkide ja nende piirnormide loeteludest.

⁽¹⁾ EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26.

⁽²⁾ EÜT L 225, 22.8.2002, lk 21.

⁽³⁾ EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37.

⁽⁴⁾ EÜT L 240, 7.9.2002, lk 45.

⁽⁵⁾ EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43.

⁽⁶⁾ EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71.

- (2) Kättesaadavate andmete läbivaatamisel selgus, et on olemas piisavalt teavet järgmiste pestitsiidide jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks: abamektiin, asotsüklotiin, bioresmetriin, bifentriin, bitertanool, bromopropülaat, klofentesiin, tsüromasiin, tsüheksatiin, fenpropimorf, flutsütrinaat, heksakonasool, metakrifoss, müklobutaniil, penkonasool, prokloraas, profenofoss, resmetriin, tridemorf, triadimefoon ja triadimenool.

- (3) Pestitsiidide jäägid võivad loomset päritolu toidusse sattuda põllumajandustegevuse tagajärjel. Tuleb arvesse võtta asjakohaseid andmeid nii pestitsiidide lubatud kasutamise kui ka järelevalve all tehtud katsete ja looma-söödade uuringute kohta.

- (4) Olemasolev teave on läbi vaadatud. Paljude pestitsiidi/põllumajandussaaduse kombinatsioonide puhul on andmed piisavad, et arvutada välja asjaomaste pestitsiidijääkide piirnormid, mida võib pidada inimese tervisele ohutuks. Kui see piirnorm ületab alumise määramispiiri, on asjakohane piirnormiks määrata arvutatud kontsentratsioon. Mõnede kombinatsioonide puhul on olemasolev teave ebapiisav ja seetõttu on asjakohane kehtestada jääkide piirnormiks alumine määramispiir. Teiste variantide puhul on teave piisav, kuid osutab sellele, et alumisest määramispiirist kõrgema jääkide piirnormi kehtestamine võib põhjustada tarbijate akuutset või kroonilist kokkupuudet jääkidega, mis on lubamatu. Sellistel juhtudel on asjakohane määrata jääkide piirnormiks alumine määramispiir.

(5) Tarbijate eluaegset või akuutset kokkupuudet kõnealuste pestitsiididega toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt Euroopa Ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni avaldatud juhiseid. ⁽¹⁾ Abamektiini jaoks määrati lubatud piirnormid kindlaks kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2377/90, ⁽²⁾ viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1752/2002, ⁽³⁾ kuna sama toimeainet sisaldavaid veterinaarravimeid kasutati toiduloomade raviks (komisjoni määrus (EÜ) nr 3425/93 ⁽⁴⁾). On arvesse võetud selliseid kasutusviise ja veterinaarravimite komitee hinnangu kohast aktsepteeritavat päevadoosi, millel lubatud piirnormid põhinesid. On jõutud järeldusele, et käesolevas direktiivis ettenähtud lubatud piirnormid ei too kaasa aktsepteeritavate päevadooside ületamist ega akuutseid mürgistusnähte.

(10) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

(6) Tarbijate nõuetekohaseks kaitsmiseks kokkupuute eest sellistes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate jääkidega, mille jaoks ei ole luba antud, on asjakohane kehtestada kõikide nõukogu direktiividega 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ hõlmatud toodete puhul ajutiseks jääkide piirnormiks alumine määramispiir.

Direktiivi 76/895/EMÜ II lisas kustutatakse sõnale "bromopropülaat" vastav märg.

Artikkel 2

(7) Seepärast tuleks vastavalt muuta direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid.

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmiste pestitsiidide jääkide käesoleva direktiivi I lisas loetletud lubatud piirnormid: abamektiin, asotsüklotiin ja tsüheksatiin, bifentriin, bitertanool, bromopropülaat, klofentesiin, tsüromasiin, fenpropimorf, flutsütrinaat, heksakonasool, metakrifoss, müklobutaniil, penkonasool, prokloraas, profenofoss, resmetriin ja bioresmetriin, tridemorf, triadimefoon ja triadimenool.

(8) Käesolevas direktiivis sätestatud piirnormide osas on konsulteeritud ühenduse kaubanduspartneritega Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu ja nende arvamusi kõnealuste piirnormide kohta on arvesse võetud.

Artikkel 3

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

(9) Arvesse on võetud taimede teaduskomitee arvamusi, eriti nõuandeid ja soovitusi pestitsiididega töödeldud toiduainete tarbijate kaitse osas. ⁽⁵⁾

a) A osasse lisatakse järgmiste pestitsiidide jääkide käesoleva direktiivi II lisas loetletud lubatud piirnormid: abamektiin, bifentriin, bitertanool, bromopropülaat, tsüromasiin, flutsütrinaat, metakrifoss, penkonasool, prokloraas, profenofoss, resmetriin ja bioresmetriin, tridemorf, triadimefoon ja triadimenool;

b) B osasse lisatakse järgmiste pestitsiidide käesoleva direktiivi III lisas loetletud piirnormid: asotsüklotiin ja tsüheksatiin, fenpropimorf, klofentesiin ja müklobutaniil.

⁽¹⁾ Juhised pestitsiidide jääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koos töös pestitsiidide jääkide Codex komiteega, avaldanud Maailma Tervishoiuorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1.

⁽³⁾ EÜT L 264, 2.10.2002, lk 18.

⁽⁴⁾ EÜT L 312, 15.12.1993, lk 12.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

Artikkel 4

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

- a) lisatakse järgmiste pestitsiidijääkide käesoleva direktiivi IV lisas loetletud lubatud piirnormid: abamektiin, asotsüklootiin ja tsüheksatiin, bifentriin, bitertanool, bromopropülaad, klorfentesiin, tsüromasiin, fenpropimorf, flutsütrinaat, heksakonasool, metakrifoss, müklobutaniil, penkonasool, proklo-raas, profenofoss, resmetriin ja bioresmetriin, tridemorf, triadimefoon ja triadimenool;
- b) pestitsiid etiooni jääkide lubatud piirnorm tees asendatakse väärtusega 3 mg/kg.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artikli 4 punkti b järgimiseks vajalikud õigusnormid 31. detsembriks 2002. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2003.

2. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artiklite 1, 2 ja 3 ning artikli 4 punkti a järgimiseks vajalikud õigusnormid 31. maiks 2003. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. augustist 2003.

3. Kui liikmesriigid lõigetes 1 ja 2 ettenähtud normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. oktoober 2002

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE

I LISA

Pestitsiidide jäägid	Piirnorm (mg/kg)
Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta-8,9-isomeeride summa)	0,01 (*)
Asotsüklotiin ja tsüheksatiin (asotsüklotiini ja tsüheksatiini summa avaldatud tsüheksatiinina)	0,05 (*)
Bifentriin	0,5 nisu, oder, kaer, tritikale 0,05 (*) muud teraviljad
Bitertanool	0,05 (*)
Bromopropülaat	0,05 (*)
Klofentesiin (summa komponentidest, mis sisaldavad 2-klorobensoüülosa, avaldatud kofentesiinina)	0,02 (*)
Tsüromasiin	0,05 (*)
Fenpropimorf	0,5 oder, nisu, kaer, rukis, speltanisu, tritikale 0,05 (*) muud teraviljad
Flutsütrinaat (isomeeride summa, avaldatud flutsütrinaadina)	0,05 (*)
Heksakonasool	0,02 (*)
Metakrifoss	0,05 (*)
Müklobutaniil	0,02 (*)
Penkonasool	0,05 (*)
Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavate metaboliitide summa, avaldatud prokloraasina)	1 kaer, oder 0,5 tritikale, nisu, rukis 0,05 (*) muud teraviljad
Profenofoss	0,05 (*)
Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride segu)	0,05 (*)
Tridemorf	0,2 oder, kaer 0,05 (*) muud teraviljad
Triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa)	0,2 nisu, rukis, tritikale, oder, kaer 0,1 (*) muud teraviljad

(*) Väljendab alumist määramispiiri.

II LISA

Pestitsiidide jäägid	Piirnorm mg/kg (ppm)		
	I lisas CN-koodide ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 all loetletud liha (sh rasva), lihatoodete, rupsi ja loomse rasva puhul ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	I lisas CN-koodi nr 0401 all nimetatud lehmatoorpiima ja täispiima puhul; muude, CN-koodide 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 alla kuuluvate toiduainete puhul ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	I lisas CN-koodide 0407 00 ja 0408 all loetletud koorega värskete munade, linnumunade ja munarebude puhul ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta-8,9-isomeeride summa)	0,02 veisemaks (vt komisjoni määrus (EÜ) nr 3425/93) 0,01 (*) muud saadused	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentriin	0,1 veiserasv 0,05 (*) muud tooted	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanool	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromopropülaat	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flutsütrinaat (isomeeride summa, avaldatud flutsütrinaadina)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metakrifoss	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penkonasool	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavate metaboliitide summa, avaldatud prokloraasina)	0,2 veiserasv 2,0 veisemaks 0,5 veiseneer 0,1 (*) muud saadused	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofoss	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride segu)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Pestitsiidide jäägid	Piirnorm mg/kg (ppm)		
	I lisas CN-koodide ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 all loetletud liha (sh rasva), lihatoodete, rupsi ja loomse rasva puhul ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	I lisas CN-koodi nr 0401 all nimetatud lehmatoorpiima ja täispiima puhul; muude, CN-koodide 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 alla kuuluvate toiduainete puhul ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	I lisas CN-koodide 0407 00 ja 0408 all loetletud koorega värskete munade, linnumunade ja munarebude puhul ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Väljendab alumist määramispiiri.

⁽¹⁾ Toiduainete puhul, mille rasvasisaldus on kuni 10 % massist, on jäägid seotud konditustatud toiduaine kogumassiga. Sellistel juhtudel on piirnorm üks kümnendik rasvasisaldusega seotud väärtusest, kuid mitte vähem kui 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Jääkide määramisel lehmatoorpiimas ja -täispiimas võetakse aluseks rasvasisaldus 4 % massist.

Muu loomse päritoluga toorpiima ja täispiima puhul väljendatakse jääke rasva põhjal. Muude I lisas CN-koodide 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 all loetletud toiduainete puhul,

— mille rasvasisaldus on alla 2 % massist, on piirnorm pool toorpiima ja täispiima puhul kehtestatud normist,

— mille rasvasisaldus on vähemalt 2 % massist, kasutatakse piirnormi väljendamiseks rasva mg/kg. Sellistel juhtudel on piirnormi suuruseks toorpiima ja täispiima puhul kehtestatud norm, mis on korrutatud arvuga 25.

⁽³⁾ Munade ja munatoodete puhul, mille rasvasisaldus on üle 10 % massist, kasutatakse piirnormi väljendamiseks rasva mg/kg. Sel juhul on piirnormi suuruseks värskete munade puhul kehtestatud norm, mis on korrutatud arvuga 10.

⁽⁴⁾ Joonealuseid märkusi 1, 2 ja 3 ei kohaldata juhul, kui on märgitud alumine määramispiir.

III LISA

	Piirnorm mg/kg (ppm)		
	I lisas CN-koodide ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 all loetletud liha (sh rasva), lihatoodete, rupsi ja loomse rasva puhul	I lisas CN-koodide 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 all loetletud piima ja piimatoodete puhul	I lisas CN-koodide 0407 00 ja 0408 all loetletud koorega värskete munade, linnumunade ja munarebude puhul
Pestitsiidide jäägid			
Asotsüklotiin ja tsüheksatiin (asotsüklotiini ja tsüheksatiini summa, avaldatud tsüheksatiinina)	0,2 veisemaks 0,05 (*) muud saadused	0,05 (*)	0,05 (*)
Fenpropimorfkarboksüülhappe (BF 421-2) avaldatud fenpropimorfina	0,3 veise-, kitse-, sea- ja lambamaks 0,05 veise-, kitse-, sea- ja lambaneer 0,01 (*) linnuliha, linnurasv ja söödav linnurups 0,02 veise-, kitse-, sea- ja lambaliha 0,01 muud saadused	0,01	0,01 (*)
Tsüromasiin	0,05 (*) kõik tooted, välja arvatud lambaliha	0,02 (*)	0,2
Klofentesiin (summa komponentidest, mis sisaldavad 2-klorobensoüülosa, avaldatud kofentesiinina)	0,1 veise-, lamba- ja kitsemaks 0,05 (*) muud saadused	0,05 (*)	0,02 (*)
Alfa-(3-hüdroksübutüül) -alfa -(4-klorofenüül) -1H-1,2,4-triasool-1-propaannitriil (RH9090) avaldatud müklobutaniilina	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Väljendab alumist määramispiiri.

IV LISA

PESTITSIIDID JA NENDE JÄÄKIDE PIIRNORMID (mg/kg)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta- 8,9- isomeeride summa)	Asotsüklo- tiin ja tsüheksatiin (asotsüklo- tiini ja tsüheksatiini summa avaldatud tsü- heksatiinina)	Bifentriin	Bitertanool	Bromopro- pülaat	Klofentesiin
1. Puuvili, värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud, suhkrulisandita; pähklid					0,05 (*)	
i) TSITRUSVILJAD	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
Greibid						
Sidrunid						
Laimid						
Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)						
Apelsinid						
Pomelod						
Muud						
ii) PÄHKLIPOUDE VILJAD (koortega või koorteta)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
Mandlid						
Brasiilia pähklid						
Kašupähklid						
Kastanid						
Kookospähklid						
Sarapuupähklid						
Makadaamiapähklid						
Pekaanipähklid						
Piiniapähklid						
Pistaatsiad						
Kreeka pähklid						
Muud						
iii) ÕUNVILJAD	0,01 (*)		0,3	2		0,5
Õunad		0,2				
Pirnid		0,1				
Küdooniad						
Muud		0,05 (*)				

	Tsüromasiin	Fenpro- pimorf	Flutsütrinaat	Heksa- konasool	Metakrifoss	Müklo- butaniil	Penko- nasool	Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6- triklorofe- noolosa sisaldavate metaboli- tide summa, avaldatud pro- kloraasina)	Profenofoss	Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodusta- vate isomeeride segud (isomeeride segu)	Tridemorf	Triadime- foon ja triadime- nool (triadime- fooni ja triadime- nooli summa)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5 (*)	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 0,1 (*)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piimorme		Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta- 8,9- isomeeride summa)	Asotsüklo- tiin ja tsüheksatiin (asotsüklo- tiini ja tsüheksatiini summa avaldatud tsü- heksatiinina)	Bifentriin	Bitertanool	Bromopro- pülaat	Klofentesiin
iv)	LUUVILJAD	0,01 (*)		0,2			
	Aprikoosid				1		
	Kirsid				1		
	Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid)				1		
	Ploomid		0,3		2		0,2
	Muud		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
v)	MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD				0,05 (*)		
a)	Laua- ja veiniviinamarjad	0,01 (*)		0,2			
	Lauaviinamarjad		0,05 (*)				0,02 (*)
	Veiniviinamarjad		0,3				1
b)	Maasikad (v.a metsmaasikad)	0,1	0,05 (*)	0,5			2
c)	Koguviljad (v.a metsamarjad)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
	Murakad						3
	Põldmurakad						
	Logani murakad						
	Vaarikad						3
	Muud						0,3
d)	Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
	Mustikad (<i>Vaccinium myrtillus</i>)						
	Jõhvikad						
	Sõstrad (punased, mustad ja valged)						0,5
	Karusmarjad						
	Muud						0,02 (*)
e)	Looduses kasvavad marjad ja viljad	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
vi)	MUUD VILJAD	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
	Avokaadod						
	Banaanid			0,1	3		
	Datlid						
	Viigimarjad						
	Kiivid						
	Kääbusapelsinid						

Tsüromasiin	Fenpropimorf	Flutsütrinaat	Heksa-konasool	Metakrifoss	Müklobutanil	Penkonasool	Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavate metaboliitide summa, avaldatud prokloraasina)	Profenofoss	Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride segu)	Tridemorf	Triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
	1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
1 0,05 (*)						0,05 (*)					0,1 (*)
0,05 (*)					1 1 0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)				0,1 (*)
	2				2		5		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta- 8,9- isomeeride summa)	Asotsüklo- tiin ja tsüheksatiin (asotsüklo- tiini ja tsüheksatiini summa avalatud tsü- heksatiinina)	Bifentriin	Bitertanool	Bromopro- pülaad	Klofentesiin
Litšid						
Mangod						
Oliivid						
Kannatuslille viljad						
Ananassid						
Papaiaid						
Muud			0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Kõõgilviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud					0,05 (*)	
i) JUUR- JA MUGULKÕÕGIVILI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Söögipeet						
Porgand						
Juurseller						
Mädarõigas						
Maapirn						
Pastinaak						
Juurpetersell						
Redis						
Aed-piimjuur						
Maguskartul						
Kaalikas						
Næris						
Jamss						
Muud						
ii) SIBULKÕÕGIVILI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Küüslauk						
Sibulad						
Šalottsibulad						
Talisibulad						
Muud						

Tsüromasiin	Fenpropimorf	Flutsütrinaat	Heksakonasool	Metakrifoss	Müklobutaniil	Penkonasool	Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavate metaboliitide summa, avaldatud prokloraasina)	Profenofoss	Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride segu)	Tridemorf	Triadimefoon ja triadimenool (triadimefooni ja triadimenooli summa)
							5				
	0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
							5				
							0,05 (*)				0,1 (*)
		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)		
0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
					0,2						
					0,02 (*)						
0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
							0,5				
							5				0,5
											1
							0,05 (*)				0,1 (*)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta- 8,9- isomeeride summa)	Asotsüklotiin ja tsüheksatiin (asotsüklo- tiini ja tsüheksatiini summa avalatud tsü- heksatiinina)	Bifentriin	Bitertanool	Bromopro- pülaat	Klofentesiin
iii) VILIKÖÖGIVILI a) Maavitsalised Tomat Punapiiprad Tšillipiiprad Baklažaanid Muud b) Kõrvitsalised — söödav koor Kurgid Kornišsonid Kabatšokid Muud c) Kõrvitsalised — mitesöödav koor Melonid Patissonid Arbuusid Muud d) Suhkrumais	0,02 0,05 0,02 0,01 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,2 0,2 0,2 0,05 (*) 0,1	3 0,05 (*) 0,5		0,3 0,02 (*) 0,02 (*)
iv) KAPSASKÖÖGIVILI a) Õisik-kapsad Spargelkapsas (sh asparkapsas) Lillkapsas Muud b) Peakapsad Rooskapsas Peakapsas Muud c) Lehtkapsad Hiina kapsas Lehtkapsas Muud	0,01 (*)	0,05 (*)	0,2 1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 0,02 (*) 0,02 (*)

[illegible]

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme	Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta- 8,9- isomeeride summa)	Asotsüklo- tiin ja tsüheksatiin (asotsüklo- tiini ja tsüheksatiini summa avalatud tsü- heksatiinina)	Bifentriin	Bitertanool	Bromopro- pülaat	Klofentesiin
d) Nuikapsas			0,05 (*)			
v) LEHTKÖÖGIVILI JA VÄRSKED MAITSETAIMED		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Salat ja muu sarnane	0,1		2			
Salatkress						
Põldkännak						
Salat						
Eskariool (laialehine endiivia)						
Muud						
b) Spinat ja muu sarnane	0,01 (*)		0,05 (*)			
Spinat						
Lehtpeet (mangold)						
Muud						
c) Ürt-allikkress	0,01 (*)		0,05 (*)			
d) Salatsigur	0,01 (*)		0,05 (*)			
e) Maitsetaimed	0,01 (*)		0,05 (*)			
Aed-harakputk						
Murulaug						
Petersell						
Lehtseller						
Muud						
vi) KAUNKÖÖGIVILI (värske)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
Oad (kaunadega)		0,5	0,5			
Oad (kaunadeta)						
Herned (kaunadega)			0,1			
Herned (kaunadeta)						
Muud		0,05 (*)	0,05 (*)			
vii) VARSKÖÖGIVILI (värske)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Spargel						
Hispaania artišokk						
Seller						

	Tsüromasiin	Fenpropimorf	Flutsütrinaat	Heksa-konasool	Metakrifoss	Müklo-butaniil	Penkonasool	Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenoolosa sisaldavate metaboliitide summa, avaldatud prokloraasina)	Profenofoss	Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride segu)	Tridemorf	Triadimefoon ja triadime-nool (triadime-fooni ja triadime-nooli summa)
15		0,05 (*) 0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)							0,05 (*)				
	0,05 (*)							0,05 (*)				
	0,05 (*)							5				
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
2								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirmorme	Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a delta- 8,9- isomeeride summa)	Asotsüklotiin ja tsüheksatiin (asotsüklo- tiini ja tsüheksatiini summa avaldatud tsü- heksatiinina)	Bifentriin	Bitertanool	Bromopro- pülaat	Klofentesiin
Apteegitill						
Artišokk						
Porrulauk						
Rabarber						
Muud						
viii) SEENED	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Kultuurseened						
b) Looduses kasvavad seened						
3. Kaunviljad	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Oad						
Läätsed						
Herned						
Muud						
4. Õliseemned	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Linaseemned						
Maapähklid						
Mooniseemned						
Seesamiseemned						
Päevalilleseemned						
Rapsiseemned						
Sojaoad						
Sinepiseemned						
Puuvillaseemned						
Muud						
5. Kartul	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Varajane ja söögikartul						
6. Tee (kuivatatud lehed ja kasvud, fermenteeritud või muul kujul, <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Humal (kuivatatud), sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Väljendab alumist määramispiiri.

	Tsüromasiin	Fenpro- pimorf	Flutsütrinaat	Heksakona- sool	Metakrifoss	Müklo- butaniil	Penkonasool	Prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6- triklorofe- noolosa sisaldavate metaboli- tide summa, avaldatud pro- kloraasina)	Profenofoss	Resmetriin, kaasa arvatud muud seda moodusta- vate isomeeride segud (isomeeride segu)	Tridemorf	Triadime- foon ja triadimenool (triadime- fooni ja triadimenoo- li summa)
2		0,5				0,5	0,2					1 0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5								2				
0,05 (*)								0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5				
								0,5				
									2			
1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10