

32002L0079

2002 10 28

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

L 291/1

KOMISIJOS DIREKTYVA 2002/79/EB

2002 m. spalio 2 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų atitinkamai grūduose, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, bei ant jų nustatymo priedus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 76/895/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų vaisiuose bei daržovėse ir ant jų nustatymo ⁽¹⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/71/EB ⁽²⁾, ypač į jos 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo ⁽³⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/76/EB ⁽⁴⁾, ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo ⁽⁵⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/71/EB, ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės maisto produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, ir ant jų nustatymo ⁽⁶⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/76/EB, ypač į jos 7 straipsnį,

kadangi:

- (1) Direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus sudaro pesticidų likučių ir jų didžiausios koncentracijos verčių sąrašai.
- (2) Iš naujo apsvarsčius turimus duomenis, buvo nustatyta, kad pakanka informacijos kai kurių pesticidų, būtent, abamektino, azociklotino, bioresmetrino, bifentrimo,

bitertanolio, brompropilato, klofentezino, ciromazino, ciheksatino, fenpropimorfo, flucitrinato, heksakonazolio, metakrifoso, miklobutanilo, penkonazolo, prochlorazo, profenofoso, resmetrino, tridemorfo, triadimefono ir triadimenolio likučių didžiausios koncentracijos vertėms nustatyti.

- (3) Pesticidų likučiai gyvūninės kilmės maisto produktuose gali atsirasti dėl žemės ūkio technologijų. Būtina atsižvelgti į atitinkamus duomenis apie leidžiamus pesticidų naudojimo atvejus ir į kontroliuojamų bandymų bei gyvūnų pašarų tyrimų duomenis.

- (4) Turima informacija yra iš naujo apsvarstyta. Didelei daliai pesticidų ir žemės ūkio produktų derinių duomenų pakanka, kad būtų galima apskaičiuoti didžiausią likučio koncentraciją, kuriai esant atitinkamo pesticido likučiai galėtų būti laikomi saugūs žmonių sveikatai. Jei ši koncentracija yra didesnė už apatinę analizinio nustatymo ribą, tikslinga būtų nustatyti didžiausios koncentracijos vertę, atitinkančią apskaičiuotąją vertę. Kai kuriems deriniams informacijos nepakanka, todėl tikslinga nustatyti didžiausios likučių koncentracijos vertes, atitinkančias apatinę analizinio nustatymo ribą. Apie likusias pozicijas informacijos pakanka, tačiau ji rodo, kad, nustatius didžiausią likučių koncentraciją didesnę už apatinę analizinio nustatymo ribą, vartotojas galėtų gauti nepriimtina staigią arba chronišką likučių dozę. Tokiais atvejais reikėtų nustatyti didžiausios likučio koncentracijos vertes, atitinkančias apatinę analizinio nustatymo ribą.

⁽¹⁾ OL L 340, 1976 12 9, p. 26.

⁽²⁾ OL L 225, 2002 8 22, p. 21.

⁽³⁾ OL L 221, 1986 8 7, p. 37.

⁽⁴⁾ OL L 240, 2002 9 7, p. 45.

⁽⁵⁾ OL L 221, 1986 8 7, p. 43.

⁽⁶⁾ OL L 350, 1990 12 14, p. 71.

(5) Vartotojų veikimas per visą gyvenimą ir staigus poveikis šiais pesticidais per maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų likučių, yra įvertintas ir pateiktas skaičiais pagal metodikas ir nusistovėjusią praktiką, taikomą Europos bendrijoje, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas ⁽¹⁾. Abamektino, atsirandančio dėl veterinarijos vaistų, turinčių tos pačios cheminės medžiagos, naudojimo gydant maisto produktams gaminti skirtų gyvūnų rūšis, didžiausios koncentracijos vertės yra nustatytos pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ⁽²⁾ su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1752/2002 ⁽³⁾ (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3425/93 ⁽⁴⁾). Buvo atsižvelgta į šiuos naudojimo atvejus ir į Veterinarijos vaistų komiteto rekomenduojamos paros normos, kuria yra pagrįstos šios didžiausios likučių koncentracijos vertės, įvertinimą. Padaryta išvada, kad šioje direktyvoje pasiūlytos didžiausios likučių koncentracijos vertės neleidžia viršyti rekomenduojamos paros normos arba nedaro ūmaus toksinio poveikio.

(6) Siekiant užtikrinti, kad vartotojas būtų tinkamai apsaugotas nuo likučių produktuose ir ant produktų, kuriems leidimas nebuvo išduotas, poveikio, visiems tokiems produktams, kuriems taikomos Direktyvos 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB, protinga būtų nustatyti didžiausios likučių koncentracijos vertes, atitinkančias apatinę analizinio nustatymo ribą.

(7) Dėl šios priežasties Direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedai turėtų būti iš dalies keičiami.

(8) Su Bendrijos prekybos partneriais per Pasaulio prekybos organizaciją vyko konsultacijos dėl likučių koncentracijos verčių, nustatytų šioje direktyvoje, ir yra atsižvelgta į jų pastabas apie šias koncentracijos vertes.

(9) Buvo atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto pareikštas nuomones, ypač į patarimus ir rekomendacijas dėl augalų apsaugos priemonėmis apdorotų maistinių kultūrų vartotojų apsaugos ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių dozę (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ OL L 224, 1990 8 18, p. 1.

⁽³⁾ OL L 264, 2002 10 2, p. 18.

⁽⁴⁾ OL L 312, 1993 12 15, p. 12.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

(10) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/895/EEB II priedo įrašas „brompropilatas“ išbraukiamas.

2 straipsnis

Į Direktyvos 86/362/EEB II priedo A dalį įrašomos šios direktyvos I priede išvardytų pesticidų: abamektino, azociklotino ir ciheksatino, bifentrino, bitertanolio, brompropilato, klofentezino, ciromazino, fenpropimorfo, flucitrinato, heksakonazolio, metakrifoso, miklobutanilo, penkonazolo, prochlorazo, profenofoso, resmetrino ir bioresmetrino, tridemorfo, triadimefono ir triadimenolio likučių didžiausios koncentracijos vertės.

3 straipsnis

Direktyvos 86/363/EEB II priedas iš dalies pakeičiamas taip:

a) į A dalį įrašomos šios direktyvos II priede išvardytų pesticidų: abamektino, bifentrino, bitertanolio, brompropilato, ciromazino, flucitrinato, metakrifoso, penkonazolo, prochlorazo, profenofoso, resmetrino ir bioresmetrino, tridemorfo, triadimefono ir triadimenolio likučių didžiausios koncentracijos vertės;

b) į B dalį įrašomos šios direktyvos III priede išvardytų pesticidų: azociklotino ir ciheksatino, fenpropimorfo, klofentezino ir miklobutanilo likučių didžiausios koncentracijos vertės.

4 straipsnis

Direktyvos 90/642/EEB II priedas iš dalies pakeičiamas taip:

- a) įrašomos šios direktyvos IV priede išvardytų pesticidų: abamektino, azociklotino ir ciheksatino, bifentrino, bitertanolio, brompropilato, klofentezino, ciromazino, fenpropimorfo, flucitrinato, heksakonazolio, metakrifoso, miklobutanolio, penkonazolo, prochlorazo, profenofoso, resmetrino ir bioresmetrino, tridemorfo, triadimefono ir triadimenolio likučių didžiausios koncentracijos vertės;
- b) pesticido etiono didžiausios likučio koncentracijos arbatoje vertė keičiama 3 mg/kg.

5 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2002 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šios direktyvos 4 straipsnio b punkto nuostatas. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos šias nuostatas taiko nuo 2003 m. sausio 1 d.

2. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję iki 2003 m. gegužės 31d., įgyvendina šios direktyvos 1, 2, 3 straipsnius ir 4 straipsnio a punkto nuostatas. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos šias nuostatas taiko nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d.

3. Valstybės narės, tvirtindamos straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną po jos paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. spalio 2 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys

I PRIEDAS

Pesticidų likučiai	Didžiausia koncentracija mg/kg
Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ -8,9-izomero bendras kiekis)	0,01 (*)
Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	0,05 (*)
Bifentinas	0,5 kviečiai, miežiai, avižos, kvietrugiai 0,05 (*) kitos grūdinės kultūros
Bitertanolis	0,05 (*)
Brompropilatas	0,05 (*)
Klofentezinas (visų junginių, turinčių 2-chlorbenzoilo grupę, bendras kiekis, išreikštas klofentezino kiekiu)	0,02 (*)
Ciromazinas	0,05 (*)
Fenpropimorfis	0,5 miežiai, kviečiai, avižos, rugiai, kviečiai spelta, kvietrugiai 0,05 (*) kitos grūdinės kultūros
Flucitrinas (izomerų bendras kiekis, išreikštas flucitrino kiekiu)	0,05 (*)
Heksakonazolis	0,02 (*)
Metakrifosas	0,05 (*)
Miklobutanilas	0,02 (*)
Penkonazolas	0,05 (*)
Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, išreikštų prochlorazu, bendras kiekis)	1 avižos, miežiai 0,5 kvietrugiai, kviečiai, rugiai 0,05 (*) kitos grūdinės kultūros
Profenofosas	0,05 (*)
Resmetrinis, įskaitant kitus izomerų mišinius (izomerų bendras kiekis)	0,05 (*)
Tridemorfis	0,2 miežiai, avižos 0,05 (*) kitos grūdinės kultūros
Triadimenolis ir triadimefonas (triadimenolio ir triadimefono bendras kiekis)	0,2 kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai 0,1 (*) kitos grūdinės kultūros

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

II PRIEDAS

Pesticidų likutis	Didžiausia koncentracija mg/kg (ppm)		
	Mėsos riebalų, mėsos preparatų, subproduktų ir gyvūninių riebalų, išvardytų I priede, kurių KN kodai ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ir 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Karvių pieno ir nenugriebto karvių pieno, išvardyto I priede, kurio KN kodas 0401; kitų maisto produktų, kurių KN kodai 0401, 0402, 0405 00 ir 0406, pagal ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Šviežių kiaušinių su lukštu, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių, išvardytų I priede, kurių KN kodai 0407 00 ir 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ-8,9-izomero bendras kiekis)	0,02 galvijų kepenys (žr. Reglamentą EB Nr. 3425/93) 0,01 (*) kiti produktai	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentrinas	0,1 galvijų riebalai 0,05 (*) kiti produktai	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanolis	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromoprilatas	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucitrinatas (izomerų bendras kiekis, išreikštas flucitrinato kiekiu)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metakrifosas	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penkonazolas	0,05*	0,01 (*)	0,05 (*)
Prochloazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, išreikštą prochlorazu, bendras kiekis)	0,2 galvijų riebalai 2,0 galvijų kepenys 0,5 galvijų inkstai 0,1 (*) kiti produktai	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofosas	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetrinas, įskaitant kitus izomerų mišinius (izomerų bendras kiekis)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorfis	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Pesticidų likutis	Didžiausia koncentracija mg/kg (ppm)		
	Mėsos riebalų, mėsos preparatų, subproduktų ir gyvūninių riebalų, išvardytų I priede, kurių KN kodai ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ir 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Karvių pieno ir nenugriebto karvių pieno, išvardyto I priede, kurio KN kodas 0401; kitų maisto produktų, kurių KN kodai 0401, 0402, 0405 00 ir 0406, pagal ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Šviežių kiaušinių su lukštu, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių, išvardytų I priede, kurių KN kodai 0407 00 ir 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Triadimenolis ir triadimefonas (triadimenolio ir triadimefono bendras kiekis)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

⁽¹⁾ Jei riebalų kiekis maisto produktuose sudaro 10 % masės arba mažiau, likutis apskaičiuojamas visai maisto produkto su kaulais masei. Tokiais atvejais didžiausia koncentracija lygi vienai dešimtajai vertės, nurodytos pagal riebalų kiekį, tačiau turi būti ne mažesnė už 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Nustatant likučius šviežiam ir nenugriebtam karvių piene, apskaičiuoti reikėtų pagal 4 % masės riebalų kiekį. Likučiai kitų gyvūnų šviežiam ir nenugriebtam piene išreiškiami pagal riebalų kiekį.

Kitoms maisto medžiagoms, išvardytoms I priede, kurių KN kodai 0401, 0402, 0405 00 ir 0406:

— jei riebalų kiekis yra mažesnis už 2 % masės, didžiausia koncentracija laikoma koncentracija, lygi pusei koncentracijos vertės, nustatytos šviežiam ir nenugriebtam pienui,

— jei riebalų kiekis sudaro 2 % masės arba daugiau, didžiausia koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Tokiais atvejais didžiausia koncentracija yra 25 kartus didesnė už nustatytą šviežiam ir nenugriebtam pienui.

⁽³⁾ Jei kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose riebalų kiekis didesnis už 10 %, didžiausia koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Šiuo atveju didžiausia koncentracija yra 10 kartų didesnė už didžiausią koncentraciją šviežiuose kiaušiniuose.

⁽⁴⁾ Išnašos 1, 2, ir 3 netaikomos, jei nurodyta apatinė analizinio nustatymo riba.

III PRIEDAS

Pesticidų likutis	Didžiausia koncentracija mg/kg (ppm)		
	Mėsos, įskaitant riebalus, mėsos preparatų, subproduktų ir gyvūninių riebalų, išvardytų I priede, kurių KN kodai 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ir 1602	Pieno ir pieno produktų, išvardytų I priede, kurių KN kodai 0401, 0402, 0405 00 ir 0406	Šviežių kiaušinių su lukštu, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių, išvardytų I priede, kurių KN kodai 0407 00 ir 0408
Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	0,2 galvijų mėsa 0,05 (*) kiti produktai	0,05 (*)	0,05 (*)
Fenpropimorfkarboksirūgštis(BF 421-2), išreikšta fenpropimorfo kiekiu	0,3 galvijų, ožkų, kaulių ir avių kepenys 0,05 galvijų, ožkų, kaulių ir avių inkstai 0,01 (*) naminių paukščių mėsa, riebalai, valgomieji subproduktai 0,02 galvijų, ožkų, kaulių ir avių mėsa 0,01 kiti produktai	0,01	0,01 (*)
Ciromazinas	0,05 (*) visi produktai, išskyrus avių	0,02 (*)	0,2
Klofentezinas (visų junginių, turinčių 2-chlorbenzoilo grupę, bendras kiekis, išreikštas klofentezino kiekiu)	0,1 galvijų, ožkų, kaulių ir avių kepenys 0,05 (*) kiti produktai	0,05 (*)	0,02 (*)
α-(3-hidroksibutil)-α-(4-chlorfenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propionitrilas (RH9090), išreikštas miklobutanilo kiekiu	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

IV PRIEDAS

PESTICIDŲ LIKUČIAI IR DLK VERTĖS (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a 8-8,9- izomero bendras kiekis)	Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	Bifentinas	Bitertanolis	Brom- propilatas	Klofente- zinas
1. Vaisiai: švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, be cukraus; riešutai					0,05 (*)	
i) CITRUSŲ VAISIAI	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
Greipfrutai						
Citrinos						
Citrinos (laimai)						
Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus)						
Apelsinai						
Greipfrutai (pomelos)						
Kita						
ii) MEDŽIŲ RIEŠUTAI (neišglaudyti arba išglaudyti)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
Migdolai						
Braziliniai riešutai						
Anakardžio riešutai						
Kaštainiai						
Kokoso riešutai						
Lazdyno riešutai						
Makadamijos (Australijos riešutai)						
Pekano riešutai						
Kedro riešutai						
Pistacijos						
Graikiniai riešutai						
Kita						
iii) OBUOLIŲ ŠEIMA	0,01 (*)		0,3	2		0,5
Obuoliai		0,2				
Kriaušės		0,1				
Svarainiai						
Kita		0,05 (*)				

	Ciromazinas	Fenpropimorfas	Flucitrinatas	Heksakonazolai	Metakrifosas	Miklobutanilas	Penkonazolas	Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolic grupę, išreiktų prochlorazu, bendras kiekis)	Profenofosas	Resmetrinai, įskaitant kitus izomerų mišinius (izomerų bendras kiekis)	Tridemorfai	Triadimefonas ir triadimenolis triadimefono ir triadimenolio bendras kiekis)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5 (*)	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 0,1 (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ-8,9- izomero bendras kiekis)	Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	Bifentrinas	Bitertanolis	Brom- propilatas	Klofente- zinas
iv) VAISIAI SU KAULIUKAIS	0,01 (*)		0,2			
Abrikosai				1		
Vyšnios				1		
Persikai (įskaitant nektarinus ir kitus hibridus)				1		
Slyvos		0,3		2		0,2
Kita		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
v) UOGOS IR MAŽI VAISIAI				0,05 (*)		
a) Valgomosios ir vyno vynuogės	0,01 (*)		0,2			
Valgomosios vynuogės		0,05 (*)				0,02 (*)
Vyno vynuogės		0,3				1
b) Braškės (išskyrus miško žemuoges)	0,1	0,05 (*)	0,5			2
c) <i>Rubus</i> šeimos uogos (išskyrus laukines):	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Gervuogės						3
Gervuogės (<i>Rubus flagellaris</i>)						
Gervuogės ir avietės hibridas						
Avietės						3
Kita						0,3
d) Kiti maži vaisiai ir uogos (išskyrus laukines)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Mėlynės (<i>Vaccinium myrtillus</i> rūšis)						
Spanguolės						
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)						0,5
Agrastai						
Kita						0,02 (*)
e) Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
vi) ĮVAIRŪS VAISIAI	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
Avokados						
Bananai			0,1	3		
Datulės						
Figos						
Kiviai						
Kinkanai						

Ciromazinas	Fenpropimorfis	Flucitrinas	Heksaklornazolas	Metakrifos	Miklobutanilas	Penkonazolas	Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, išreikštų prochlorazu, bendras kiekis)	Profenofos	Resmetrinas, įskaitant kitus izomerų mišinius (izomerų bendras kiekis)	Tridemorfis	Triadimeforas ir triadimenolis (triadimefono ir triadimenolio bendras kiekis)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
	1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
1 0,05 (*)						0,05 (*)					0,1 (*)
0,05 (*)					1 1 0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)				0,1 (*)
	2				2		5		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ-8,9- izomero bendras kiekis)	Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	Bifentrinas	Bitertanolis	Brom- propilatas	Klofente- zinas
Ličiai						
Mangai						
Alyvos						
Pasifloros						
Ananasai						
Melionmedžio vaisiai (papaya)						
Kita			0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Daržovės: šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos					0,05 (*)	
i) ŠAKNIAVAISIŲ IR GUMBAVAISIŲ DARŽOVĖS	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Burokėliai						
Morkos						
Salierai						
Krienai						
Topinambai						
Pastarnokai						
Petražolės						
Ridikai						
Valgomieji pūteliai						
Saldžiosios bulvės						
Griežčiai						
Ropės						
Batatai						
Kita						
ii) SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Valgomieji česnakai						
Svogūnai						
Askaloniniai česnakai						
Pavasariniai svogūnai						
Kita						

	Ciromazinas	Fenpropimorfas	Flucitrinas	Heksakonazolas	Metakrifosas	Miklobutanilas	Penkonazolas	Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, išreikštų prochlorazu, bendras kiekis)	Profenofosas	Resmetrinas, įskaitant kitus izomerų mišinius (izomerų bendras kiekis)	Tridemorfas	Triadimefonas ir triadimenolis (triadimefonas ir triadimenolio bendras kiekis)
								5				
		0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
								5				
								0,05 (*)				0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
						0,02 (*)						
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				0,5
								5				1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ-8,9- izomero bendras kiekis)	Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	Bifentrinas	Bitertanolis	Brom- propilatas	Klofente- zinas
iii) VAISINĖS DARŽOVĖS						
a) Bulvinių šeimos		0,05 (*)				
Pomidorai	0,02		0,2	3		0,3
Pipirai	0,05		0,2			
Raudonieji ankštiniai pipirai						
Baklažanai	0,02		0,2			
Kita	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
b) Moliūginės — valgoma odelė	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)
Agurkai						
Dygliuotieji agurkai						
Aguročiai						
Kita						
c) Moliūginės — nevalgoma odelė	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Melionai						0,1
Moliūgai						
Arbūzai						
Kita						0,02 (*)
d) Saldieji kukurūzai	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
iv) KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Žiediniai kopūstai			0,2			
Brokoliai						
Žiediniai kopūstai						
Kita						
b) Gūžiniai kopūstai			1			
Briuselio kopūstai						
Gūžiniai kopūstai						
Kita						
c) Lapiniai kopūstai			0,05 (*)			
Kininiai kopūstai						
Lapiniai kopūstai						
Kita						

[illegible]

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ-8,9- izomero bendras kiekis)	Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	Bifentinas	Bitertanolis	Brom- propilatas	Klofente- zinas
d) Kaliaropės			0,05 (*)			
v) LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS ŽOLĖS		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Salotos ir panašios	0,1		2			
Pipirnės						
Salotos (<i>valerianella locusta</i>)						
Salotos (sėjamosios)						
Salotos (<i>cichorium endivia</i>)						
Kita						
b) Špinatai ir panašios	0,01 (*)		0,05 (*)			
Špinatai						
Burokų lapai (mangoldas)						
Kita						
c) Rėžiukas	0,01 (*)		0,05 (*)			
d) Cikorijos	0,01 (*)		0,05 (*)			
e) Žolės	0,01 (*)		0,05 (*)			
Daržiniai builiai						
Laiškiniai česnakai						
Petražolės						
Salierų lapai						
Kita						
vi) ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
Pupos (su ankštimis)		0,5	0,5			
Pupos (išlukštentos)						
Žirniai (su ankštimis)			0,1			
Žirniai (išlukštenti)						
Kita		0,05 (*)	0,05 (*)			
vii) STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Smidrai (šparagai)						
Artišokai (Ispanijos)						
Salierai						

	Ciromazinas	Fenpropimorfas	Flucitrinas	Heksakonazolis	Metakrifosas	Miklobutanilas	Penkonazolas	Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, išreikštų prochlorazu, bendras kiekis)	Profenofosas	Resmetrinas, įskaitant kitus izomerų mišinius (izomerų bendras kiekis)	Tridemorfas	Triadimefonas ir triadimenolis (triadimefonir triadimenolio bendras kiekis)
15		0,05 (*) 0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)							0,05 (*)				
	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)							0,05 (*) 0,05 (*) 5				
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
2								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a δ-8,9- izomero bendras kiekis)	Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino, išreikšto ciheksatinu, ir ciheksatino bendras kiekis)	Bifentinas	Bitertanolis	Brom- propilatas	Klofente- zinas
Paprastieji pankoliai						
Tikrieji artišokai						
Porai						
Rabarbarai						
Kita						
viii) GRYBAI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Pievagrybiai						
b) Laukiniai grybai						
3. Ankštiniai	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Pupos						
Lęšiai						
Žirniai						
Kita						
4. Aliejingos sėklos	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Linų sėmenys						
Žemės riešutai						
Aguonos						
Sezamo sėklos						
Saulėgrąžų sėklos						
Rapso sėklos						
Sojos pupelės						
Garstyčių sėklos						
Medvilnės sėklos						
Kita						
5. Bulvės	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Ankstyvosios ir valgomosios bulvės						
6. Arbata (<i>Camellia sinensis</i> lapai ir stiebai, džiovinti, fermentuoti arba ne)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

	Ciromazinas	Fenpropimorfis	Flucitriinas	Heksakonazolis	Metakrifos	Miklobutanilas	Penkonazolas	Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, išreikštų prochlorazu, bendras kiekis)	Profenofos	Resmetrinis, įskaitant kitus izomerų mišinį (izomerų bendras kiekis)	Tridemorfis	Triadimefonas ir triadimenolis (triadimefono ir triadimenolio bendras kiekis)
2		0,5				0,5	0,2					1 0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5 0,05 (*)								2 0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3 0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5 0,5				
									2 0,05 (*)			
1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10