

32002L0079

L 291/1

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

28.10.2002

DIRECTIVA 2002/79/CE A COMISIEI**din 2 octombrie 2002****de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime pentru reziduurile de pesticide de pe și din cereale, produse alimentare de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

întrucât:

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume ⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/71/CE a Comisiei ⁽²⁾, în special articolul 5,având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale ⁽³⁾, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/76/CE a Comisiei ⁽⁴⁾, în special articolul 10,având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produse alimentare de origine animală ⁽⁵⁾, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/71/CE a Comisiei, în special articolul 10,având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume ⁽⁶⁾, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/76/CE, în special articolul 7,

(1) Anexele la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE conțin liste de reziduuri de pesticide și conținuturi maxime fixate pentru acestea.

(2) După reexaminarea datelor disponibile, a rezultat că există suficiente informații pentru a permite stabilirea unor conținuturi maxime pentru anumite reziduuri de pesticide, respectiv: abamectin, azociclotin, bioresmetrin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, clofentezin, ciromazin, cihexatin, fenpropimorf, flucitrinat, hexaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazol, procloraz, profenofos, resmetrin, tridemorf, triadimefon și triadimenol.

(3) Prezența reziduurilor de pesticide în produsele de origine animală poate fi explicată prin practicile agricole. Este necesar să se țină seama de datele relevante obținute atât în urma utilizării pesticidelor autorizate, cât și a testelor controlate și a studiilor privind alimentația animală.

(4) Informațiile disponibile au fost reexamineate. Pentru numeroase combinații între un pesticid și un produs agricol există suficiente informații care să permită calcularea conținutului maxim de reziduuri la care reziduurile de pesticid în cauză pot fi considerate sigure pentru sănătatea umană. Întrucât acest conținut depășește pragul de detectare, se impune fixarea conținutului maxim de reziduuri la valoarea conținutului calculat. Pentru anumite combinații, informațiile disponibile sunt neconcludente și se impune stabilirea conținutului maxim de reziduuri la valoarea pragului de detectare. Pentru altele, informația este

⁽¹⁾ JO L 340, 9.12.1976, p. 26.

⁽²⁾ JO L 255, 22.8.2002, p. 21.

⁽³⁾ JO L 221, 7.8.1986, p. 37.

⁽⁴⁾ JO L 240, 7.9.2002, p. 45.

⁽⁵⁾ JO L 221, 7.8.1986, p. 43.

⁽⁶⁾ JO L 350, 14.12.1990, p. 71.

adecvată, dar se pare că stabilirea unui conținut maxim de reziduuri peste pragul de detectare poate duce la o expunere acută și cronică a consumatorului la reziduuri, fapt inacceptabil. În astfel de cazuri, se impune stabilirea conținutului maxim de reziduuri la valoarea pragului de detectare.

(5) Expunerea acută a consumatorilor la pesticide, pe durata întregii lor vieți, prin intermediul produselor alimentare care pot conține reziduuri de pesticide a fost estimată și evaluată conform procedurilor și practicilor în vigoare în Comunitatea Europeană, ținându-se seama de directivele publicate de Organizația Mondială a Sănătății ⁽¹⁾. Conținuturile maxime de reziduuri de abamectin rezultate din utilizarea medicamentelor veterinare care conțin aceeași substanță pentru tratamentul speciilor de animale producătoare de alimente au fost stabilite în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului ⁽²⁾, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1752/2002 al Comisiei ⁽³⁾ [Regulamentul (CE) nr. 3425/93 al Comisiei ⁽⁴⁾]. Au fost luate în considerare aceste utilizări și evaluarea dozei zilnice admisibile stabilite de Comitetul pentru medicamente veterinare, pe care se bazează calculul respectivelor conținuturi maxime pentru reziduuri. S-a ajuns la concluzia că conținutul maxim pentru reziduuri propus de prezenta directivă nu determină nici depășirea dozei zilnice admisibile, nici efecte toxice acute.

(6) Pentru a garanta o protecție adecvată a consumatorului împotriva expunerii la reziduurile de pesticide prezente pe sau din produsele pentru care nu s-a emis nici o autorizație, se recomandă ca valoarea conținutului maxim de reziduuri să fie stabilită la valoarea pragului de detectare pentru toate produsele prevăzute de directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE.

(7) În consecință, este oportună modificarea anexelor la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE.

(8) Partenerii comerciali ai Comunității au fost consultați de către Organizația Mondială a Sănătății privind nivelurile propuse de prezenta directivă, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(9) A fost luat de asemenea în considerare avizul Comitetului științific pentru plante, în special avizul și recomandările privind protecția consumatorilor de culturi alimentare tratate cu ajutorul produselor fitosanitare ⁽⁵⁾.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa II la Directiva 76/895/CEE se elimină rubrica privind „bromopropilatul”.

Articolul 2

În partea A din anexa II la Directiva 86/362/CEE se adaugă conținuturile maxime de reziduuri de pesticide pentru următoarele produse: abamectin, azociclotin și cihexatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, clofentezin, ciromazin, fenpropimorf, flucitrinat, hexaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazol, procloraz, profenofos, resmetrin și bioresmetrin, tridemorf, triadimefon și triadimenol, enumerate în anexa I la prezenta directivă.

Articolul 3

Anexa II la Directiva 86/363/CEE se modifică după cum urmează:

(a) în partea A se adaugă conținuturile maxime de reziduuri de pesticide pentru următoarele produse: abamectin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, ciromazin, flucitrinat, metacrifos, penconazol, procloraz, profenofos, resmetrin și bioresmetrin, tridemorf, triadimefon și triadimenol, enumerate în anexa II la prezenta directivă.

(b) în partea B se adaugă conținuturile maxime de reziduuri de pesticide pentru următoarele produse: azociclotin și cihexatin, fenpropimorf, clofentezin și miclobutanil, enumerate în anexa III la prezenta directivă.

⁽¹⁾ Ghid pentru calculul estimativ al cantităților de reziduuri de pesticide acumulate prin alimentație (revizuit), elaborat de „GEMS/Food Programme” în colaborare cu Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide și publicat de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

⁽³⁾ JO L 264, 2.10.2002, p. 18.

⁽⁴⁾ JO L 312, 15.12.1993, p. 12.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

Articolul 4

Anexa II la Directiva 90/642/CEE se modifică după cum urmează:

- (a) se adaugă în anexă conținuturile maxime de reziduuri de pesticide pentru următoarele produse: abamectin, azociclotin și cihexatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, clofentezin, ciromazin, fenpropimorf, flucitrinat, hexaconazol, metacrifos, miclobutanil, penconazol, procloraz, profenofos, resmetrin și bioresmetrin, tridemorf, triadimefon și triadimenol, enumerate în anexa IV la prezenta directivă;
- (b) conținutul maxim de reziduuri de etion în ceai se înlocuiește cu „3 mg/kg”.

Articolul 5

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 4 litera (b) până la data de 31 decembrie 2002. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Aceste dispoziții sunt aplicate începând de la 1 ianuarie 2003.

(2) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1, 2, 3 și articolului 4 litera (a) până la data de 31 mai 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Aceste dispoziții sunt aplicate începând de la 1 august 2003.

(3) Atunci când statele membre adoptă măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2), acestea trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 octombrie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei

ANEXA I

Reziduuri de pesticid	Conținuturi maxime în mg/kg
Abamectin (suma dintre avermectina B1a, avermectina B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	0,01 (*)
Azociclotin și cihexatin (suma dintre azociclotin și cihexatin, exprimată în cihexatin)	0,05 (*)
Bifentrin	0,5 grâu, orz, ovăz, triticale 0,05 (*) alte cereale
Bitertanol	0,05 (*)
Bromopropilat	0,05 (*)
Clofentezin (suma tuturor compușilor care conțin fracțiunea 2-clorobenzoil exprimată în clofentezin)	0,02 (*)
Ciromazin	0,05 (*)
Fenpropimorf	0,5 orz, grâu, ovăz, secară, grâu spelt, triticale 0,05 (*) alte cereale
Flucitrinat (exprimat în flucitrinat, suma izomerilor)	0,05 (*)
Hexaconazol	0,02 (*)
Metacrifos	0,05 (*)
Miclobutanil	0,02 (*)
Penconazol	0,05 (*)
Procloraz (suma proclorazei și a metaboliților săi care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol exprimată în procloraz)	1 ovăz, orz 0,5 triticale, grâu, secară 0,05 (*) alte cereale
Profenofos	0,05 (*)
Resmetrin, inclusiv celelalte amestecuri de izomeri constituenți (suma izomerilor)	0,05 (*)
Tridemorf	0,2 orz, ovăz 0,05 (*) alte cereale
Triadimefon și triadimenol (suma dintre triadimefon și triadimenol)	0,2 grâu, orz, ovăz, secară, triticale 0,1 (*) alte cereale

(*) Indică pragul de detectare.

ANEXA II

Reziduuri de pesticide	Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)		
	în substanța grasă conținută în carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate la anexa I la codurile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	în laptele de vacă crud, laptele de vacă integral, enumerate la anexa I la codul NC 0401: pentru celelalte produse alimentare, codurile NC 0401, 0402, 0405 00, 0406, în conformitate cu notele ⁽³⁾ ⁽²⁾	în ouă proaspete de pasăre, decojite, și în gălbenușuri de ouă enumerate în anexa I la codurile NC 0407 00 și 0408 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
Abamectin (suma dintre avermectina B1a, avermectina B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	0,02 ficat de bovine [vezi Regulamentul (CE) nr. 3425/93] 0,01 alte produse (*)	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentrin	0,1 grăsimi de bovine 0,05 alte produse (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanol	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromopropilat	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucitrinat (suma izomerilor, exprimată în flucitrinat)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metacrifos	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penconazol	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Procloraz (suma proclorazei și a metabolizilor săi care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol exprimată în procloraz)	0,2 grăsimi de bovine 2,0 ficat de bovine 0,5 rinichi de bovine 0,1 alte produse (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofos	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetrin, inclusiv celelalte amestecuri de izomeri constituenți (suma izomerilor)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indică pragul de detectare

(1) Pentru produsele alimentare cu un conținut de grăsimi mai mic sau egal cu 10 % din greutate, cantitatea de reziduuri se referă la greutatea totală a produsului dezosat. În acest caz, conținutul maxim este de 1/10 din valoarea cantității de grăsimi, dar trebuie să fie cel puțin egal cu 0,01 mg/kg.

(2) Notele 1, 2, și 3 nu se aplică în cazurile în care este indicat pragul de detectare.

(3) Pentru a exprima conținutul de reziduuri pentru laptele crud de vacă și laptele de vacă integral, este oportun ca acest calcul să se bazeze pe un conținut de grăsimi egal cu 4 % din greutate. Pentru laptele crud și cel integral provenite de la un alt animal, reziduurile sunt exprimate pe baza grăsimilor.

Pentru celelalte produse alimentare enumerate în anexa I la codurile 0401, 0402, 0405 00 și 0406:

- cu un conținut de grăsimi sub 2 % din greutate, conținutul maxim este egal cu jumătate din cel stabilit pentru laptele crud și cel integral;
- cu un conținut de grăsimi mai mare sau egal cu 2 % din greutate, conținutul maxim este exprimat în mg/kg de grăsimi. În acest caz, conținutul maxim este de douăzeci și cinci de ori mai mare decât cel stabilit pentru laptele crud și cel integral.

(4) Pentru ouăle și produsele din ouă având un conținut de grăsimi peste 10 %, conținutul maxim este exprimat în mg/kg de grăsimi. În acest caz, conținutul maxim este de zece ori mai mare decât cel stabilit pentru ouăle proaspete.

Reziduuri de pesticide	Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)		
	în substanța grasă conținută în carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate la anexa I la codurile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	în laptele de vacă crud, laptele de vacă integral, enumerate la anexa I la codul NC 0401: pentru celelalte produse alimentare, codurile NC 0401, 0402, 0405 00, 0406, în conformitate cu notele ⁽³⁾ ⁽²⁾	în ouă proaspete de pasăre, decojite, și în gălbenușuri de ouă enumerate în anexa I la codurile NC 0407 00 și 0408 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
Triadimefon și triadimenol (suma triadimefonului și triadimenolului)	0,1 ^(*)	0,1 ^(*)	0,1 ^(*)

(*) Indică pragul de detectare

⁽¹⁾ Pentru produsele alimentare cu un conținut de grăsimi mai mic sau egal cu 10 % din greutate, cantitatea de reziduuri se referă la greutatea totală a produsului dezosat. În acest caz, conținutul maxim este de 1/10 din valoarea cantității de grăsimi, dar trebuie să fie cel puțin egal cu 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Notele 1, 2, și 3 nu se aplică în cazurile în care este indicat pragul de detectare.

⁽³⁾ Pentru a exprima conținutul de reziduuri pentru laptele crud de vacă și laptele de vacă integral, este oportun ca acest calcul să se bazeze pe un conținut de grăsimi egal cu 4 % din greutate. Pentru laptele crud și cel integral provenite de la un alt animal, reziduurile sunt exprimate pe baza grăsimilor.

Pentru celelalte produse alimentare enumerate în anexa I la codurile 0401, 0402, 0405 00 și 0406:

- cu un conținut de grăsimi sub 2 % din greutate, conținutul maxim este egal cu jumătate din cel stabilit pentru laptele crud și cel integral;
- cu un conținut de grăsimi mai mare sau egal cu 2 % din greutate, conținutul maxim este exprimat în mg/kg de grăsimi. În acest caz, conținutul maxim este de douăzeci și cinci de ori mai mare decât cel stabilit pentru laptele crud și cel integral.

⁽⁴⁾ Pentru ouăle și produsele din ouă având un conținut de grăsimi peste 10 %, conținutul maxim este exprimat în mg/kg de grăsimi. În acest caz, conținutul maxim este de zece ori mai mare decât cel stabilit pentru ouăle proaspete.

ANEXA III

Reziduuri de pesticid	Conținuturi maxime în mg/kg (ppm)		
	în carne, inclusiv grăsimi din carne, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate în anexa I la codurile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602	în laptele și produsele lactate enumerate în anexa I la codurile NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406	în ouă proaspete de pasăre, decojite, și în gălbenușuri de ouă enumerate în anexa I la codurile NC 0407 00 și 0408
Azociclotin și cihexatin (suma dintre azociclotin și cihexatin, exprimată în cihexatin)	0,2 carne de vită 0,05 alte produse (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Acid carboxilic fenpropimorf (BF 421-2) exprimat în fenpropimorf	0,3 ficat de bovine, caprine, porcine și ovine 0,05 rinichi de bovine, caprine, porcine și ovine 0,01 (*) carne, grăsimi, organe comestibile de pasăre 0,02 carne de bovine, caprine, porcine și ovine 0,01 alte produse	0,01	0,01 (*)
Ciromazin	0,05 (*) toate produsele, cu excepția ovinelor	0,02 (*)	0,2
Clofentezin (suma tuturor compușilor care conțin fracțiunea 2-clorobenzoil exprimată în clofentezin)	0,1 din ficat de bovine, ovine și caprine 0,05 alte produse (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Alfa-(3-hidroxibutil) – alfa – (4-clorfenil) – 1H – 1,2,4 – triazol – 1 – nitril propan (RH9090) (exprimat în miclobutanil)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indică pragul de detectare.

ANEXA IV

REZIDUURI DE PESTICIDE ȘI LMR (mg/kg)

Grupe și exemple de produse individuale pentru care se aplică LMR	Abamectină (suma dintre avermectină B1a, avermectină B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	Azociclotină și cihexatin (suma dintre azociclotină și cihexatin exprimată în cihexatină)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo- propilat	Clofentezină	
1. Fructe proaspete, uscate sau nepreparate, conservate prin congelare, fără adaos de zahăr; fructe cu coajă					0,05 (*)		
(i) CITRICE	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)	
Grepfrut							
Lămâi							
Lămâi verzi							
Mandarine (inclusiv clementine și alți hibrizi)							
Portocale							
Pomelo							
Altele							
(ii) FRUCTE CU COAJĂ (descojite sau nu)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	
Migdale							
Nuci de Brazilia							
Anacard							
Castane							
Nuci de cocos							
Alune							
Nuci de Macadamia							
Nuci Pecan							
Semințe de pin dulce							
Fistic							
Nuci comune							
Altele							
(iii) Fructe cu semințe	0,01 (*)		0,3	2		0,5	
Mere		0,2					
Pere		0,1					
Gutui							
Altele		0,05 (*)					

(*) Indică pragul de detectare.

	Ciromazină	Fenpropimorf	Flucitrinat	Hexaconazol	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazol	Proclorază (suma proclorazei și a metaboliților săi care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol exprimată în procloraz)	Profnofos	Resmetrină, inclusiv celelalte amestecuri de izomeri constituenți (suma izomerilor)	Tridemorf	Triadimefon și triadimenol (suma triadimefonului și triadimenolului)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 0,1 (*)

Grupe și exemple de produse individuale pentru care se aplică LMR	Abamectină (suma dintre avermectină B1a, avermectină B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	Azociclotină și cihexatin (suma dintre azociclotină și cihexatin exprimată în cihexatină)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo- propilat	Clofentezină	
(iv) FRUCTE CU SÂMBURI	0,01 (*)		0,2				
Caise				1			
Cireșe				1			
Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)				1			
Prune		0,3		2		0,2	
Altele		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	
(v) BACE ȘI FRUCTE MICI				0,05 (*)			
(a) Struguri de masă și de vinificație	0,01 (*)		0,2				
Struguri de masă		0,05 (*)				0,02 (*)	
Struguri de vinificație		0,3				1	
(b) Căpșune (altele decât sălbatice)	0,1	0,05 (*)	0,5			2	
(c) Fructe de pădure (altele decât sălbatice)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				
Mure						3	
Mure din culturi							
Zmeură Logan							
Zmeură						3	
Altele						0,3	
(d) Alte fructe mici și bace (altele decât sălbatice)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				
Afine (fructele varietății <i>Vaccinium myrtillus</i>)							
Răchițele							
Coacăze (roșii, negre sau albe)						0,5	
Strugurei							
Altele						0,02 (*)	
(e) Bace și fructe sălbatice	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	
(vi) FRUCTE DIVERSE	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	
Avocado							
Banane			0,1	3			
Curmale							
Smochine							
Kiwi							
Kumquat							

(*) Indică pragul de detectare.

	Ciromazină	Fenpropimorf	Flucitrinat	Hexaconazol	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazol	Proclorază (suma proclorazei și a metaboliților săi care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol exprimată în procloraz)	Profnofos	Resmetrină, inclusiv celelalte amestecuri de izomeri constituiți (suma izomerilor)	Tridemorf	Triadimefon și triadimenol (suma triadimefonului și triadimenolului)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2			0,1 (*)	0,05 (*)	2
		1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
		1 0,05 (*) 0,05 (*)					0,05 (*)					0,1 (*)
						1 1 0,02 (*)						
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
		2				2		5				0,2

Grupe și exemple de produse individuale pentru care se aplică LMR	Abamectină (suma dintre avermectină B1a, avermectină B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	Azociclotină și cihexatin (suma dintre azociclotină și cihexatin exprimată în cihexatină)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo- propilat	Clofentezină	
Cireșe chinezești							
Mango							
Măslina							
Fructul pasiunii							
Ananas							
Papaya							
Altele			0,05 (*)	0,05 (*)			
2. Legume, proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate					0,05 (*)		
(i) LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI CU TUBERCULI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
Sfeclă							
Morcovi							
Țelină							
Hrean							
Topinambur							
Păstârnac							
Pătrunjel rădăcină							
Ridichi							
Barba-caprei							
Cartofi dulci							
Nap suedez							
Napi							
Igname							
Altele							
(ii) LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
Usturoi							
Ceapă							
Ceapă eșalotă							
Ceapă verde							
Altele							

(*) Indică pragul de detectare.

	Ciromazină	Fenpropimorf	Flucitrinat	Hexaconazol	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazol	Proclorază (suma proclorazei și a metaboliților săi care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol exprimată în procloraz)	Profnofos	Resmetrină, inclusiv celelalte amestecuri de izomeri constituenți (suma izomerilor)	Tridemorf	Triadimefon și triadimenol (suma triadimefonului și triadimenolului)
								5				
		0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
								5				
								5				
		0,05 (*)						0,05 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)		
	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
						0,02 (*)						
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				0,5
								5				1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Grupe și exemple de produse individuale pentru care se aplică LMR	Abamectină (suma dintre avermectină B1a, avermectină B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	Azociclotină și cihexatin (suma dintre azociclotină și cihexatin exprimată în cihexatină)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo- propilat	Clofentezină	
(iii) LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCTE							
(a) Solanacee		0,05 (*)					
Tomate roșii	0,02		0,2	3		0,3	
Ardei gras	0,05		0,2				
Ardei iute							
Pătlăgele vinete	0,02		0,2				
Altele	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
(b) Cucurbitacee cu coajă comestibilă	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)	
Castraveți							
Castraveți cornișon							
Dovlecei							
Altele							
(c) Cucurbitacee cu coajă necomestibilă	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Pepeni galbeni						0,1	
Dovleci							
Pepeni verzi							
Altele						0,02 (*)	
(d) Legume uscate	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
(iv) LEGUME BRASSICACEE	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	
(a) varză (cu inflorescență)			0,2				
Broccoli (inclusiv calabrez)							
Conopidă							
Altele							
(b) Varză (pentru căpățână)			1				
Varză de Bruxelles							
Varză căpățâni							
Altele							
(c) Varză (pentru frunze)			0,05 (*)				
Varză chinezească							
Varză care nu formează căpățână							
Altele							

(*) Indică pragul de detectare.

[illegible]

Grupe și exemple de produse individuale pentru care se aplică LMR	Abamectină (suma dintre avermectină B1a, avermectină B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	Azociclotină și cihexatin (suma dintre azociclotină și cihexatin exprimată în cihexatină)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo- propilat	Clofentezină	
(d) Gulii			0,05 (*)				
(v) LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	
(a) Lăptucă și plante similare	0,1		2				
Creson							
Untișor							
Lăptucă							
Cicoare de grădină cu frunze întregi							
Altele							
(b) Spanac și plante similare	0,01 (*)		0,05 (*)				
Spanac							
Frunze de sfeclă							
Altele							
(c) Năsturel	0,01 (*)		0,05 (*)				
(d) Andive	0,01 (*)		0,05 (*)				
(e) Plante aromatice	0,01 (*)		0,05 (*)				
Asmățui							
Ceapă de iarnă							
Pătrunjel frunze							
Țelină frunze							
Altele							
(vi) LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)	
Fasole (păstăi)		0,5	0,5				
Fasole (boabe)							
Mazăre (păstăi)			0,1				
mazăre (boabe)							
Altele		0,05 (*)	0,05 (*)				
(vii) LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ (proas- pete)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
Sparanghel							
Cardon							
Țelină							

(*) Indică pragul de detectare.

Grupe și exemple de produse individuale pentru care se aplică LMR	Abamectină (suma dintre avermectină B1a, avermectină B1b și izomerul delta-8,9 al avermectinei B1a)	Azociclotină și cihexatin (suma dintre azociclotină și cihexatin exprimată în cihexatină)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo- propilat	Clofentezină	
Fenicul							
Anghinare							
Praz							
Rubarbă							
Altele							
(viii) CIUPERCI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
(a) Ciuperci de cultură							
(b) Ciuperci sălbatice							
3. Legume uscate	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
Fasole							
Lințe							
Mazăre							
Altele							
4. Semințe oleaginoase	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	
Semințe de in							
Arahide							
Semințe de mac							
Semințe de susan							
Semințe de floarea soarelui							
Semințe de colză							
Boabe de soia							
Semințe de muștar							
Semințe de bumbac							
Altele							
5. Cartofi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
Cartofi timpurii și pentru păstrare							
6. Ceai (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau într-o altă formă, de <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	
7. Hops (dried), including hop pellets and unconcentrated powder	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	

(*) Indică pragul de detectare.

	Ciromazină	Fenpropimorf	Flucitrinat	Hexaconazol	Metacrifos	Miclobutanil	Penconazol	Proclorază (suma proclorazei și a metaboliților săi care conțin fracțiunea 2,4,6-triclorfenol exprimată în procloraz)	Profnofos	Resmetrină, inclusiv celelalte amestecuri de izomeri constituenți (suma izomerilor)	Tridemorf	Triadimefon și triadimenol (suma triadimefonului și triadimenolului)
2		0,5				0,5	0,2					1
												0,1 (*)
0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5								2				
0,05 (*)								0,05 (*)				
0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3				
0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5				
								0,5				
									2			
1		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			
0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10