

32002L0079

28.10.2002

URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI

L 291/1

DIREKTIVA KOMISIJE 2002/79/ES**z dne 2. oktobra 2002****o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov nekaterih pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo****(Besedilo velja za EGP)**

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi ⁽¹⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/71/ES ⁽²⁾, in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih ⁽³⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/76/ES ⁽⁴⁾, in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora ⁽⁵⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/71/ES, in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo ⁽⁶⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/76/ES, in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloge k direktivam 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS sestavljajo sezname ostankov pesticidov in njihove najvišje mejne vrednosti.

(2) Ob ponovni proučitvi razpoložljivih podatkov je bilo ugotovljeno, da obstaja dovolj informacij, ki omogočajo določitev najvišjih mejnih vrednosti ostankov nekaterih

pesticidov, in sicer abamektina, azociklotina, bioresmetrina, bifentrina, bitertanola, bromopropilata, klofentezina, ciromazina, ciheksatina, fenpropimorfa, flucitrinata, heksakonazola, metakrifosa, miklobutanila, penkonazola, prokloraza, profenofosa, resmetrina, tridemorfa, triadimefona in triadimenola.

(3) Ostanki pesticidov se lahko pojavijo v hrani živalskega izvora kot rezultat kmetijske prakse. Upoštevati je treba ustrezne podatke, pridobljene iz registrirane uporabe pesticidov in iz nadzorovanih poskusov in študij krmljenja živali.

(4) Razpoložljive informacije so bile pregledane. Za številne kombinacije pesticid/kmetijski proizvod je dovolj podatkov, da omogočajo izračun najvišje mejne vrednosti, pri kateri lahko ostanek zadevnega pesticida šteje za varnega za zdravje ljudi. Če ta vrednost presega spodnjo mejo analitične določitve, je za najvišjo mejno vrednost primerno določiti izračunano vrednost. Za nekatere kombinacije razpoložljive informacije niso ustrezne in je primerno za najvišje mejne vrednosti ostankov določiti spodnjo mejo analitične določitve. Za druge postavke so informacije ustrezne, vendar kažejo, da bi določitev najvišje mejne vrednosti ostankov nad spodnjo mejo analitične določitve lahko pripeljala do nesprejemljive, akutne ali kronične izpostavitve potrošnikov ostankom. V takih primerih je primerno za najvišjo mejno vrednost ostankov določiti spodnjo mejo analitične določitve.

⁽¹⁾ UL L 340, 9.12.1976, str. 26.

⁽²⁾ UL L 225, 22.8.2002, str. 21.

⁽³⁾ UL L 221, 7.8.1986, str. 37.

⁽⁴⁾ UL L 240, 7.9.2002, str. 45.

⁽⁵⁾ UL L 221, 7.8.1986, str. 43.

⁽⁶⁾ UL L 350, 14.12.1990, str. 71.

(5) Doživljenjska izpostavljenost potrošnikov in njihova akutna izpostavljenost tem pesticidom prek prehrabnih proizvodov, ki bi lahko vsebovali ostanke teh pesticidov, je bila ocenjena in ovrednotena skladno s postopki in prakso Skupnosti ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija ⁽¹⁾. Za abamektin so bile najvišje mejne vrednosti ostankov določene skladno z Uredbo Sveta (EGS) št. 2377/990 ⁽²⁾, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1752/2002 ⁽³⁾, na podlagi uporabe veterinarskih medicinskih proizvodov, ki vsebujejo isto snov, za zdravljenje živalskih vrst, ki se uporabljajo za hrano (Uredba Komisije (ES) št. 3425/93 ⁽⁴⁾). Upoštevana je bila ta uporaba in ovrednotenje sprejemljivega dnevnega vnosa, ki jo je zagotovil Odbor za veterinarske medicinske proizvode, na katerem temeljijo te najvišje mejne vrednosti ostankov. Zaključeno je bilo, da najvišje mejne vrednosti ostankov, predlagane v tej direktivi, ne vodijo do prekoračitev sprejemljivih dnevnih vnosov ali akutnih toksičnih učinkov.

(6) Da bi zagotovili ustrezno zaščito potrošnikov pred izpostavljenostjo ostankom v ali na proizvodih, na katerih uporaba ni bila registrirana, je razumno najvišje mejne vrednosti ostankov določiti na spodnji meji analitične določitve za vse take proizvode, zajete v direktivah 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS.

(7) Ustrezno je torej treba spremeniti priloge k direktivam 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS.

(8) Prek Svetovne zdravstvene organizacije so bili za mnenje o vrednostih, predlaganih v tej direktivi, vprašani poslovni partnerji Skupnosti, njihove pripombe v zvezi s temi vrednostmi pa so bile upoštevane.

(9) Upoštevana so bila mnenja Znanstvenega odbora za rastline in zlasti nasveti in priporočila glede varstva potrošnikov prehrabnih pridelkov, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Smernice za napovedovanje vnosa ostankov pesticidov s hrano (revidirane), ki jih je pripravil GEMS/Program prehrane v sodelovanju z Odborom Codexa za ostanke pesticidov in objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/EOS/97.7).

⁽²⁾ UL L 224, 18.8.1990, str. 1.

⁽³⁾ UL L 264, 2.10.2002, str. 18.

⁽⁴⁾ UL L 312, 15.12.1993, str. 12.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

(10) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 76/895/EGS se črta postavka v zvezi z „bromopropilatom“.

Člen 2

V delu A Priloge II k Direktivi 86/362/EGS se dodajo najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za abamektin, azociklotin in ciheksatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, klofentezin, ciromazin, ciheksatin, fenpropimorf, flucitrinat, heksakonazol, metakrifos, miklobutanil, penkonazol, prokloraz, profenofos, resmetrin in bioresmetrin, tridemorf, triadimefon in triadimenol, naštet v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 3

Priloga II k Direktivi 86/363/EGS se spremeni:

(a) v delu A se dodajo najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za abamektin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, ciromazin, flucitrinat, metakrifos, penkonazol, prokloraz, profenofos, resmetrin in bioresmetrin, tridemorf, triadimefon in triadimenol, naštet v Prilogi II k tej direktivi;

(b) v delu B se dodajo najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za azociklotin in ciheksatin, fenpropimorf, klofentezin in miklobutanil, naštet v Prilogi III k tej direktivi.

Člen 4

Priloga II k Direktivi 90/642/EGS se spremeni:

- (a) dodajo se najvišje mejne vrednosti ostankov pesticidov za abamektin, azociklotin in ciheksatin, bifentrin, bitertanol, bromopropilat, klofentezin, ciromazin, fenpropimorf, flucitrinat, heksakonazol, metakrifos, miklobutanil, penkonazol, prokloraz, profenofos, resmetrin in bioresmetrin, tridemorf, triadimefon in triadimenol, naštete v Prilogi IV k tej direktivi;
- (b) najvišja mejna vrednost ostankov pesticidov za etion v čaju se zamenja s 3 mg/kg.

Člen 5

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 4(b) te direktive najpozneje do 31. decembra 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. januarja 2003.

2. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 1, 2 in 3 in členom 4(a) do 31. maja 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Te predpise uporabljajo od 1. avgusta 2003.

3. Države članice se v sprejetih predpisih iz odstavkov 1 in 2 sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. oktobra 2002

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije

PRILOGA I

Ostanki pesticidov	Najvišje mejne vrednosti v mg/kg
Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a)	0,01 (*)
Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	0,05 (*)
Bifentrin	0,5 pšenica, ječmen, oves, tritikala 0,05 (*) druga žita
Bitertanol	0,05 (*)
Bromopropilat	0,05 (*)
Klofentezin (vsota vseh sestavin, ki vsebujejo 2-klorobenzoilno frakcijo, izraženo kot clofentezin)	0,02 (*)
Ciromazin	0,05 (*)
Fenpropimorf	0,5 ječmen, pšenica, oves, rž, pira, tritikala 0,05 (*) druga žita
Flucitrinat (izražen kot flucitrinat, vsota izomerov)	0,05 (*)
Heksakonazol	0,02 (*)
Metakrifos	0,05 (*)
Miklobutanil	0,02 (*)
Penkonazol	0,05 (*)
Prokloraz (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo 2,4,6-triklorofenolno frakcijo, izraženo kot prokloraz)	1 oves, ječmen 0,5 tritikala, pšenica, rž 0,05 (*) druga žita
Profenofos	0,05 (*)
Resmetrin, vključno z drugimi mešanicami sestavnih izomerov (vsota izomerov)	0,05 (*)
Tridemorf	0,2 oves, ječmen 0,05 (*) druga žita
Triadimefon in triadimenol (vsota triadimefona in triadimenola)	0,2 pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala 0,1 (*) druga žita

(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

PRILOGA II

Ostanki pesticidov	Najvišje mejne vrednosti v mg/kg (ppm)		
	V maščobi, vsebovani v mesu, mesnih izdelkih, drobovini in živalskih maščobah, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	V surovem kravjem mleku in polnomastnem kravjem mleku, naštetem v Prilogi I pod oznakami KN 0401; za druga živila v oznakah KN 0401, 0402, 0405 00 in 0406 skladno z ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	V svežih jajcih brez lupin, v ptičjih jajcih in jajčnih rumenjaki, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN 0407 00 in 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a)	0,02 živalska jetra (glej Uredbo (ES) št. 3425/93) 0,01 (*) drugi proizvodi	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentrin	0,1 živalska mast 0,05 (*) drugi proizvodi	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanol	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromopropilat	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucitrinat (vsota izomerov, izraženih kot flucitrinat)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metakrifos	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penkonazol	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Prokloraz (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo 2,4,6-triklorofenol frakcijo, izraženo kot prokloraz)	0,2 goveja mast 2,0 goveja jetra 0,5 goveje ledvičke 0,1 (*) drugi proizvodi	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofos	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetrin, vključno z drugimi mešanici sestavnih izomerov (vsota izomerov)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Ostanki pesticidov	Najvišje mejne vrednosti v mg/kg (ppm)		
	V maščobi, vsebovani v mesu, mesnih izdelkih, drobovini in živalskih maščobah, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	V surovem kravjem mleku in polnomastnem kravjem mleku, naštetem v Prilogi I pod oznakami KN 0401; za druga živila v oznakah KN 0401, 0402, 0405 00 in 0406 skladno z ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	V svežih jajcih brez lupin, v ptičjih jajcih in jajčnih rumenjaki, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN 0407 00 in 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Triadimenol in triadimefon (vsota triadimenola in triadimefona)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

⁽¹⁾ Pri živilih z vsebnostjo maščobe 10 % ali manj po teži se ostanek nanaša na celotno težo odkoščenega živila. V takih primerih je mejna vrednost ena desetina vrednosti, nanašajoče se na vsebnost maščobe, vendar ne sme biti manjša od 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Pri določanju ostankov v surovem kravjem mleku ali polnomastnem kravjem mleku je za osnovo treba vzeti vsebnost maščobe 4 % po teži. Pri surovem mleku in polnomastnem mleku drugih živali so ostanki izraženi na podlagi maščobe.

Za druga živila, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN 0401, 0402, 0405 00 in 0406:

— z vsebnostjo maščobe pod 2 % po teži se za najvišjo mejno vrednost vzame polovica vrednosti, določene za surovo mleko in polnomastno mleko,

— z vsebnostjo maščobe 2 % ali več po teži je najvišja mejna vrednost izražena v mg/kg maščobe. V takih primerih je najvišja mejna vrednost 25-kratna vrednost, določena za surovo mleko in polnomastno mleko.

⁽³⁾ Za jajca in jajčne proizvode z vsebnostjo maščobe nad 10 % je najvišja mejna vrednost izražena v mg/kg maščobe. V tem primeru je najvišja mejna vrednost 10 krat višja kot najvišja mejna vrednost za sveža jajca.

⁽⁴⁾ Opombe 1, 2 in 3 se ne uporabljajo, če je navedena spodnja meja analitične določitve.

PRILOGA III

Ostanki pesticidov	Najvišje mejne vrednosti v mg/kg (ppm)		
	V mesu vključno z maščobo, mesnih izdelkih, drobovini in živalskih maščobah, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602	V mleku in mlečnih proizvodih, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN 0401, 0402, 0405 00 in 0406	V svežih jajcih brez lupin, v ptičjih jajcih in jajčnih rumenjaki, naštetih v Prilogi I pod oznakami KN 0407 00 in 0408
Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	0,2 goveje meso 0,05 (*) drugi proizvodi	0,05 (*)	0,05 (*)
Fenpropimorfna karboksilna kislina (BF 421-2), izražena kot fenoprofimorf	0,3 jetra govedi, koz, prašičev in ovc 0,05 ledvičke govedi, koz, prašičev in ovc 0,01 (*) perutninsko meso, mast, užitna drobovina 0,02 meso govedi, koz, prašičev in ovc 0,01 drugi proizvodi	0,01	0,01 (*)
Ciromazin	0,05 (*) vsi proizvodi razen ovčetine	0,02 (*)	0,2
Klofentezin (vsota vseh sestavin, ki vsebujejo 2-klorobenzoilno frakcijo, izraženo kot clofentezin)	0,1 jetra govedi, ovc in koz 0,05 (*) drugi proizvodi	0,05 (*)	0,02 (*)
Alfa-(3-hidroksibutil)-alfa-(4-klorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propanenitril (RH9090), izraženo kot miklobutanil	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

PRILOGA IV

OSTANKI PESTICIDOV IN NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI OSTANKOV (mg/kg)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov	Abamektin (vsota avermektina B1a, avermektina B1b in delta-8,9 izomera avermektina B1a)	Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo-propilat	Klofen-tezin
1. Sadje, presno, posušeno ali nekuhan, konzervirano z zmrzovanjem; oreški					0,05 (*)	
(i) AGRUMI	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
grenivke						
limone						
limete						
mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi)						
pomaranče						
pomela						
drugo						
(ii) OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
mandeljni						
brazilski orehi						
kašev orehi						
kostanj						
kokosovi orehi						
lešniki						
makadamija						
pekan						
pinijole						
pistacije						
orehi						
drugo						
(iii) PEČKATO SADJE	0,01 (*)		0,3	2		0,5
jabolka		0,2				
hruške		0,1				
kutine						
drugo		0,05 (*)				

	Ciromazi	Fenpro- pimorf	Flucitrinat	Heksako- nazol	Metakrifos	Miklobu- tanil	Penkonazol	Prokloraz (vsota proklo- raza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo 2,4,6- triklorofenol frakcijo, izraženo kot prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, vključno z drugimi mešanicami sestavnih izomerov (vsota izomerov)	Tridemorf	Triadime- fon in triadi- menol (vsota triadime- fona in triadi- menola)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5 (*)	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov	Abamecitin (vsota avermecitina B1a, avermecitina B1b in delta-8,9 izomera avermecitina B1a)	Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo-propilat	Klofentezin
(iv) KOŠČIČASTO SADJE	0,01 (*)		0,2			
marelice				1		
češnje				1		
breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)				1		
slive		0,3		2		0,2
drugo		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
(v) JAGODIČEVJE IN GROZDJE				0,05 (*)		
(a) namizno in vinsko grozdje	0,01 (*)		0,2			
namizno grozdje		0,05 (*)				0,02 (*)
vinsko grozdje		0,3				1
(b) jagode (ne divje)	0,1	0,05 (*)	0,5			2
(c) rozgasto jagodičevje (ne divje)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
robide						3
ostrožnice						
loganove robide						
maline						3
drugo						0,3
(d) druge jagode in jagodičevje (ne divje)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
borovnice (sadje vrste <i>Vaccinium myrtillus</i>)						
brusnice						
ribez (rdeč, črn in bel)						0,5
kosmulje						
drugo						0,02 (*)
(e) divje jagodičevje in divji ribez	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
(vi) MEŠANO SADJE	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
avokado						
banane			0,1	3		
dateljni						
smokve						
kivi						
kumkvat						

	Ciromazin	Fenpro- pimorf	Flucitrinat	Heksa- konazol	Metakrifos	Miklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo 2,4,6- triklorofenol frakcijo, izraženo kot prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, vključno z drugimi mešanicami sestavnih izomerov (vsota izomerov)	Tridemorf	Triadimefon in triadimenol (vsota triadimefona in triadi- menola)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
		1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
		1 0,05 (*) 0,05 (*)					0,05 (*)					0,1 (*)
						1 1 0,02 (*) 0,02 (*)		0,05 (*)				0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)	
		2				2		5				0,2 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov	Abamecitin (vsota avermectina B1a, avermectina B1b in delta-8,9 izomera avermectina B1a)	Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo-propilat	Klofentezin
liči mango olive pasijonke ananas papaja drugo			0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali suha					0,05 (*)	
(i) KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
rdeča pesa korenček zelena hren topinambur pastinak peteršilj - koren redkev črni koren sladek krompir podzemna koleraba repa jam drugo						
(ii) ČEBULASTA ZELENJAVA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
česen čebula šalotka spomladanska čebula drugo						

	Ciromazin	Fenpro- pimorf	Flucitrinat	Heksako- nazol	Metakrifos	Miklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo 2,4,6- triklorofenol frakcijo, izraženo kot prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, vključno z drugimi mešanicami sestavnih izomerov (vsota izomerov)	Tridemorf	Triadimefon in triadimenol (vsota triadimefona in triadi- menola)
								5				
		0,05 (*)					0,02 (*)	5				3
								5				
								0,05 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)		
0,05 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
							0,02 (*)					
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				0,5
								5				
												1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov	Abamecitin (vsota avermecitina B1a, avermecitina B1b in delta-8,9 izomera avermecitina B1a)	Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo-propilat	Klofentezin
(iii) ZELENJAVA – PLODOVKE						
(a) Razhudniki		0,05 (*)				
paradižnik	0,02		0,2	3		0,3
paprika	0,05		0,2			
čili						
jajčevci	0,02		0,2			
drugo	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(b) bučnice z užitno lupino	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)
kumare						
kumare za vlaganje						
bučke						
drugo						
(c) bučnice z neužitno lupino	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
melone						0,1
buče						
lubenice						
drugo						0,02 (*)
(d) sladka koruza	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(iv) ZELENJAVA – KAPUSNICE	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
(a) cvetoče kapusnice			0,2			
brokoli (vključno s sorto Calabrese)						
cvetača						
drugo						
(b) glavnate kapusnice			1			
brstični ohrovt						
glavnato zelje						
drugo						
(c) listnate kapusnice			0,05 (*)			
kitajsko zelje						
zeleni ohrovt						
drugo						

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov	Abamecitin (vsota avermectina B1a, avermectina B1b in delta-8,9 izomera avermectina B1a)	Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo-propilat	Klofentezin
(d) kolerabica			0,05 (*)			
(v) LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Solata in podobno	0,1		2			
kreša						
motovilec						
solata						
eskariolka (širokolistna endivija)						
drugo						
(b) Špinača in podobno	0,01 (*)		0,05 (*)			
špinača						
mangold (blitva)						
drugo						
(c) Vodna kreša	0,01 (*)		0,05 (*)			
(d) Radič witloof	0,01 (*)		0,05 (*)			
(e) Zelišča	0,01 (*)		0,05 (*)			
prava krebujlica						
drobnjak						
petersilj						
zelenini listi						
drugo						
(vi) ZELENJAVA – STROČNICE (presne)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
fižol (s stroki)		0,5	0,5			
fižol (brez strokov)						
grah (s stroki)			0,1			
grah (brez strokov)						
drugo		0,05 (*)	0,05 (*)			
(vii) STEBELNA ZELENJAVA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
beluši						
kardij						
zelena						

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere se uporabljajo najvišje mejne vrednosti ostankov	Abamecitin (vsota avermectina B1a, avermectina B1b in delta-8,9 izomera avermectina B1a)	Azociklotin in ciheksatin (vsota azociklotina in ciheksatina, izražena kot ciheksatin)	Bifentrin	Bitertanol	Bromo-propilat	Klofentezin
komarček						
artičoke						
por						
rabarbara						
drugo						
(viii) GOBE	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(a) gojene gobe						
(b) divje gobe						
3. Stročnice	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
fižol						
leča						
grah						
drugo						
4. Oljnice – seme	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
laneno seme						
arašidi (zemeljski oreški)						
makovo seme						
sezamovo seme						
sončnično seme						
repično seme						
soja						
gorčično seme						
bombažno seme						
drugo						
5. Krompir	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
zgodnji in pozni krompir						
6. Čaj (posušeni listi in stebela, fermentiran ali drugačen, <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Hmelj (posušen), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim praškom	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Označuje spodnjo mejo analitične določitve.

	Ciromazin	Fenpropimorf	Flucitrinat	Heksakonazol	Metakrifos	Miklobutanil	Penkonazol	Prokloraz (vsota prokloraza in njegovih metabolitov, ki vsebujejo 2,4,6-triklorofenol frakcijo, izraženo kot prokloraz)	Profenofos	Resmetrin, vključno z drugimi mešanici sestavnih izomerov (vsota izomerov)	Tridemorf	Triadimefon in triadimenol (vsota triadimefona in triadimenola)
2		0,5				0,5	0,2					1
												0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5								2				
0,05 (*)								0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5				
								0,5				
									2			
1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10