

32002L0079

28.10.2002

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 291/1

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/79/KE

tat-2 ta' Ottubru 2002

li temenda l-L-Annessi tad-Direttivi tal-Kunsill 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE rigward l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' ċerti pesticidi ġewwa u fuq ċereali, oġġetti ta' l-ikel li ġejjin mill-annimali u ċerti prodotti li ġejjin mill-pjanti, inkluż frott u ħaxix

(Test b'relevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li ikkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li ikkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/895/KEE tat-23 ta' Novembru 1976 dwar l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi ġewwa u fuq frott u ħaxix ⁽¹⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/71/KE ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

Wara li ikkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi ġewwa u fuq ċereali ⁽³⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/76/KE ⁽⁴⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li ikkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi ġewwa u fuq oġġetti ta' l-ikel li ġejjin mill-annimali ⁽⁵⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/71/KE, u b'mod partikolari, l-Artikolu 10 tagħha,

Wara li ikkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru 1990 dwar l-iffissar ta' livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi ġewwa u fuq prodotti li ġejjin mill-pjanti, inklużi frott u ħaxix ⁽⁶⁾, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/76/KE, u b'mod partikolari, l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

- (1) L-Annessi tad-Direttivi 76/895/KEE, 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE huma magħmula minn listi ta' residwi ta' pesticidi u tal-livelli massimi tagħhom.

⁽¹⁾ ĠU L 340, tad-9.12.1976, p. 26.

⁽²⁾ ĠU L 225, tat-22.8.2002, p. 21.

⁽³⁾ ĠU L 221, tas-7.8.1986, p. 37.

⁽⁴⁾ ĠU L 240, tas-7.9.2002, p. 45.

⁽⁵⁾ ĠU L 221, tas-7.8.1986, p. 43.

⁽⁶⁾ ĠU L 350, ta' l-14.12.1990, p. 71.

- (2) Wara li saret eżaminazzjoni mill-ġdid tad-data disponibbli, kien deċiż li teżisti informazzjoni biżżejjed biex ikunu jistgħu jiġu iffissati livelli massimi ta' residwi ta' ċerti pesticidi, jiġifieri l-*abamectin*, l-*azocyclotin*, il-*bioresmethrin*, il-*bifenthrin*, il-*bitertanol*, il-*bromopropylate*, il-*clofentazine*, il-*cyromazine*, il-*cyhexatin*, il-*fenpropimorph*, il-*flucytrinate*, il-*hexaconazole*, il-*metacryfos*, il-*myclobutanil*, il-*penconazole*, il-*prochloraz*, il-*profenofos*, il-*resmethrin*, il-*tridemorph*, il-*triadimefon* u l-*triadimenol*.

- (3) Residwi ta' pesticidi jistgħu jkunu preżenti f'ikel li ġejjin mill-annimali minhabba prattiċi agrikolutrali. Hija meħtieġa li tkun ikkunsidrata data rilevanti miksuba mill-użu awtorizzat ta' pesticidi, minn provi mwettqa taht sorveljanza u minn studji dwar l-għalf ta' l-annimali.

- (4) L-informazzjoni disponibbli kienet analizzata mill-ġdid. Għal hafna tahlitiet ta' pesticidi/prodotti agrikoli, id-data hija biżżejjed biex tippermetti li jsir kalkolu tal-livell ta' residwu massimu sa fejn residwi tal-pesticida konċernat jistgħu jitqiesu bħala mingħajr perikolu għas-saħħa tal-bniedem. Meta dan il-livell jaqbeż il-limitu minimu ta' kalkolu analitiku ikun xieraq li l-livell kalkolat ikun iffissat bħala l-livell massimu ta' residwi. Għal xi tahlitiet, l-informazzjoni disponibbli mhix biżżejjed u għalhekk ikun xieraq li l-livelli minimi ta' kalkoli analitici jkunu iffissati bħala l-livelli massimi ta' residwi. F'każijiet ohra l-informazzjoni hija biżżejjed iżda tindika li jista' jkun li, jekk il-livell massimu ta' residwi jkun iffissat f'ammont aktar għoli mil-limitu minimu ta' kalkolu analitiku, il-konsumatur ikun espost għar-residwi b'mod li mhux aċċettabbli, b'mod intens jew b'mod kroniku. F'każijiet bħal dawn, huwa xieraq li l-livelli minimi ta' kalkolu analitiku jkunu iffissati bħala l-livelli massimi ta' residwi.

(5) Il-kuntatt kontinwu u intens li konsumaturi jkollhom ma' dawn il-pestiċidi permezz ta' prodotti ta' ikel li jista' jkun fihom residwi ta' dawn il-pestiċidi, kien eżaminat u ikkalkulat skond il-proċeduri u l-prattiċi Komunitarji u b'kunsiderazzjoni għal linji ta' gwida mahruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ⁽¹⁾. Għall-*abamectin*, il-limiti massimi ta' residwi kienu stabbiliti skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) nru 2377/90 ⁽²⁾, kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1752/2002 ⁽³⁾ kif jirriżulta mill-użu ta' prodotti mediċinali veterinarji li fihom l-istess sustanza għat-trattament ta' speċi ta' annimali li jipproduċu l-ikel (Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 3425/93 ⁽⁴⁾). Dawn l-użanzi u l-kalkolu tal-konsum ta' kuljum aċċettabbli, provvdut mill-Kumitat dwar Prodotti Mediċinali Veterinarji u li fuqu kienu ibbażati dawn il-limiti massimi ta' residwi, kienu ikkunsidrati. Kien konkluż li l-livelli massimi ta' residwi proposti f'din id-Direttiva ma jwasslux għal konsum ta' kuljum li jaqbeż dak aċċettabbli jew għal effetti tossiċi intensi.

(6) Sabiex jassiguraw li l-konsumatur ikun protett b'mod xieraq mill-kuntatt ma' residwi ġewwa jew fuq prodotti li fir-rigward tagħhom ma nħargux awtorizzazzjonijiet, ikun prudenti li fil-każ tal-prodotti kollha bħal dawn, koperti mid-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE, il-limitu minimu ta' kalkolu analitiku jkun iffissat bħala l-livell massimu ta' residwi.

(7) Għaldaqstant, l-Annessi tad-Direttivi 86/362/KEE, 86/363/KEE u 90/642/KEE għandhom ikunu emendati.

(8) L-imsieħba tal-Komunità fil-kummerċ kienu konsultati dwar il-livelli proposti f'din id-Direttiva permezz ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli kienu kunsidrati.

(9) L-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku tal-Pjanti, u b'mod partikolari l-pariri u r-rakkomandazzjonijiet dwar il-protezzjoni ta' konsumaturi ta' prodotti tar-raba' trattati bi prodotti li jipproteġu l-pjanti, kienu kunsidrati ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Linji ta' gwida dwar kif ikun imbassar il-konsum mill-ikel ta' residwi ta' pestiċidi (riveduti), ippreparati mill-GEMS/Food Programme flimkien mall-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ ĠU L 224, tat-18.8.1990, p. 1.

⁽³⁾ ĠU L 264, tat-2.10.2002, p. 18.

⁽⁴⁾ ĠU L 312, tal-15.12.1993, p. 12.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024

(10) Il-miżuri stabbiliti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Food Chain u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Anness II tad-Direttiva 76/895/KEE, l-annotazzjoni dwar il-*"bromopropylate"* hija mhassra.

Artikolu 2

Fil-parti A ta' l-Anness II tad-Direttiva 86/362/KEE huma miżjuda l-livelli massimi tar-residwi tal-pestiċidi ta' l-*abamectin*, ta' l-*azocyclotin* u tas-*cyhexatin*, tal-*bifenthrin*, tal-*bitertanol*, tal-*bromopropylate*, tal-*clofentezine*, tal-*cyromazine*, tal-*fenpropimorph*, tal-*flucytrinate*, tal-*hexaconazole*, tal-*metacrifos*, tal-*myclobutanil*, tal-*penconazole*, tal-*prochloraz*, tal-*profenofos*, tar-*resmethrin* u tal-*bioresmethrin*, tat-*tridemorph*, tat-*triadimefon* u tat-*triadimenol*, li jinsabu fl-Anness I ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

L-Anness II tad-Direttiva 86/363/KEE huwa emendat kif ġej:

(a) Fil-parti A huma miżjuda l-livelli massimi tar-residwi tal-pestiċidi ta' l-*abamectin*, tal-*bifenthrin*, tal-*bitertanol*, tal-*bromopropylate*, tal-*cyromazine*, tal-*flucytrinate*, tal-*metacrifos*, tal-*penconazole*, tal-*prochloraz*, tal-*profenofos*, tar-*resmethrin* u tal-*bioresmethrin*, tat-*tridemorph*, tat-*triadimefon* u tat-*triadimenol*, li jinsabu fl-Anness II ta' din id-Direttiva;

(b) fil-parti B huma miżjuda l-livelli massimi ta' residwi tal-pestiċidi ta' l-*azocyclotin* u tas-*cyhexatin*, tal-*fenpropimorph*, tal-*clofentezine* u tal-*myclobutanil*, li jinsabu fl-Anness III ta' din id-Direttiva.

Artikolu 4

L-Anness II tad-Direttiva 90/642/KEE huwa emendat kif ġej:

- (a) huma miżjuda l-livelli massimi ta' residwi ta' pesticidi ta' l-*abamectin*, ta' l-*azocyclotin* u tas-*cyhexatin*, tal-*bifenthrin*, tal-*bitertanol*, tal-*bromopropylate*, tal-*clofentezine*, tal-*cyromazine*, tal-*fenpropimorph*, tal-*flucytrinate*, tal-*hexaconazol*, tal-*metac-rifos*, tal-*myclobutanil*, tal-*penconazole*, tal-*prochloraz*, tal-*profenofos*, tar-*resmethrin* u tal-*bioresmethrin*, tat-*tridemorph*, tat-*triadimefon* u tat-*triadimenol*, li jinsabu fl-Anness IV ta' din id-Direttiva;
- (b) il-livell massimu ta' residwu ta' pesticida ta' *ethion* fit-te hija mibdula għal 3 mg/kg.

Artikolu 5

1. Sal-31 ta' Diċembru 2002, l-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa sabiex ikunu konformi ma' l-Artikolu 4(b) ta' din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjon dwar dan minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet b'effett mill-1 ta' Jannar 2003.

2. Sal-31 ta' Mejju 2003 l-Istati Membri għandhom idahhlu fis-sehh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi mehtieġa sabiex ikunu konformi ma' l-Artikoli 1, 2 u 3 u l-Artikolu 4(a).

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet b'effett mill-1 ta' Awissu 2003.

3. Meta l-Istati Membri jadottaw id-dispożizzjonijiet imsem-mija fil-paragrafi 1 u 2, dawn id-dispożizzjonijiet għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandha ssir referenza għal din id-Direttiva meta jkunu ippubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif trid issir din ir-riferenza.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-sehh fis-seba' jum wara dak li fih tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, fit-2 ta' Ottubru 2002.

Għall-Kummissjoni

David BYRNE

Membru tal-Kummissjoni

ANNEX I

Residwi tal-pestiċida	Livelli massimi f'mg/kg
<i>Abamectin</i> (ir-riżultat ta' l- <i>avermectin</i> B1a, <i>avermectin</i> B1b u delta-8,9 isomeru ta' l- <i>avermectin</i> B1a)	0,01 (*)
<i>Azocyclotin</i> u <i>Cyhexatin</i> (ir-riżultat ta' l- <i>azocyclotin</i> u tas- <i>cyhexatin</i> imfissra bħala <i>cyhexatin</i>)	0,05 (*)
<i>Bifenthrin</i>	0,5 qamh, xgħir, hafur, <i>triticale</i> 0,05 (*) ċereali ohra
<i>Bitertanol</i>	0,05 (*)
<i>Bromopropylate</i>	0,05 (*)
<i>Clofentazine</i> (ir-riżultat tal-komposti kollha li fihom it-2- <i>chlorobenzoyl moiety</i> imfissra bħala <i>clofentazine</i>)	0,02 (*)
<i>Cyromazine</i>	0,05 (*)
<i>Fenpropimorph</i>	0,5 xgħir, qamh, hafur, segala, qamh tat-tip <i>spelt, triticale</i> 0,05 (*) ċereali ohra
<i>Flucythrinate</i> (imfisser bħala <i>flucythrinate</i> , ir-riżultat ta' isomeri)	0,05 (*)
<i>Hexaconazole</i>	0,02 (*)
<i>Methacrifos</i>	0,05 (*)
<i>Myclobutanil</i>	0,02 (*)
<i>Penconazole</i>	0,05 (*)
<i>Prochloraz</i> (ir-riżultat ta' <i>prochloraz</i> u tal- <i>metabolites</i> tiegħu li fihom it-2,4,6- <i>Trichlorophenolo moiety</i> imfissra bħala <i>prochloraz</i>)	1 hafur, xgħir 0,5 <i>triticale</i> , qamh, segala 0,05 (*) ċereali ohra
<i>Profenofos</i>	0,05 (*)
<i>Resmethrin</i> , inkluż tahlitiet ohra ta' isomeri kostitwenti (riżultat ta' isomeri)	0,05 (*)
<i>Tridemorph</i>	0,2 xgħir, hafur 0,05 (*) ċereali ohra
<i>Triadimefon</i> u <i>Triadimenol</i> (ir-riżultat ta' <i>triadimefon</i> u <i>triadimenol</i>)	0,2 qamh, xgħir, hafur, segala, <i>triticale</i> 0,1 (*) ċereali ohra

(*) Tindika l-limitu minimu tal-kalkolu analitiku.

ANNEX II

Residwi tal-pestiċida	Livelli massimi fmg/kg (ppm)		
	Ta' xaham li jinsab fil-laham preparazzjonijiet ta' laham, interjuri u xaham ta' l-annimali mnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Go halib tal-baqra mhux proċessat u halib tal-baqra <i>whole-cream</i> , imnizzla fl-Anness 1 bil-kodiċi NM 0401; għal oġġetti oħra ta' l-ikel bil-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00 u 0406 skond ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Go bajd frisk bil-qoxxa, go bajd ta' l-ghasafar u go l-isfar tal-bajd, imnizzla fl-Anness 1 bil-kodiċi NM 0407 00 u 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
<i>Abamectin</i> (ir-riżultat ta' <i>avermectin</i> B1a, <i>avermectin</i> B1b u <i>delta</i> -8,9 isomeru ta' l- <i>avermectin</i> B1a)	0,02 fwied ta' annimali ta' l-ifrat (ara Regolament (KE) Nru. 3425/93) 0,01 (*) prodotti oħra	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifenthrin	0,1 xaham ta' l-annimali ta' l-ifrat 0,05 (*) prodotti oħra	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanol	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromoprylate	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucythrinate (ir-riżultat ta' isomeri, imfissra bhala <i>flucythrinate</i>)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Methacrifos	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penconazole	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
<i>Prochloraz</i> (ir-riżultat ta' <i>prochloraz</i> u tal- <i>metabolites</i> tiegħu li jkun fihom it-2,4,6- <i>Trichloro-phenol moiety</i> , imfissra bhala <i>prochloraz</i>)	0,2 xaham ta' annimali ta' l-ifrat 2,0 fwied ta' annimali ta' l-ifrat 0,5 kliewi ta' annimali ta' l-ifrat 0,1 (*) prodotti oħra	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofos	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
<i>Resmethrin</i> , inkluzi tahlitiet oħra ta' isomeri kostitwenti (riżultat ta' isomeri)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorph	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Residwi tal-pestiċida	Livelli massimi fmg/kg (ppm)		
	Ta' xaham li jinsab fil-laham preparazzjonijiet ta' laham, interjuri u xaham ta' l-annimali mnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602 ⁽¹⁾ ^(*)	Go halib tal-baqra mhux proċessat u halib tal-baqra <i>whole-cream</i> , imnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM 0401; għal oġġetti oħra ta' l-ikel bil-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00 u 0406 skond ⁽²⁾ ^(*)	Go bajd frisk bil-qoxxa, go bajd ta' l-ghasafar u go l-isfar tal-bajd, imnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM 0407 00 u 0408 ⁽³⁾ ^(*)
<i>Triadimenol</i> u <i>Triadimefon</i> (riżultat ta' triadimenol u triadimefon)	0,1 ^(*)	0,1 ^(*)	0,1 ^(*)

(*) Tindika l-limitu minimu tal-kalkolu analitiku.

⁽¹⁾ Fil-każ ta' oġġetti ta' l-ikel b'kontenut ta' xaham ta' 10 %, jew inqas, tal-piż, ir-residwu huwa relatat mal-piż totali ta' l-oġġett ta' l-ikel bl-ghadma. F'dawn il-każijiet, il-livell massimu huwa ta' wiehed minn ghaxra tal-valur meta mqabbel mal-kontenut tax-xaham, iżda għandu jkun ta' mhux anqas minn 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Biex jiġu stabbiliti r-residwi fil-halib tal-baqra mhux ipproċessat u fil-halib tal-baqra *whole cream*, għandu jittiehed bhala bażi kontenut ta' xaham ta' 4 % tal-piż. Fil-każ ta' halib mhux ipproċessat u halib *whole cream* li ġej minn xi annimal iehor, ir-residwi huma mfissra fuq il-baży tax-xaham.

Fil-każ ta' l-oġġetti ta' l-ikel l-oħra msemmija fl-Anness I bil-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00, u 0406:

— b'kontenut ta' xaham ta' anqas minn 2 % tal-piż, il-livell massimu jitqies bhala nofs dak stabbilit għal halib mhux proċessat u għal halib *whole cream*

— b'kontenut ta' xaham ta' 2 % jew aktar tal-piż, il-livell massimu huwa mfisser fmg/kg ta' xaham. F'dawn il-każijiet, il-livell massimu huwa ta' 25 darba aktar minn dak stabbilit għal halib mhux ipproċessat u għal halib *whole cream*.

⁽³⁾ Fil-każ ta' bajd u prodotti tal-bajd b'kontenut ta' xaham ta' aktar minn 10 %, il-livell massimu huwa mfisser fmg/kg xaham. F'dan il-każ, il-livell massimu huwa ghaxar darbiet aktar mil-livell massimu tal-bajd frisk.

⁽⁴⁾ In-noti numri 1, 2 u 3 ma japplikawx fil-każijiet fejn huwa indikat il-limitu minimu ta' kalkolu analitiku.

ANNEX III

Residwi tal-pestiċida	Livelli massimi fmg/kg ppm		
	F'laħam, inkluż xaham, preparazzjonijiet ta' laħam interjuri u xahmijiet ta' l-annimali mnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 u 1602	Go ħalib u prodotti tal-ħalib imnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM 0401, 0402, 0405 00 u 0406	Go bajd frisk bil-qoxra, go bajd ta' l-ghasafar u isfar tal-bajd, imnizzla fl-Anness I bil-kodiċi NM 0407 00 u 0408
Azocyclotin u Cyhexatin (riżultat ta' azocy-clotin u cyhexatin imfissra bħala cyhexatin)	0,2 Laħam ta' annimali ta' l-ifrat 0,05 (*) prodotti oħra	0,05 (*)	0,05 (*)
Fenpropimorph carboxylic acid (BF 421-2) imfisser bħala fenpropimorph	0,3 fwied ta' annimali ta' l-ifrat, tal-mogħoż, tal-majjal u tan-nagħaġ 0,05 kliewi ta' annimali ta' l-ifrat, tal-mogħoż, tal-majjal u tan-nagħaġ 0,01 (*) laħam tat-tajr, xaham tat-tajr, interjuri tat-tajr li jittieklu 0,02 laħam ta' annimali ta' l-ifrat, tal-mogħoż, tal-majjal u tan-nagħaġ 0,01 prodotti oħra	0,01	0,01 (*)
Cyromazine	0,05 (*) il-prodotti kollha minbarra nagħaġ	0,02 (*)	0,2
Clofentezine (ir-riżultat tal-komposti kollha li fihom it-2-chlorobenzoyl moiety imfissra bħala clofentezine)	0,1 fwied ta' annimali ta' l-ifrat tan-nagħaġ u tal-mogħoż 0,05 (*) prodotti oħra	0,05 (*)	0,02 (*)
Alpha-(3-hydroxybutyl) -alpha -(4-chloro-phenyl) - 1H - 1,2,4 -triazole - 1-propanenitrile (RH9090) imfissra bħala myclobutanil	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Tindika l-limitu minimu tal-kalkolu analitiku.

ANNEX IV

RESIDWI TAL-PESTIĊIDI U LIVELLI MASSIMI TA' RESIDWI (LMR) (mg/kg)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-LMR	Abamectin (ir-riżultat ta' avermectin B1a, avermectin B1b u delta-8,9 isomeru ta' avermectin B1a)	Azocyclot-in u Cyhexatin (ir-riżultat ta' azocyclotin u cyhex-atin mfisser bhala cyhexat-in)	Bifenthrin	Bitertanol	Bromopro-pylate	Clofente-zine
1. Frott, frisk, imqadded jew mhux imsajjar, iffriżat biex ikun ippreservat, li ma fihx żokkor miżjud; ġewż					0,05 (*)	
(i) FROTT TAĊ-ĊITRU	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
Grejpfrut						
Lumi						
Lajm						
Mandolin (inklużi klementini u ibridi ohra)						
Laring						
Pomelos						
Ohrajn						
(ii) ĠEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajra)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
Lewż						
Ġewż tal-Brażil						
Ġewż ta' l-anakardju						
Qastan						
Ġewż ta' l-Indi						
Ġellewż						
Macadamia						
Ġewż Amerikan						
Ġewż ta' l-arżnu						
Pistaċċi						
Ġewż						
Ohrajn						
(iii) FROTT BIL-KARPELLI FIN-NOFS	0,01 (*)		0,3	2		0,5
Tuffieħ		0,2				
Langas		0,1				
Sfargel						
Ohrajn		0,05 (*)				

	Cyromazine	Fenpropimorph	Flucythrinate	Hexaconazole	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazole	Prochloraz (ir-riżultat ta' prochloraz u tal-metabolites tiegħu li jkun fihom it-2,4,6-Trichlorophenol moiety infissra bhala prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, inklużi tahlitiet oħra ta' isomeri kostitwenti (ir-riżultat ta' iso-meri)	Tridemorph	Triadimefon u Triadimenol (ir-riżultat ta' triadimefon u triadimenol)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5 (*)	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 0,1 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-LMR	Abamectin (ir-riżultat ta' avermectin B1a, aver-u delta- 8,9 isomeru ta' aver- mectin B1a)	Azocyclo- tin u Cyhexatin (ir-riżultat ta' azo-cyclotin u cyhexatin imfissra bħala cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Bromopro- pylate	Clofente-zine
(iv) FROTT TA' L-GHADMA	0,01 (*)		0,2			
Berquq				1		
Ċiras				1		
Hawh (inkluż nuċiprisk u ibridi simili)				1		
Ghanbaqar		0,3		2		0,2
Ohrajn		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
(v) BERRIES U FROTT ŻGHIR				0,05 (*)		
(a) Ġheneb tal-mejda u għeneb għall-inbid	0,01 (*)		0,2			
Għeneb tal-mejda		0,05 (*)				0,02 (*)
Għeneb għall-inbid		0,3				1
(b) Frawli (minbarra dak salvaġġ)	0,1	0,05 (*)	0,5			2
(c) Frott tat-tip cane (minbarra dak salvaġġ)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Tut						3
Dewberries						
Loganberries						
Lampun						3
Ohrajn						0,3
(d) Frott żgħir ieħor u berries (minbarra dak salvaġġ)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Mirtill (frott ta' l-ispeċi <i>Vaccinium myrtillus</i>)						
Cranberries						
Passolina (ħamra, sewda u bajda)						0,5
Rużberri						
Ohrajn						0,02 (*)
(e) Berries slavaġ u frott salvaġġ	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
(vi) MIXXELLANJI	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
Avokado						
Banana			0,1	3		
Tamal						
Tin						
Kiwi						
Kumquat						

Cyromazine	Fenpropimorph	Flucythrinate	Hexaconazole	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazole	Prochloraz (ir-riżultat ta' pro-chloraz u l-metabolites tagħha li jkun fihom it-2,4,6-Trichlorophenol moiety imfissra bħala prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, inklużi ta' isomeri kostitwenti (ir-riżultat ta' iso-meri)	Tridemorph	Triadimenol u Triadimenol (ir-riżultat ta' triadimenol u triadimenol)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
	1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
1 0,05 (*)							0,05 (*)				0,1 (*)
0,05 (*)					1 1 0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)				0,1 (*)
	2				2		5		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-LMR		Abamectin (ir-riżultat ta' avermectin B1a, avermectin B1b u delta- 8,9 isomeru ta' avermectin B1a)	Azocyclo- tin u Cyhexatin (ir-riżultat ta' azo-cyclotin u cyhexatin imfissra bħala cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Bromopro- pylat	Clofente-zin
Litchis							
Mangu							
Żebbuġ							
Frott tal-fjura tal-Passjoni							
Ananas							
Papajja							
Ohrajn				0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Haxix, frisk jew mhux imsajjar, iffriżat jew xott							
(i)	HXEJJEX IKKULTIVATI GHALL-GHERUQ TAGHHOM U HXEJJEX TUBERI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
	Pitravi						
	Zunnarija						
	Krafes hoxnin						
	Gherq tal-mustarda						
	Artiċokk						
	Zunnarija bajda						
	Gherq tat-tursin						
	Ravanell abjad						
	Salsafja						
	Patata ħelwa						
	Liftija safranija						
	Neview						
	Jam						
	Ohrajn						
(ii)	HAXIX BIL-BASLA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
	Tewm						
	Basal						
	Basal abjad						
	Basal tar-rebbiegha						
	Ohrajn						

	Cyromazine	Fenpropi-morph	Flucythrinate	Hexacona-zole	Methacrifos	Myclobu-tanil	Pencona-zole	Prochloraz (ir-riżultat ta' pro-chloraz u l-metaboli-tes tiegħu li jkun fiġom it-2,4,6-Trichloro-phenol moiety imfissra bhala prochloraz)	Profenofos	Resmeth-rin, inklużi tahlitiet oħra ta' isomeri kostitwenti (ir-riżultat ta' iso-meri)	Tride-morph	Triadime-fon u Triadime-nol (ir-riżultat ta' triadimefon u triadi-menol)
								5				
		0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
								5				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,1 (*)		
0,05 (*)	0,05 (*)						0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
						0,02 (*)						
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				0,5
								5				1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-LMR	Abamectin (ir-riżultat ta' avermectin B1a, aver-u delta- 8,9 isomeru ta' aver- mectin B1a)	Azocyclo- tin u Cyhexatin (ir-riżultat ta' azo-cyclotin u cyhexatin imfissra bħala cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Bromopro- pylate	Clofente-zin
(iii) HAXIX LI JAGHMEL IL-FROTT						
(a) <i>Solanacea</i>		0,05 (*)				
Tadam	0,02		0,2	3		0,3
Bżar	0,05		0,2			
Bżar Ahmar						
Brunġiel	0,02		0,2			
Ohrajn	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(b) Cucurbits - bil-qoxra li tittiekel	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)
Hjar						
Hjar żgħir tal-pikles						
Zukkini						
Ohrajn						
(c) Cucurbits - bil-qoxra li mhix tajba għall-ikel	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Bettieh						0,1
Squashes						
Dulliegh						
Ohrajn						0,02 (*)
(d) Sweetcorn	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(iv) HAXIX TAT-TIP BRASSICA	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Haxix tat-tip brassica li jagħmel il-fjuri			0,2			
Brokkoli (inkluż calabrese)						
Pastard						
Ohrajn						
(b) Head brassica			1			
Brussel sprouts						
Kaboċċa						
Ohrajn						
(c) Leafybrassica Kaboċċa			0,05 (*)			
Ĉiniża Kaboċċa tat-tip						
kale						
Ohrajn						

[illegible]

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-LMR	Abamectin (ir-riżultat ta' avermectin B1a, aver-u delta-mectin B1b 8,9 isomeru ta' aver- mectin B1a)	Azocyclo- tin u Cyhexatin (ir-riżultat ta' azo-cyclotin u cyhexatin imfissra bħala cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Bromopro- pylate	Clofente-zine
(d) Kohlrabi			0,05 (*)			
(v) HAXIX BIL-WERAQ U FRISK		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Hass u haxix simili	0,1		2			
Krexuni						
Lamb's lettuce						
Hass						
Scarole (indivja bil-werqa kbira)						
Ohrajn						
(b) Spinaċi u haxix simili	0,01 (*)		0,05 (*)			
Spinaċi						
Weraq tax-xitla tal-pitravi (tat-tip chard)						
Ohrajn						
(ċ) Krexuni	0,01 (*)		0,05 (*)			
(d) Witloof	0,01 (*)		0,05 (*)			
(e) Haxix aromatiku	0,01 (*)		0,05 (*)			
Maxxita						
Kurraġ salvaġġ						
Tursin						
Weraq tal-karfus						
Ohrajn						
(vi) HAXIX TAL-LEGUM (frisk)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
Fażola (bil-qoxra)		0,5	0,5			
Fażola (minghajr qoxra)						
Piżelli (bil-qoxra)			0,1			
Piżelli (minghajr qoxra)						
Ohrajn		0,05 (*)	0,05 (*)			
(vii) HAXIX BIZ-ZOKK (frisk)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Asparagu						
Kardun						
Karfus						

	Cyromazine	Fenpropimorph	Flucythrinate	Hexaconazole	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazole	Prochloraz (ir-riżultat ta' pro-chloraz u l-metabolites tiegħu li jkun fihom it-2,4,6-Trichlorophenol moiety imfisser bhala prochloraz)	Profenofos	Resmeth-rin, inklużi tahlitiet oħra ta' isomeri kostitwenti (ir-riżultat ta' iso-meri)	Tridemorph	Triadimefon u Triadimenol (ir-riżultat ta' triadimefon u triadimenol)
15		0,05 (*) 0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)							0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)				
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
2								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-LMR	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b u delta-8,9 isomeru ta' avermectin B1a)	Azocyclo-tin and Cyhexatin (ir-riżultat ta' azo-cyclo-tin u cyhexatin imfissra bħala cyhexatin)	Bifenthrin	Bitertanol	Bromopropylate	Clofente-zine
Bużbież						
Qaqoċċ						
Kurrata						
Rabarbru						
Ohrajn						
(viii) FUNGU	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
(a) Faqqiegħ ikkultivat						
(b) Faqqiegħ salvaġġ						
3. Legumi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fażola						
Għads						
Fażola						
Ohrajn						
4. Żerriegħa li minnha jingħasar iż-żejt	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Żerriegħa tal-kittien						
Karawett						
Żerriegħa tal-peprin						
Żerriegħa tal-ġulġlien						
Żerriegħa tal-ġirasol						
Żerriegħa tal-lift						
Fażola tat-tip sojja						
Żerriegħa tal-mustarda						
Żerriegħa tal-qoton						
Ohrajn						
5. Patata	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Patata tat-tip earlyand ware						
6. Te (weraq immnixxa u zkuk, fermentati jew xort' ohra, <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Hops (imnixxef), inkluż pritikuni tal-hops u trab mhux konċentrat	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Tindika l-limitu minimu tal-kalkolu analitiku.

	Cyromazine	Fenpropimorph	Flucythrinate	Hexaconazole	Methacrifos	Myclobutanil	Penconazole	Prochloraz (ir-riżultat ta' pro-chloraz u l-metabolites tiegħu li jkun fihom it-2,4,6-Trichlorophenol moiety imfissra bhala prochloraz)	Profenofos	Resmethrin, inklużi tahlitiet oħra ta' isomeri kostitwenti (ir-riżultat ta' iso-meri)	Tridemorph	Triadimefon u Triadime-nol (ir-riżultat ta' triadimefon u triadimenol)
2		0,5				0,5	0,2					1
												0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5								2				
0,05 (*)								0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5				
								0,5				
									2			
1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10