

32002L0079

28.10.2002

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

L 291/1

SMERNICA KOMISIE 2002/79/ES**z 2. októbra 2002,**

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smerníc Rady č. 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajúce sa stanovenia maximálnych hladín určitých rezíduí pesticídov v a na obilninách, potravinách živočíšneho pôvodu a určitých výrobkoch rastlinného pôvodu, zahŕňajúce ovocie a zeleninu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 týkajúcu sa stanovenia maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na ovocí a zelenine ⁽¹⁾, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/71/ES ⁽²⁾, najmä jej článkom 5,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 týkajúcu sa stanovenia maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách ⁽³⁾, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/76/ES ⁽⁴⁾, a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986 týkajúcu sa stanovenia maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu ⁽⁵⁾, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Rady 2002/71/ES, a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 týkajúcu sa stanovenia maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ⁽⁶⁾, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Rady 2002/76/ES, a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1) Prílohy k smerniciam č. 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pozostávajú zo zoznamu rezíduí pesticídov a ich maximálnych hladín.

(2) Pri prieskume dostupných údajov bolo zistené, že existuje dostatočné množstvo informácií na povolenie maximálnych hladín určitých rezíduí pesticídov, meno-

vite abamektínu, azocyklotínu, bioresmetrínu, bifentrínu, bitertanolu, brómpropylátu, klofentezínu, cyromazínu, cyhexatínu, fenpropimorfu, flucynitrátu, hexakonazolu, metakrifosu, myklobutanilu, penkonazolu, prochlorazu, profenofosu, resmetrínu, tridemorfu, triadimefónu a triadimenolu.

(3) Rezíduá pesticídov sa môžu objaviť v potrave živočíšneho pôvodu ako dôsledok poľnohospodárskych činností. Je nevyhnutné prihliadať na príslušné údaje získané z úradne schváleného používania pesticídov, ako aj z kontrolovaných pokusov a prieskumov kŕmenia zvierat.

(4) Boli prehodnotené dostupné informácie. Pre veľa kombinácií pesticíd/poľnohospodársky výrobok je dostatok údajov, z ktorých je možné vypočítať maximálnu hladinu rezíduí pesticídov, ktorá je posudzovaná ako bezpečná pre ľudské zdravie. V prípade, že táto hladina prekročí úroveň medze analytickej stanoviteľnosti, je vhodné určiť maximálnu hladinu rezíduí z vypočítanej hodnoty. Pre niektoré kombinácie sú dostupné informácie neprimerané, v tomto prípade je vhodné stanoviť maximálnu hladinu na úrovni medze analytickej stanoviteľnosti. Pre iné kombinácie sú informácie primerané, ale ukazuje sa, že určenie maximálnej hladiny rezíduí nad medzou analytickej stanoviteľnosti môže vyvolať nepriateľné, akútne alebo chronické expozície spotrebiteľa rezíduami. V takýchto prípadoch je vhodné určiť maximálne hladiny rezíduí na úrovni medze analytickej stanoviteľnosti.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 225, 22.8.2002, s. 21.

⁽³⁾ Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 45.

⁽⁵⁾ Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43.

⁽⁶⁾ Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71.

- (5) Celoživotné a akútne expozície spotrebiteľov pesticídmi cez potravinové výrobky, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, boli posúdené a zhodnotené v súlade s postupmi a metódami spoločenstva prihladnuc na smernice publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ⁽¹⁾. Maximálna hladina rezídua bola pre abamektín určená v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2377/90 ⁽²⁾, naposledy zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1752/2002 ⁽³⁾, pochádzajúcim z používania veterinárnych liekov obsahujúcich rovnaké účinné látky na ošetrovanie živočíšnych druhov vyrábajúcich potraviny (nariadenie Komisie (ES) č. 3425/93 ⁽⁴⁾). Pri stanovení maximálnych hladín rezídua sa prihliadlo na použitie prijateľných denných dávok stanovených Výborom pre veterinárne lieky a jeho zhodnotenia. Bolo rozhodnuté, že maximálne hladiny rezídua navrhované v tejto smernici nevedú k prekročeniu použiteľných denných dávok ani k akútnym toxickým vplyvom.
- (10) Miery stanovené v tejto smernici sú v súlade s názormi Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

- (6) Aby sa zabezpečila primeraná ochrana spotrebiteľa pred expozíciou rezíduami v alebo na výrobkoch, ktoré nie sú úradne schválené, je obozretné stanoviť maximálne hladiny rezíduí na úrovni medze analytickej stanoviteľnosti pre všetky takéto výrobky, na ktoré sa vzťahujú smernice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS.

V prílohe II k smernici 76/895/EHS sa vypúšťa zápis týkajúci sa „brómpropylátu“.

Článok 2

- (7) Prílohy k smerniciam 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by sa preto mali zmeniť a doplniť.

V časti A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa maximálne hladiny rezíduí pesticídov pre abamektín, azocyklotín a cyhexatín, bifentrín, bitertanol, brómpropylát, kľofentezín, cyromazín, fenpropimorf, flucytrinát, hexakonazol, metakrifos, myklobutanil, penkonazol, prochloraz, profenofos, resmetrín a bioresmetrín, tridemorf, triadimefón a triadimenol, uvedené v prílohe I, pridávajú do tejto smernice.

- (8) Hladiny navrhované v tejto smernici boli konzultované s obchodnými partnermi spoločenstva prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie a ich pripomienky k týmto hladinám obsahu boli vzaté do úvahy.

Článok 3

- (9) Názory Vedeckého výboru pre rastliny, najmä rady a odporúčania ohľadne spotrebiteľov potravín ošetrovaných prostriedkami na ochranu rastlín, boli vzaté do úvahy ⁽⁵⁾.

Príloha II k smernici 86/363/EHS sa mení a dopĺňa takto:

- a) v časti A maximálne hladiny rezíduí pesticídov pre abamektín, bifentrín, bitertanol, brómpropylát, cyromazín, flucytrinát, metakrifos, penkonazol, prochloraz, profenofos, resmetrín a bioresmetrín, tridemorf, triadimefón a triadimenol, uvedené v prílohe II, sa pridávajú do tejto smernice;
- b) v časti B maximálne hladiny rezíduí pesticídov pre azocyklotín a cyhexatín, fenpropimorf, kľofentezín a myklobutanil, uvedené v prílohe III, sa pridávajú do tejto smernice.

⁽¹⁾ Usmernenia k predpovedaniu dietetických príjmov rezíduí pesticídov (revidované), pripravené GEMS/potravinovým programom v spolupráci s Kódexovým výborom rezíduí pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

⁽³⁾ Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 18.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 312, 15.12.1993, s. 12.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024

Článok 4

Príloha II k smernici 90/642/EHS sa mení a dopĺňa takto:

- a) maximálne hladiny rezíduí pesticídov pre abamektín, azocyklotín a cyhexatín, bifentrín, bitertanol, brómpropylát, kľofentezín, cyromazín, fenpropimorf, flucytrinát, hexakonazol, metakrifos, myklobutanil, penkonazol, prochloraz, profenofos, resmetrín a bioresmetrín, tridemorf, triadimefón a triadimenol, uvedené v prílohe IV, sa pridávajú do tejto smernice;
- b) maximálna hladina rezídua pesticídu pre etión v čaji sa nahradí údajom 3 mg/kg.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 písmenom b) tejto smernice do 31. decembra 2002. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 2003.

2. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1, 2 a 3 a článkom 4 písmenom a) tejto smernice do 31. mája 2003. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. augusta 2003.

3. Keď členské štáty prijímú opatrenia podľa odsekov 1 a 2, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmy deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločností.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 2. októbra 2002

Za Komisiu
David BYRNE
člen Komisie

PRÍLOHA I

Rezíduá pesticídov	Maximálne hladiny v mg/kg
Abamektín (suma avermektínu B1a a delta-8,9-izoméru avermektínu B1a)	0,01 (*)
Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyklohexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	0,05 (*)
Bifentrín	0,5 pšenica, jačmeň, ovos, šrot 0,05 (*) ostatné obilniny
Bitertanol	0,05 (*)
Brómpropylát	0,05 (*)
Klofentezín (suma všetkých zlúčenín obsahujúcich 2-chlórbenzoylový zvyšok vyjadrená ako klofentezín)	0,02 (*)
Cyromazín	0,05 (*)
Fempropimorf	0,5 jačmeň, pšenica, ovos, raž, špalda, šrot 0,05 (*) ostatné obilniny
Flucytrinát (vyjadrený ako flucytrinát, suma izomérov)	0,05 (*)
Hexakonazol	0,02 (*)
Metakrifos	0,05 (*)
Myklobutanil	0,02 (*)
Penkonazol	0,05 (*)
Prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolový zvyšok vyjadrená ako prochloraz)	1 ovos, jačmeň 0,5 šrot, pšenica, raž 0,05 (*) ostatné obilniny
Profenofos	0,05 (*)
Resmetrín, zahŕňajúci iné zmesi izomérov komponentu (suma izomérov)	0,05 (*)
Tridemorf	0,2 jačmeň, ovos 0,05 (*) ostatné obilniny
Triadimefón a triadimenol (suma triadimefónu a triadimenolu)	0,2 pšenica, jačmeň, ovos, raž, šrot 0,1 (*) ostatné obilniny

(*) Znamená MLR na úrovni medze stanovenia analytickej metódy.

PRÍLOHA II

Rezíduá pesticídov	Maximálne hladiny v mg/kg (ppm)		
	V tuku obsiahnutom v mäse, výrobkoch z mäsa, vnútornostiach a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	V surovom kravskom mlieku a smotane uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0401; pre ostatné potraviny pod KN kódmi 0401, 0402, 0405 00 a 0406 v súlade s ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	V čerstvých vajciach so škrupinou, vtáčích vajciach a vaječných žĺtkoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0407 00 a 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Abamektín (suma avermektínu B1a a delta-8,9-izoméru avermektínu B1a)	0,02 hovädzia pečeň (pozri nariadenie č. 3425/93/ES) 0,01 (*) ostatné výrobky	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentrín	0,1 hovädzí tuk 0,05 (*) ostatné výrobky	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanol	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Brómpropylát	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucytrinát (vyjadrený ako flucytrinát, suma izomérov)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metakrifos	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penkonazol	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6-trichlórfenolový zvyšok, vyjadrená ako prochloraz)	0,2 hovädzí tuk 2,0 hovädzia pečeň 0,5 hovädzie obličky 0,1 (*) ostatné výrobky	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofos	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetrín, zahŕňajúci iné zmesi izomérov komponentu (suma izomérov)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Rezíduá pesticídov	Maximálne hladiny v mg/kg (ppm)		
	V tuku obsiahnutom v mäse, výrobkoch z mäsa, vnútornostiach a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	V surovom kravskom mlieku a smotane uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0401; pre ostatné potraviny pod KN kódmi 0401, 0402, 0405 00 a 0406 v súlade s ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	V čerstvých vajciach so škrupinou, vtáčích vajciach a vaječných žĺtkoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0407 00 a 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Triadimefón a triadimenol (suma triadimefónu a triadimenolu)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Znamená MLR na úrovni medze stanovenia analytickej metódy.

⁽¹⁾ Pre potraviny s obsahom tuku 10 hmotnostných percent a menej sa rezíduum vzťahuje na celkovú hmotnosť vykostenej potraviny, MRL je jedna desatina hodnoty vzťahujúcej sa na obsah tuku a musí byť najmenej 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Pri stanovení rezíduí v surovom kravskom mlieku a smotane sa za základ pre obsah tuku určujú 4 hmotnostné percentá. Ak ide o surové mlieko a smotanu pochádzajúce od iných druhov živočíchov, MRL sa vyjadruje vždy na tuk.

Pre ostatné potraviny uvedené v prílohe I pod KN kódmi 0401, 0402, 0405 00 a 0406 sa MRL vyjadruje takto:

- pre potraviny s obsahom tuku do 2 hmotnostných percent je MRL polovičná hodnota z hodnoty stanovenej pre surové mlieko a smotanu,
- pre potraviny s obsahom tuku viac ako 2 hmotnostné percentá sa MRL vyjadruje v mg/kg tuku. MRL je 25-násobkom hodnoty stanovenej pre surové mlieko a smotanu.

⁽³⁾ Pre vajcia a výrobky z vajec s obsahom tuku vyšším ako 10 % sa MRL vyjadruje v mg/kg tuku. MRL je 10-násobkom hodnoty pre čerstvé vajcia.

⁽⁴⁾ Poznámky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na položky, u ktorých je určená úroveň medze stanovenia analytickej metódy.

PRÍLOHA III

Rezíduá pesticídov	Maximálne hladiny v mg/kg (ppm)		
	v tuku obsiahnutom v mäse, výrobkoch z mäsa, vnútornostiach a živočíšnych tukoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602	v mlieku a mliečnych výrobkoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0401, 0402, 0405 00 a 0406	v čerstvých vajciach so škrupinou, vtáčích vajciach a vaječných žĺtkoch uvedených v prílohe I pod KN kódmi 0407 00 a 0408
Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyklohexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	0,2 hovädzie mäso 0,05 (*) ostatné výrobky	0,05 (*)	0,05 (*)
Kyselina fenpropimorfkarboxylová (BF 421-2), vyjadrená ako fenpropimorf	0,3 hovädzia, bravčová, kozia, ovčia pečeň 0,05 hovädzie, bravčové, kozie, ovčie obličky 0,01 (*) hydinné mäso, tuk, jedlý tuk 0,02 hovädzie, bravčové, kozie, ovčie mäso 0,01 ostatné výrobky	0,01	0,01 (*)
Cyromazín	0,05 (*) všetky výrobky s výnimkou ovčích	0,02 (*)	0,2
Klofentezín (suma všetkých zlúčenín obsahujúcich 2-chlórbenzoylový zvyšok vyjadrená ako klofentezín)	0,1 hovädzia, ovčia a kozia pečeň 0,05 (*) ostatné výrobky	0,05 (*)	0,02 (*)
Alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlórfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propánnitril (RH9090) vyjadrený ako myklobutanil	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Znamená MLR na úrovni medze stanovenia analytickej metódy.

PRÍLOHA IV

REZIDUÁ PESTICÍDOV A ICH MRL (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje MRL (Maximum Residue Level – maximálna hladina rezídua)	Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta- 8,9-izoméru avermektínu B1a)	Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyhexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	Bifentrín	Bitertanol	Brómpropylát	Klofentezín
1. Ovocie čerstvé, sušené alebo tepelne neupravené, mrazené a hlboko zmrazené, v ktorom nie je pridaný cukor; orechy					0,05 (*)	
i) CITRUSOVÉ OVOCIE	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
Grapefruity						
Citróny						
Limety						
Mandarínky (vrátane klementínok a iných hybridov)						
Pomaranče						
Pomelá						
Ostatné						
ii) ORECHY (so škrupinou alebo bez škrupiny)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
Mandle						
Para orechy						
Kešu orechy						
Gaštan jedlý						
Kokosové orechy						
Lieskové orechy						
Makadamové orechy						
Pekánové orechy						
Píniové orechy						
Pistácie						
Vlašské orechy						
Ostatné orechy						
iii) JADROVÉ OVOCIE	0,01 (*)		0,3	2		0,5
Jablká		0,2				
Hrušky		0,1				
Dule						
Ostatné jadrové ovocie		0,05 (*)				

Skupiny a príklady výrobkov, na ktoré sa vzťahuje MRL (Maximum Residue Level — maximálna hladina rezídua)	Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta- 8,9-izoméru avermektínu B1a)	Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyhexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	Bifentrín	Bitertanol	Brómpropy- lát	Klofentezín
iv) KÔSTKOVÉ OVOCIE	0,01 (*)		0,2			
Marhule				1		
Čerešne a višne				1		
Broskyne, vrátane nektáriniek				1		
Slivky		0,3		2		0,2
Ostatné kôstkové ovocie		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
v) DROBNÉ A BOBUĽOVÉ OVOCIE				0,05 (*)		
a) Stolové a muštové hrozno	0,01 (*)		0,2			
Stolové hrozno		0,05 (*)				0,02 (*)
Muštové hrozno		0,3				1
b) Jahody (iné ako lesné)	0,1	0,05 (*)	0,5			2
c) Ovocie z krov (iné ako lesné)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Ostružiny krovité (černice)						3
Ostružiny ožinové						
Ostružiny Loganove						
Maliny						3
Ostatné						0,3
d) Ostatné drobné a bobuľové ovocie (iné ako lesné)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
Čučoriedky (plody druhu <i>Vaccinium myrtillus</i>)						
Brusnice						
Ríbezle (červené, čierne a biele)						0,5
Egreše						
Ostatné						0,02 (*)
e) Lesné drobné a bobuľové ovocie	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
vi) INÉ OVOCIE	0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
Avokádo						
Banány			0,1	3		
Ďatle						
Figy						
Kiwi						
Kumkvat						

Cyromazín	Fenpropio- morf	Flucytrínát	Hexakona- zol	Metakrifos	Myklobuta- nil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujú- cich 2,4,6- trichlórfe- no- lový zvyšok vyjadrená ako prochloraz)	Profenofos	Resmetrín, zahŕňajúci iné zmesi izomérov komponentu (suma izomérov)	Tridemorf	Triadimefón a triadime- nol (suma triadimefónu a triadimeno- lu)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
	1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
	1 0,05 (*) 0,05 (*)					0,05 (*)					0,1 (*)
					1 1 0,02 (*)						
	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05(*)	0,05 (*)				0,1 (*)
0,05 (*)						0,05 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)	
	2				2		5				0,2

Skupiny a príklady výrobkov, na ktoré sa vzťahuje MRL (Maximum Residue Level — maximálna hladina rezídua)	Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta- 8,9-izoméru avermektínu B1a)	Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyhexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	Bifentrín	Bitertanol	Brómpropy- lát	Klofentezín
Liči Mango Olivy Plody múčenky Ananás Papaja Ostatné ovocie			0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Zelenina, čerstvá alebo tepelne neupravená, mrazená alebo sušená					0,05 (*)	
i) KOREŇOVÁ A HLUZOVÁ ZELENINA Cvikla (červená repa) Mrkva Zeler Chren Topinambur (slnečnica hlúznatá) Paštrnák Petržlen Redkovka Kozia brada fialová (čierny koreň) Sladké zemiaky Švédska repka Vodnica (biela repa) Yam (Jam) Ostatná koreňová a hluzová zelenina	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
ii) CIBULOVÁ ZELENINA Cesnak Cibuľa Šalotka Lahôdková cibuľka Ostatná cibuľová zelenina	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)

	Cyromazín	Fenpropio- morf	Flucytrinát	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujúcich 2,4,6- trichlórfeno- lový zvyšok vyjadrená ako prochloraz)	Profenofos	Resmetrín, zahŕňajúci iné zmesi izomérov komponen- tu (suma izomérov)	Tridemorf	Triadime- fón a triadime- nol (suma triadimefón u a triadi- menolu)
								5				
		0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
								5				
								0,05 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)		
	0,05 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
							0,02 (*)					
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				0,5
								5				1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Skupiny a príklady výrobkov, na ktoré sa vzťahuje MRL (Maximum Residue Level — maximálna hladina rezídua)	Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta- 8,9-izoméru avermektínu B1a)	Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyhexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	Bifentrín	Bitertanol	Brómpropy- lát	Klofentezín
iii) PLODOVÁ ZELENINA						
a) <i>Lulkovité</i>		0,05 (*)				
Paradajky	0,02		0,2	3		0,3
Paprika	0,05		0,2			
Čili paprika						
Baklažán	0,02		0,2			
Ostatné	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
b) Tekvice — s jedlou šupou	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)
Uhorky (šalátové)						
Uhorky (nakladačky)						
Cukety						
Ostatné						
c) Tekvice s nejedlou šupou	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Melóny, Dyne						0,1
Tekvice						
Melóny vodové						
Ostatné						0,02 (*)
d) Sladká kukurica	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
iv) HLÚBOVÁ ZELENINA (kvitnúca, hlávková aj listová)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Kvitnúca			0,2			
Brokolica						
Karfiol						
Ostatné						
b) Hlávková			1			
Kel ružičkový (kapusta obyčajná ružičková)						
Hlávková kapusta						
Ostatné						
c) Listová			0,05 (*)			
Čínska kapusta						
Zimná kapusta						
Ostatné						

Skupiny a príklady výrobkov, na ktoré sa vzťahuje MRL (Maximum Residue Level — maximálna hladina rezídua)	Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta- 8,9-izoméru avermektínu B1a)	Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyhexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	Bifentrín	Bitertanol	Brómpropy- lát	Klofentezín
d) Kaleráb			0,05 (*)			
v) LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ VŇATE		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Šalát a podobné	0,1		2			
Žerucha						
Šalát kučeravý						
Hlávkový šalát						
Endívia						
Ostatné						
b) Špenát a podobné	0,01 (*)		0,05 (*)			
Špenát						
Mangold						
Ostatné						
c) Vodová žerucha	0,01 (*)		0,05 (*)			
d) Čakanka (šalátová)	0,01 (*)		0,05 (*)			
e) Zeleninové vňate	0,01 (*)		0,05 (*)			
Trebulka pravá						
Pažítko						
Petržlenová vňať						
Zelerová vňať						
Ostatné						
vi) ČERSTVÁ STRUKOVÁ ZELENINA	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
Fazuľa so strukmi		0,5	0,5			
Fazuľa bez strukov						
Hrach so strukmi			0,1			
Hrach bez strukov						
Ostatná struková zelenina		0,05 (*)	0,05 (*)			
vii) RAPÍKOVÁ A STOPKOVÁ ZELENINA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Asparágus						
Kardy						
Zeler rapíkový						

Skupiny a príklady výrobkov, na ktoré sa vzťahuje MRL (Maximum Residue Level — maximálna hladina rezídua)	Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta- 8,9-izoméru avermektínu B1a)	Azocyklotín a cyhexatín (suma azocyklotínu a cyhexatínu vyjadrená ako cyhexatín)	Bifentrín	Bitertanol	Bróm- propylát	Klofentezín
Fenikel						
Artičoky						
Pór						
Rebarbora						
Ostatná rapíková a stopková zelenina						
viii) Huby	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Pestované huby						
b) Voľne rastúce huby						
3. Strukoviny	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fazuľa						
Šošovica						
Hrach						
Ostatné strukoviny						
4. Olejnaté semená	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Lanové						
Arašidy						
Makové						
Sezamové						
Slnečnicové						
Repkové						
Sójové						
Horčicové						
Bavlníkové						
Ostatné olejnaté semená						
5. Zemiaky	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Skoré a neskoré						
6. Čaj — sušené listy a výhonky, fermentované alebo inak upravované z rastliny <i>Camellia sinensis</i>	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Chmeľ (sušený), vrátane šišiek a nekoncentrovaného prášku	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Znamená MRL na úrovni medze stanovenia analytickej metódy.

	Cyromazín	Fenpropio- morf	Flucytrinát	Hexakonazol	Metakrifos	Myklobutanil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obsahujú- cich 2,4,6- trichlórfe- no- lový zvyšok vyjadrená ako prochloraz)	Profenofos	Resmetrín, zahŕňajúci iné zmesi izomérov komponen- tu (suma izomérov)	Tridemorf	Triadimefón a triadime- nol (suma triadimefónu a triadime- nolu)
2		0,5				0,5	0,2					1 0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
	0,05 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5 0,05 (*)								2 0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3 0,05 (*)				
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5 0,5				
									2 0,05 (*)			
1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10