

32002L0034

18.4.2002

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

L 102/19

DVADSIATA ŠIESTA SMERNICA KOMISIE 2002/34/ES

z 15. apríla 2002,

ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku prílohy II, III a VII k smernici Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky ⁽¹⁾, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2000/41/ES ⁽²⁾ a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po konzultácii s Vedeckým výborom pre kozmetické výrobky a nepotravinové produkty určené spotrebiteľom (SCCNFP),

Keďže:

- (1) Položka 293 prílohy II obsahuje rádioaktívne látky spomedzi látok zakázaných v kozmetických výrobkoch. Avšak, poznámka pod čiarou 1 k položke 293 umožňuje, za podmienok vysvetlených v tomto dokumente, prítomnosť prírodných rádioaktívnych látok a rádioaktívnych látok spôsobenú umelou kontamináciou zo životného prostredia na základe odkazu na smernice z 2. februára 1959 stanovujúce základné normy pre ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti pred nebezpečenstvami vznikajúcimi z ionizujúceho žiarenia ⁽³⁾. Tieto smernice boli zrušené smernicou Rady 96/29/Euratom ⁽⁴⁾, ktorej článok 6(5) ustanovuje, že členské štáty nedovolia zámerné pridávanie rádioaktívnych látok pri výrobe kozmetických výrobkov ani dovoz alebo vývoz takýchto výrobkov. Smernica 96/29/Euratom stanovuje tiež definíciu rádioaktívnych látok na účel jej uplatnenia. Preto by sa mala podľa toho opraviť položka 293 prílohy II.
- (2) Na základe vykonávacieho predpisu IFRA (Medzinárodná asociácia pre vonné látky), SCCNFP uviedol zoznam 36 látok, ktoré nesmú tvoriť súčasť vonných zložiek používaných v kozmetických výrobkoch. Z týchto 36 vonných prípad, sedem už bolo zahrnutých do prílohy II a jedna (6-metylkumarín) pod referenčným číslom 46 do prílohy III, časť 1, ktorá už obmedzuje jej použitie na výrobky ústnej hygieny. Preto by sa malo do zoznamu prílohy II zahrnúť 28 zvyšných vonných prípad. Bezpečnosť týchto látok posudzoval SCCNFP pokiaľ ide o ich použitie ako vonné ingrediencie. Z toho dôvodu potrebné je regulovať

ich použitie na tento účel. SCCNFP vykonáva ďalšie bezpečnostné posúdenie týchto látok pre ich ďalšie použitia.

- (3) SCCNFP odporúča, aby sa metyleugenol nepridával zámerne ako kozmetická prísada. Preto by sa mal metyleugenol zahrnúť do prílohy II. Avšak, pretože metyleugenol je prirodzene prítomný v esenciálnych olejoch, ktoré sa používajú ako zložky v kozmetických výrobkoch, SCCNFP stanovil špecifické maximálne koncentrácie v prípade jeho prítomnosti v kozmetických výrobkoch.
- (4) Na základe informácií o použití hydroxidu lítia a hydroxidu kalcia v kozmetických výrobkoch a posúdenia ich bezpečnosti, SCCNFP odporúča obmedzenie ich použitia. Z toho dôvodu mali by sa podľa toho opraviť položky 15b a 15c prílohy III, časť 1.
- (5) Na základe toxikologického posúdenia SCCNFP odporúča, že je potrebné obmedziť maximálny reziduálny obsah akrylamidu v hotovom výrobku. Preto by sa mal polyakrylamid zahrnúť do prílohy III, časť 1.
- (6) SCCNFP vykonal toxikologické posúdenia 61 farieb na vlasy, vrátane odporúčaní týkajúcich sa oblastí ich použitia, maximálnych úrovní koncentrácie a osobitných upozornení. Jedna je už zahrnutá pod referenčným číslom 16 v prílohe III, časť 1, ktorá by sa mala z toho dôvodu opraviť. Stále je potrebných viac informácií o bezpečnosti niektorých farieb na vlasy, najmä s cieľom preskúmania možnej súvislosti medzi dlhodobým pravidelným používaním trvalých farieb na vlasy a zvýšeným rizikom rakoviny močového mechúra, ako požaduje SCCNFP. Preto by sa malo zvyšných 60 farieb na vlasy zahrnúť do prílohy III, časť 2. Položka 8 prílohy III, časť 1 sa vzťahuje na skupinu derivátov fenyléndiamínu používaných ako farby na vlasy. S cieľom zabránenia zdvojeným položkám, mal by sa opraviť text stĺpca b s výnimkou tých derivátov, ktoré sú uvedené inde v prílohe III.
- (7) SCCNFP odporúča, že xylén pyžmový sa môže bezpečne používať v kozmetických výrobkoch, s výnimkou výrobkov ústnej starostlivosti až do maximálnej dennej teoreticky absorbovanej dávky okolo 10 µg/kg/deň. Preto, až do ukončenia posudzovania rizika tejto látky v rámci smernice Rady (EHS) č. 793/93 ⁽⁵⁾ o vyhodnotení a kontrole rizík, ktoré spôsobujú existujúce látky, mal by sa xylén pyžmový zahrnúť do prílohy III, časť 2.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 145, 20.6.2000, s. 25.

⁽³⁾ Ú. v. ES L 11, 20.2.1959, s. 221/59.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

⁽⁵⁾ Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

- (8) SCCNFP odporúča, že ketón pyžmový sa môže bezpečne používať v kozmetických výrobkoch s výnimkou výrobkov ústnej starostlivosti až do maximálnej dennej teoreticky absorbovanej dávky okolo 14 µg/kg/deň. Preto až do ukončenia posúdenia rizika tejto látky v rámci nariadenia (EHS) 793/93, mal by sa ketón pyžmový zahrnúť do prílohy III, časť 2.
- (9) SCCNFP vyjadril svoj názor, že UV-filter s dimetikodietylbenzalmalonátom sa môže bezpečne použiť pri kozmetických výrobkoch za určitých obmedzení. Preto by sa mal dimetikodietylbezalmalonát zahrnúť do prílohy VII, časť 1.
- (10) SCCNFP vyjadril svoj názor, že dioxid titánu sa môže bezpečne použiť ako UV- filter pri kozmetických výrobkoch za určitých obmedzení. Preto by sa mal dioxid titánu zahrnúť do prílohy VII, časť 1.
- (11) Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc o odstránení technických bariér obchodu v odvetví kozmetických výrobkov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Týmto sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, aby kozmetické výrobky obsahujúce látky uvedené v prílohách II, III a VII k smernici 76/768/EHS, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici, ktoré sú dodávané konečnému spotrebiteľovi po 15. apríli 2004, boli v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty najneskôr do 15. apríla 2003 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijímajú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určujú, ako sa vykoná takýto odkaz.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť na tretí deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. apríla 2002.

Za Komisiu

Erkki LIIKANEN

člen Komisie

PRÍLOHA

Prílohy II, III a VII k smernici 76/768/EHS sa menia a dopĺňajú takto:

1. V prílohe II:

- i) Odkaz č. 293 a príslušná poznámka pod čiarou 1 sa nahrádzajú takto:

„293. Rádioaktívne látky, ako sú definované smernicou 96/29/Euratom ⁽¹⁾ stanovujúcou bezpečnostné normy pre ochranu zdravia pracovníkov a verejnosti pred nebezpečenstvami vznikajúcimi z ionizujúceho žiarenia.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.“

- ii) Referenčné čísla 423 až 451 sa pridávajú ako je uvedené nižšie:

- „423 Olej z koreňa alanu (*Inula helenium*) (CAS č. 97676-35-2), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 424 Benzylkvanid (CAS č. 140-29-4), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 425 Cyklamenový alkohol (CAS č. 4756-19-8), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 426 Dietylmaléat (CAS č. 141-05-9), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 427 Dihydrokumarín (CAS č. 119-84-6), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 428 2,4-Dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (CAS č. 6248-20-0), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 429 3,7-Dimetyl-2-oktén-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol) (CAS č. 40607-48-5), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 430 4,6-Dimetyl-8-terc-butylkumarín (CAS č. 17874-34-9), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 431 Dimetylcitronakónat (CAS č. 617-54-9), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 432 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-ón (CAS č. 26651-96-7), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 433 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-ón (CAS č. 141-10-6), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 434 Difenylnamín (CAS č. 122-39-4), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 435 Etylakrylát (CAS č. 140-88-5), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 436 Čistý výťažok z figového listu (*Ficus carica*) (CAS č. 68916-52-9), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 437 *trans*-2-Heptenal (CAS č. 18829-55-5), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 438 *trans*-2-Hexenaldietylacetal (CAS č. 67746-30-9), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 439 *trans*-2-Hexenaldimetylacetal (CAS č. 18318-83-7), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 440 Hydroabietylalkohol (CAS č. 13393-93-6), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 441 6-Izopropyl-2-dekahydronaftalenón (CAS č. 34131-99-2), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 442 7-Metoxykumarín (CAS č. 531-59-9), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 443 4-(4-metoxifynyl)-3-butén-2-ón (CAS č. 943-88-4), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 444 1-(4-Metoxifynyl)-1-pentén-3-ón (CAS č. 104-27-8), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 445 Metyl *trans*-2-butenóat (CAS č. 623-43-8), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 446 7-Metylkumarín (CAS č. 2445-83-2), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 447 5-Metyl-2,3-hexándión (CAS č. 13706-86-0), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 448 2-Pentylidénycyklohexanón (CAS č. 25677-40-1), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 449 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-ón (CAS č. 1117-41-5), ak je použitý ako vonná prírasada.
- 450 Olej z verbeny (*Lippia citriodora* Kunth.) (CAS č. 8024-12-2), ak je použitý ako vonná prírasada.

451 Metyleugenol (CAS č. 95-15-2) s výnimkou bežného obsahu v používaných prírodných esenciách a za predpokladu, že sa nepresiahne koncentrácia:

- a) 0,01 % u jemných vôní
- b) 0,004 % u toaletnej vody
- c) 0,002 % u vonného krému
- d) 0,001 % u výrobkov na omývanie
- e) 0,0002 % u výrobkov, ktoré sa ponechávajú pôsobiť a výrobkov ústnej hygieny.“

2. V prílohe III, časť 1:

i) V referenčnom čísle 8, stĺpec b sa nahrádza takto:

„m- a p-fenyléndiamíny, ich deriváty substituované na dusíku a ich soli: deriváty o-fenyléndiamínov substituované na dusíku ⁽¹⁾, s výnimkou tých derivátov, ktoré sú umiestnené *inde* v tejto prílohe

(¹) Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.“

ii) Referenčné čísla 15b a 15c sa nahrádzajú takto:

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky	
a	b	c	d	e	f
„15b	Hydroxid lítia	(a) Vlasové vyrovnávače 1. Všeobecné použitie 2. Profesionálne použitie (b) pH regulátor pre depilačné prípravky (d) Iné použitia – ako pH regulátor (iba pre výrobky na umývanie)	(a) 1.12 % (³)hmotnosti 22.4,5 % (³)hmotnosti	(b) pH nepresahuje pH 12,7 (c) hodnota pH nepresahuje pH 11	(a) 1. Obsahuje žieravinu Zabráňte styku s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávejte mimo dosahu detí. 2. Iba na profesionálne použitie Zabráňte styku s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. b) Obsahuje žieravinu Uchovávejte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami.
15c	Hydroxid kalcia	Vyrovnávače vlasov obsahujúce dve zložky: hydroxid kalcia a soľ guanidínu (b) pH regulátor – pre depilačné prípravky (c) Iné použitia (napr. pH regulátor, technologická pomôcka)	(a) 7 % hmotnosti hydroxidu kalcia	(b) hodnota pH nepresahujúca pH 12,7 (c) hodnota pH nepresahujúca pH 11	(a) Obsahuje žieravinu Zabráňte styku s očami Uchovávejte mimo dosahu detí. Môže spôsobiť oslepnutie b) Obsahuje žieravinu Uchovávejte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami

(³) Koncentrácia hydroxidu sodíka, draslíka alebo lítia je vyjadrená ako váha hydroxidu sodíka. V prípade zmesí, celková suma nemá presiahnuť limity uvedené v stĺpci d.“

(iii) Referenčné číslo 16 sa nahrádza takto:

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky	
a	b	c	d	e	f
„16	1-Naftol (CAS č. 90-15-3) a jeho soli	Oxidačné farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu“

(iv) Vkladá sa referenčné číslo 66, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky	
a	b	c	d	e	f
„66	Polyakrylamidy	(a) Výrobky starostlivosti o telo, ktoré sa nechávajú pôsobiť (b) Iné kozmetické výrobky		(a) Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,1 mg/kg (b) Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,5 mg/kg“	

1. V prílohe III, časť 2:

sa vkladajú referenčné čísla 1 až 62, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
„1	Základná modrá 7 (CAS č. 2390-60-5)	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	0,2 %		Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
2	2-Amino-3-nitrofenol (CAS č. 603-85-0) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 3,0 % (b) 3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
3	4-Amino-3-nitrofenol (CAS č. 610-81-1) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 3,0 % (b) 3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
4	2,7-Naftaléndiol (CAS č. 582-17-2) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,5 %		30.9.2004
5	m-Aminofenol (CAS č. 591-27-5) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
6	2,6-Dihydroxy-3,4-dimetylpyridín (CAS č. 84540-47-6) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
7	4-Hydroxypropylamino-3-nitrofenol (CAS č. 92952-81-3) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 5,2 % (c) 2,6 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 2,6 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
8	6-Nitro-2,5-pyridíndiamín (CAS č. 69825-83-8) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %		Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
9	HC Modrá č. 11 (CAS č. 23920-15-2) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 3,0 % (c) 2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
10	Hydroxyetyl-2-nitro-p-toluidín (CAS č. 100418-33-5) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,0 % (c) 1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
11	kyselina 2-Hydroxy-etylpykramidová (CAS č. 99610-72-7) a jej soli	(a) Oxidujúce farbivé prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbivé prípravky na farbenie vlasov	(a) 3,0 % (b) 2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
12	p-Metylaminofenol (CAS č. 150-75-4) a jeho soli	Oxidujúci farbiaci prípravok na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
13	2,4-Diamino-5-metylfenoxietanol (CAS č. 141614-05-3) a jeho soli	Oxidujúci farbiaci prípravok na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
14	HC Fialová č. 2 (CAS č. 104226-19-9) a jej soli	Neoxidujúci farbiaci prípravok na farbenie vlasov	2,0 %			30.9.2004
15	Hydroxyetyl-2,6-dinitro-p-anisidín (CAS č. 122252-11-3) a jeho soli	Neoxidujúci farbiaci prípravok na farbenie vlasov	3,0 %		Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
16	HC Modrá č. 12 (CAS č. 104516-93-0) a jej soli	(a) Oxidujúce farbivé prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbivé prípravky na farbenie vlasov	(a) 1,5 (b) 1,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,75 %	(a) (b) Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
17	2,4-Diamino-5-metylfenetol (CAS č. 141614-04-2) a jeho soli	Oxidujúce farbivé prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
18	1.3-Bis-(2,4-diaminofenoxy)propán (CAS č. 81892-72-0) a jeho soli	Oxidujúce farbivé prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
19	3-Amino-2,4-dichlórfenol (CAS č. 61693-42-3) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
20	Fenylmetylpyrazolón (CAS č. 89-25-8) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	0,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,25 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
21	2-Metyl-5-hydroxyetylaminofenol (CAS č. 55302-96-0) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
22	Hydroxybenzomorfolín (CAS č. 26021-57-8) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
23	1,7-Naftaléndiol (CAS č. 575-38-2) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,5 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
24	HC Žltá č. 10 (CAS č. 109023-83-8) a jej soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	0,2 %			30.9.2004
25	2,6-Dimetoxy-3,5-pyridíndiamín (CAS č. 85679-78-3) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	0,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,25 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
26	HC Pomarančová č. 1 (CAS č. 85765-48-6) a jej soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	1,0 %			30.9.2004
27	HC Fialová č. 1 (CAS č. 82576-75-8) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 0,5 % (b) 0,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,25 %		30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
28	3-Metylamino-4-nitro-fenoxyetanol (CAS č. 59820-63-2) a jeho soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	1,0 %			30.9.2004
29	2-Hydroxy-etyl amino-5-nitro-anisol (CAS č. 66095-81-6) a jeho soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	1,0 %			30.9.2004
30	2-Chlór-5-nitro-N-dihydroxyetyl-p-fenyléndiamín (CAS č. 50610-28-1) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,0 % (b) 1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
31	HC Červená č. 13 (CAS č. 29705-39-3) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,5 % (b) 2,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,25 %		30.9.2004
32	1,5-Naftaléndiol (CAS č. 8356-7) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,5 %		30.9.2004
33	Hydroxypropyl bis (N-hydroxyetyl-p-fenyléndiamín) (CAS č. 128729-30-6) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %	Môže spôsobiť alergickú reakciu	30.9.2004
34	o-Aminofenol (CAS č. 95-55-6) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
35	4-Amino-2-hydroxytoluén (CAS č. 2835-95-2) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
36	2,4-Diaminofenoxyetanol (CAS č. 70643-19-5) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	4,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 2,0 %		30.9.2004
37	2-Metylrzorcinol (CAS č. 608-25-3) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
38	4-Amino-m-krezol (CAS č. 2835-99-6) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004
39	2-Amino-4-hydroxyetylaminonizol (CAS č. 83763-47-7) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004
40	3,4-Kyselina diaminobenzenkarboxylová (CAS č. 619-05-6) a jej soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
41	6-Amino-o-krezol (CAS č. 17672-22-9) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004
42	2-Aminometyl-p-aminofenol (CAS č. 79352-72-0) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004
43	Hydroxyetylaminometyl-p-aminofenol (CAS č. 110952-46-0) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004
44	Hydroxyetyl-3,4-metyléndioxyanilín (CAS č. 81329-90-0) a jeho soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
45	Kyslá čereň (CAS č. 16279-54-2) a jej soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
46	2-Nitro-p-fenyléndiamín (CAS č. 5307-14-2) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 0,3 % (b) 0,3 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,15 %		30.9.2004
47	HC Modrá (CAS č. 33229-34-4) a jej soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,8 %			30.9.2004
48	3-Nitro-p-hydroxyetylaminofenol (CAS č. 65235-31-6) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 6,0 % (b) 6,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 3,0 %		30.9.2004
49	4-Nitrofenylamino-etylurea (CAS č. 27080-42-8) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 0,5 % (b) 0,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,25 %		30.9.2004
50	HC Červená č. 10 + HC červená č. 11 (CAS č. 95576-89-9 + 95576-92-4) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,0 % (b) 1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
51	Žltá č. 6 (CAS č. 104333-00-8) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,0 % (b) 1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
52	HC žltá č. 12 (CAS č. 59320-13-7) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 1,0 % (b) 0,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,5 %		30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
53	HC modrá č. 10 (CAS č. 173994-75-7) a jej soli	Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
54	HC modrá č. 9 (CAS č. 114087-47-1) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,0 % (b) 1,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
55	2-Chlór-6-etylamino-4-nitrofenol (CAS č. 131657-78-8) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 3,0 % (b) 3,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,5 %		30.9.2004
56	2-Amino-6-chlór-4-nitrofenol (CAS č. 6358-09-4) a jeho soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 2,0 % (b) 2,0 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 1,0 %		30.9.2004
57	Základná modrá 26 (CAS č. 2580-56-5) (CI 44045) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 0,5 % (b) 0,5 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,25 %		30.9.2004
58	Kyslá červeň 33 (CAS č. 3567-66-6) (CI 17200) a jej soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %			30.9.2004
59	Farba vlčieho maku SX (CAS č. 4548-53-2) (CI 14700) a jej soli	Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	2,0 %			30.9.2004
60	Základná fialová 14 (CAS č. 632-99-5) (CI 42510) a jej soli	(a) Oxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov (b) Neoxidujúce farbiace prípravky na farbenie vlasov	(a) 0,3 % (b) 0,3 %	V kombinácii s peroxidom vodíka maximálna koncentrácia použitia pre aplikáciu je 0,15 %		30.9.2004

Referenčné číslo	Látka	Obmedzenia			Podmienky použitia a upozornenia, ktoré sa majú vytlačiť na štítku	Povolené až do
		Oblasť uplatnenia a/alebo použitia	Maximálna povolená koncentrácia v hotovom kozmetickom výrobku	Iné obmedzenia a požiadavky		
a	b	c	d	e	f	g
61	Xylén pyžmový (CAS č. 81-15-2)	Všetky kozmetické výrobky s výnimkou výrobkov ústnej hygieny	(a) 1,0 % u jemných vôní (b) 0,4 % u toaletnej vody (c) 0,03 % u iných výrobkov			28.2.2003
62	Ketón pyžmový (CAS č. 81-14-1)	Všetky kozmetické výrobky s výnimkou výrobkov ústnej hygieny	(a) 1,4 % u jemných vôní (b) 0,56 % u toaletnej vody (c) 0,042 u iných výrobkov			28.2.2003"

4. V prílohe VII, časť 1

sa vkladajú referenčné čísla 26 a 27 ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Referenčné číslo	Látka	Maximálna povolená koncentrácia	Iné obmedzenia a požiadavky	Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť vytlačené na štítku
„26	Dimetikodietylbenzalmalonát (CAS č. 207574-74-1)	10 %		
27	Dioxid titánu	25 %"		